GUSTAV DEUTSCHMANN STAUDENKULTUREN



Papaver orientale

HAMBURG-LOKSTEDT 1939

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
private
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

STAUDEN - KULTUREN



HAMBURG-LOKSTEDT STELLINGER CHAUSSEE 25

Fernsprecher: Hamburg 582128 Telegr.-Adr.: Deutschmann, Hamburg-Lokstedt Bahnstation für Fracht- und Eilgut: Hamburg-Lokstedt

Geöffnet: täglich von 8–12 u. 13–18 Uhr
Sonntags nur von 9–12 Uhr

Mitglied des Reichsverbandes der gartenbaulichen Pflanzenzüchter im Reichsnährstand — Mitglied der Deutschen Dahliengesellschaft — Mitglied der Vereinigung der Staudenfreunde — Mitglied der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft — Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst

Verkaufs= und Versandbedingungen

- Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit.
- Die Preise dieses Kataloges sind mit wenigen Ausnahmen die vom Reichsnährstand festgesetzten Mindestpreise und verstehen sich für gesunde, kräftige Pflanzen. Die Preise gelten ab Gärtnerei, Zahlung rein netto innerhalb 30 Tagen. Ab 5 Stück einer Sorte gilt der Zehnstückpreis und ab 25 Stück einer Sorte kommt der Hundertstückpreis zur Berechnung. Bei Abnahme großer Mengen Preise nach Übereinkunft.
- Fracht- und Verpackungskosten gehen zu Lasten des Empfängers, ebenfalls das Rollgeld zur Bahn.

 Das Verpackungsmaterial wird zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen. Die Verpackung erfolgt mit äußerster Sorgfalt, der jeweiligen Witterung entsprechend. Die Sendungen gehen auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers.
- Der Versand geschieht an mir unbekannte Besteller nur gegen Nachnahme. Ist dieses nicht erwünscht, so bitte ich um vorherige Mitteilung unter Aufgabe von Referenzen. Die Aufträge werden nach der Reihenfolge des Eingangs schnellstens ausgeführt. Fehlt die Angabe der Versandart, sende ich nach eigenem Ermessen, lehne aber jede Verantwortung ab.
- **Reklamationen** werden nur sofort nach Empfang der Ware berücksichtigt. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gemeldet werden, sobald sie bemerkt werden. Schadenersatz leiste ich keineswegs über den Betrag hin-

Schadenersatz leiste ich keineswegs über den Betrag hinaus, der für den betreffenden Posten in Rechnung gestellt wurde. Für die Entwicklung der Pflanzen übernehme ich keine Gewähr, da diese meistens von äußeren Einflüssen abhängig und nicht kontrollierbar ist.

- Ersatz wird in ähnlichen, gleichwertigen Sorten gegeben, falls nicht ausdrücklich bemerkt wird "Ersatz verbeten".
- Name und Wohnort des Empfängers sowie Angabe der Post- und Eisenbahnstation ist genau anzugeben und, falls nötig, auch die Kleinbahnstation.
- Ueberweisungen erbitte ich portofrei an:

Deutsche Bank und Disconto-Ges., Depositen-Kasse F, Hamburg, Grindelallee 70

Neue Sparkasse von 1864, Hamburg-Lokstedt, Konto-Nr. 36 Postscheckkonto Hamburg 5282 oder an meine Geschäftsadresse.

Zahlungs- und Erfüllungsort für beide Teile ist Hamburg-Lokstedt, Gerichtsstand Hamburg.

P.P.

Winterharte ausdauernde Stauden, der farbenfroheste und auf die Dauer billigste Gartenschmuck, dürfen in keinem Garten fehlen.

Darum sind auch in diesem fahre bei der Neuausgabe meines Katalogs viele erstklassige Neuzüchtungen und Neuelnführungen des In- und Auslandes mit aufgenommen worden.

Jahrelange Erfahrungen bieten die Gewähr für ein einwandfreies und gesundes Pflanzenmaterial, keine Rißlinge, Teilstücke oder Sämlinge, wie solche des öfteren billigst angeboten werden.

Alle in meinem Betrieb herangezogenen Stauden haben ein vorzügliches Wurzelvermögen, ein großer Teil wird mit festem Topfballen geliefert, was besonders bei alpinen Pflanzen der Fall ist.

Alle Bestellungen werden unter meiner Aufsicht gewissenhaft ausgeführt und mit Namenschildern versehen. Die Verpackung geschieht sorgfältig, so daß angekommene Sendungen einige Tage unausgepacht in einem geschützten hühlen Raum stehenbleiben können. Es wird stets mein Bestreben sein, meinen Abnehmern in jeder Weise mit Rat zur Seite zu stehen, und ich werde Ihnen auf Wunsch ein für Ihre Zweche geeignetes Staudensortiment zusammenstellen.

Stauden sind ausdauernde Gewächse, die im Frühjahr aus einem widerstandsfähigen Wurzelstock ihre krantigen Triebe entwickeln und im Herbst bei eintretendem Frost absterben. Selbst in rauhen Lagen brauchen sie keinen besonderen Schutz, bis auf wenige Ausnahmen. Allerdings ist bei Herbstpflanzung im ersten Winter eine Deckung mit Laub, Fichtenreisig, Torfmull usw. ratsam. Für reichliche Bewässerung in trockenen Sommern sind Stauden sehr dankbar. Nach einem Entfernen von abgeblühten Stielen und Auflockern des Bodens nebst flüssigen Dunggüssen entwickeln Frühblüher meist noch einen zweiten Herbstflor.

Man pflanze stets 3-5 Stück einer Sorte und Farbe zusammen, um dadurch eine größere Wirkung hervorzurufen. In den Lücken bei spätblühenden Stauden sind Blumenzwiebeln, die nach der Blüte einziehen, angebracht.

Hamburg-Lokstedt, Februar 1939

Gustav Deutschmann

Zur Besichtigung meiner großen Kulturen lude ich Interessenten und Gartenliebhaber freundlichst ein.

Die Gärtnerei ist von Hamburg-Hauptbahnhof und Dammtorbahnhof mit Linie 22 der Straßenbahn in 30 resp. 20 Minuten Bahnfahrt zu erreichen.

Fahrtziel: Lokstedt, Siemersplatz, oder Linie 16 bis Hagenbecks Tierpark, Stellingen, von dort 20 Minuten Fußweg.

Allgemeine Sammlung bester Schnitt= und Blütenstauden für Rabatten, Gruppen, Vorpflanzung u. als Solitärs

Alphabetisch geo	rdnet	
Niedrige Stauden für	ulpi- Seite Winterhar	te Heidekräu-Selle
nen Flor (Felsenstauden)	tar ter	63
Trockenmauern, Böschu		pflanzen 63
		anzen 64
Einfassungen und Grotten		
Opuntien (winterh. Kakte		äucher 64
Winterh. Freilandfar	ne. 59 Ziergrase	r 66
Nymphäen (Seerosen)	61 Dahlien	69
Sumpf- und Wassers	tau- Gladiolen	67
den für Bassins und		68
ränder, Bachläule usw.		
Zucommanstellung von	Stauden für schattige ur	nd halbschattine Lanen
Die mit * bezeichneten für h		_ %
Seite	Seite	Seite
*Aconitum in Sorten 5	Dictamnus Fraxinella 17 Digitalis gloxiniae-	*Monurda
Ajuga reptans mulit-	flora 17	Orobus (Lathyrus) 28
color 43	*Dodccatheon 47	Pachysandra termi-
*Anchusa myosotidi-	*Doronicum18	
flora 5		nalis 51 *Phlox divaricata 51
"Androsace primuloides 44	Epimedium I. Sorten 48	
Anemone Japonica 5	*Eupatorium	*Polemonlum 35
Anemone nemorosa 44	*Evonymus radicans . 65	*Primula in Sorten 36
Anemone sylvestris 44	Farne 59	Pulmonaria in Sorien 37
*Aquilegien 6	*Filipendula 19	*Ramondia 52
*Aruncus 6	*Geranium 20	"Salvia nemorosa 39
Asarum europaeum 45	*Geum bulgaricum 20	*Saxifraga cunelfolia . 54
Asperula odorata. 45	*Geum sibiricum 20	*Saxifraga heucheri-
*Astilben	"ilelleborus 23	loba 55
*Bergenia 10	Hepatica triloba 49	"Saxifraga umbrosa 55
Deigema //	*Heuchera in Sorten	*Sedum speciabile 40
*Campanula glomerata		Sedum spurlum 56
superba 11	*Hosia	"Andere Sedum -
*Campanula persicifolia 11	*Hypericum 25	Arten 55
*Cimicifuga in Sorien. 14	Lamlum maculatum 28	Smilacina racemosa . 40
Convallaria majalis.	"Leucanthemum uligi-	*Solidago in Sorien 40
Malglöckchen 68	nosum 14	*Synthyris reniformis . 58
Convallaria polygon 14	*Lilium in Sorien 68	*Thalictrum In Sorten 40
Corydalls lutea 46	*Lupinus polyphyllus 29, 30	*Trollius in Sorien 41
Cyclamen europaeum 46	*Lysimachia 30	Vinca Immergran 58
*Dicentra formosa 17	*Lythrum 31	Viola odorata 42
*Dicentra speciabilis 17	*Mazus pumilio 51	Waldsteinia geoides 58
Diction open-ability		January Herridge 100

Zusammenstellung von Staudensortimenten meiner Wahl

in den verschiedensten Sorten, besonders für Nichtkenner. Die Auswahl muß mir jedoch überlassen bleiben, besondere Wünsche meiner Kunden werden weitgehendst berücksichtigt. Für nachsteh. Sortimente berechne ich folgende Durchschnittspreise:

n	ach	meiner Wahl:	per %/a St. A.	
Schnitt-	und	Rabattenstaude	en in 1520 guten Sorten 30,-	
11	**	**	" 15-20 besseren Sorten 40,-	
	11	" best	e Sorten 50	
Einfassu	ings-	und Plattenwe	gstauden, gewöhnliche Sorten 20,-	-
Mauer-	und	Felsenpflanzen	in gewöhnlichen, guten Sorten 25	_
	**	n	bessere Auswahl 30	_
**	**	**	beste Sorten 40	

Wieviel Stauden benötige ich für 1 qm?

Für eine Staudenrabatte = 2-6 Stück "Einfassung per laufenden Meter = 5-7 " Trockenmauer = 6-8


Rasenersatz = 10-15 "

Vorstehende Stückzahl ist für eine Anlage berechnet, die gleich im ersten Jahre einen fertigen Eindruck machen soll, doch kann man auch weniger dazu verwenden.


Neuhelten und seltene Stauden sind durch starken Druck hervorgehoben.

Die Zahl vorden Monaten der Blütezeit gibt die ungefähre Durchschnittshöhe in cm un Die mit * bezeichneten sind guto Schnittstauden

#Anhillen	1 St.	10 St.
*Achillea — Schafgarbe	RM	R.K
" filipendulina Parkers Var. Langgestielt, goldgelbe	0.50	* 50
Dolden. (100) Juli-Aug.	0,50	4,50
" millefol. Cerise Queen. Leuchtend kirschrot. (50)	0.10	0.00
Juli—Aug	0,40	3,60
" ptarm. Perrys Weiße. Weiß gefüllt. (60) Juli-Aug.	0,40	3,60
" fl. pl. Schneeball, Ahnlich der vorherigen. (40)	0.10	0.00
Juli—Aug.	0,40	3.60
*Aconitum Elsenhut	0.00	7.00
" Fischeri. Dunkelblau. (80) September	0.80	7,20
" napellus bicolor. Blau mit weiß. [120] Juli—Aug	0,50	4.50
" napellus Sparks Var. Dunkelblauester Eisenhut.		
[120] Juli—Aug	0.50	4,50
" Wilsonii, Lichtblau. (140) Sept.—Okt	0.70	6,30
Actaea (Cimicifuga), Siehe unter Cimicifugo.		
Althaea rosea fl. pl. — Gefüllte Stockmalve. In Rot, Rosa.		
Gelb und Weiß. (200) Juli-Aug	0,40	3,60
" ficifolia. In Farben gemischt, einfach blühend. (150 bis		
200) Juli — Sept	0,40	3,60
*Anaphalis margaritacea (Gnophallum). Silbergroue Be-		
laubung, weiße Dolden. (40) Juli-Aug	0,40	3.60
Anchusa Dropmore. — Ochsenzunge. Zungenförmige Be-		
laubung, Rispen leucht, enzlanblauer Blumen. (120) Juni-Juli	0,50	4,50
" myosotidiflora. — Kaukasus-Vergilimelanicht. Mit		
vergismeinnichtartigen Blüten. (50) April-Mal	0.50	4,50
*Anemone Japonica — Herbstunemonen. Aug.—Okt.		
" Jap. Honorine Jobert. Reinweiße Schnillsorie. [100]	0.50	4.50
because 41 at VI Dettagns	0.00	4,00
Dunkelrot, halbgefüllt (30—40) Aug Sept	1.20	11.
hara banata antandana ya 19	1,20	1 4.
Bitt., Farbe besser als Stammart. (50 — 60) Aug. — Sept.	0.60	5.40
Minimin Observation 11 in cents (1991)	0,50	4.50
1 1 lb i - 1	0,60	5.40
Manganothe Dunkeleng gefüllt	0.70	6.30
Dulan I I alaminh Duna a 1 11 South (co)	0.80	7.20
C144	0,00	1.20
" " Stuttgardia. Reichbiühend, krälliger Wuchs, halbgefüllte rosa Blumen	0.00	7.90
	0,80	7,20
" Lesseri. Die kräflig wachsenden Büsche bringen im		
Frühling eine Fülle leuchtend rosasarbiger, mittelgroßer	1.00	
Blumen. (30—40) Mal	1,20	11,
" Vitifolia, Hellrosa Blüten. (50) August	0,60	5,40
Weltere Anemonen siehe unter niedrige Stauden.		
Anthemis Kelwayi. 2 jähr. goldgelbe Kamille. (40) Mai — Juni	0,40	3,60



*Aquilegia Akelei. Mai - Juli	1 St.	10 St.
chrysantha. Leuchtend goldgelb. (60)	0.40	3.60
" coerulea hybrida. Langgespornt, von zartrosa, lila		-100
bis blau. (60)	0,40	3.60
" Crimson Star. Sehr reichblühend, große stern-		
förmige Blumen, weiße Mitte, tiefrote äußere Blumenblätter	0.50	4.50
" Skinneri. Orangefarben, langgesporm (60) Juni Juli	0.40	3.60
" truncata. Scharloch mit gelb (60)	0.40	3.60
" vulgaris hybr. Reiches Forbenspiel (60)	0.40	3,60
Artemisia Dracunculus (Estragon)	0,40	3,60
" pontica, Gelbblühender Steppenwermut, silbergraues		
Loub, etwas wuchernd, (40) Juni: August	0.30	2,70
" vulgaris alba lactiflora — - Silberroute, Verzweigte	200 of any 200 of the	
Rispen mit weißen Blütchen. [150] Aug.—Sept	0,50	4,50
*Aruncus silvester (Spiraea Aruncus) Geillburt.		
Federbuschurtige, weiße Blütenrispen, vorzügliche Solitür-		
pflanze. [120] uli	0,50	4,50
Asclepias tuberosa - Seidenpflanze, Leuchtend orange-		
farhene Blütendolden. [50] Juli - Aug	0,60	5.40
*Frühlingsblühende Staudenastern		
Mai — Juni		
Aster alpinus albus. Weiß. [15 20]	0,40	3,60
" Dunkle Schöne. Tiefdunkellila [20]	0.60	5.40
" Frühlingsglühen. Eine auffallende Neu-		
heit, die in gleichmäläger Höhe rosa Blumen in großer		
Falle bringt, besonders für Schnitt (35)	1.20	11.
" Güte. Newheit mit rosa Blumen	1	9,
" roseus, Rosablühend. (15)	0,40	3,60
" Treus. Großbl., leuchtend violenblau (15 - 20).		
Moi/Juni	0.80	7.20
" " Wunder. Großblumig, hellviolenblau (15 20),		
Mai/Juni	0.80	7.20




	Aster	alplnus	.R.H	.R.H
Aster	subc	coeruleus floribundus. Reinkavendelblau. (50)	0,40	3,60
**		Apollon, Dunkelblau. (30)	0.40	3,60
	"	Artemis, Lila mit orangefarbener Mitte. [30]	0.40	3,60
**	,,	Wartburgstern. Leuchtend blaue Blumen		
		mit gelber Mitte. (40) Mal Juni	0,50	4.50
+Som	mer	blühende Staudenastern		
Aster	am	ellus Elisabeth Liemann. Tielblau, straffer		
		Wuchs. [60] Aug Sept	0.70	6.30
	21	Friquet. Herrlich hellrosa	0.80	7.20
	77	Hermann Löns, Großblumig, zart lavendelblau,		
		straffer Wuchs, [50] September-Oktober	0.70	6.30
		King of Autumn. Großbl., illa, gedrungener		
		Wuchs. [60] Sept Okt	0,60	5.40
	11	Kobold. Zwergsorte, purpurviolette Blumen. (40)		
		Aug.—Sept	0.70	6,30
	"	La Reine. Sanfilla, straffer Wuchs. [60] Sept.	1.—	9,—
**	"	Lilacina, Hellila, [40] SeptOkt	0.80	7,20
	**	Mad. E. Poichauvin. Mit großen roten		
		Blumen. (50)	0,60	5,40
**	19	Mignon. Dunkelblaue Blumen, großbl. (50) Aug.		
		his Sept	0.70	6,30
**	17	Moerheim Gem. Verbesserung von Rud.		
		Goethe, tief dunkelviolette Blumen (4050)	2,50	22,50
	**	Regina. Große edle Blumen von reinrosa Farbe.		
		(60 70) Aug Sept	0.80	7.20
**	**	Rosakönigin. Edle Blumen in schönster,		
		reinster rosa Farbe. Blüht früh. (50–60) Aug. bis		
		Sepl.	1.	9,
. "	79	Rotfeuer, Dunkelkarminrosa, (60) SeptOkt	0,80	7,20
	**	Rudolf Goethe. Dunkellavendelblau, groß-	0.00	7 ()()
		blumlg. (60) Aug.—Sept.	0,80	7.20
•			0.00	7.00
		Aug.—Sept.	0.80	7.20
22	**	Silberblick, Großblumlg, allberrosa, (50) Aug. bis	0.70	6 20
		Sept.	0.70	6,30
"		Sternkugel. Gedrungene Büsche, hellblure	0.60	E 1/0
		Strahlenbillten. [40] Sept.—Okt	0,60	5.40
		and the contract of the contra		-2

	Malla Faranita d'an la	1 St.	10 St.
Aste	amellus Wells Favourite. Großbl., leuchlend		H.H
	rosa. [50] AugSept	0,60	5,40
**	W. Robinson. Leuchtend karmoisinrot. (40)	0,80	7.20
**	Frikartii Wunder von Stäfa. Reich verzweigt mit	0.00	
	himmelblauen Blüten. (60) Sept.—Okt.	0.80	7,20
"	Frikartii Jungfrau. Dunkel violettblau, lange		100000000000000000000000000000000000000
	Blütezeit. (60) Aug.	0,80	7.20
**	ibericus Ultramarin, Tief dunkelblau. (60) Sept Okt.	0,60	5,40
n	Robinsoni. Neuhelt, prachtvoll himmelblau, niedrig,		
	frühblühend	1.50	13,50
Her	bstblühende Staudenastern, SeptOkt.	*	
ste	r Joan Vaughan, Gr. malvenblaue, halbgefüllte Blum.(120)	0.40	3,60
**	Nancy Ballard, Rose-violett, für Schnitt. (80)	0,40	3,60
**	N. A. Barrs Pink. Dunkelrosa, großbl. (150)	0,50	4.50
*1	N. A. W. Bowman. Tief violettblau. (150)	0,40	3.60
••	N. B. Blütenschirm. Blaßilla (100) Sept.—Okt.	0.70	6,30
	N. B. Blütenwolke, Lange, lockers, hellblaue Rispen.		9753550EV
	[90] Sept	0.50	4.50
*7	N. B. Chase Wilson. Lebhalt kirschrosa, neue		
	seliene Tönung	1,—	9,
11	N. B. Dick Ballard, Große gefüllte rosafarb, Blum. [80]	0.40	3.60
**	N. B. Empress of Colwall. Dicht gefüllte Blumen,	15.5 (2.5)	0,00
	Illarosa. (120)	0.50	4,50
71	N. B. Freedom, Große hellblauvloiette Blumen (120)	0,50	4.50
17	N. B. Heiderose, Großbl., rosablühend. (100)	0.40	3.60
T.	N. B. Himmelskönigin, Dunkelblau [80]	0.40	3.60
	N. B. Lavendel. Lockere Rispen, lavendelblau (150)	0.40	3.60
	N. B. Little Boy Blue. Pyramidal wachsend, halb-	0,10	5,00
1	gefüllte tiefblaue Blumen. (50)	0.50	4.50
	N. B. Little Pink Lady. Halbgefüllte, rosa Blumen,	0,00	4.50
*1	großblumig. [50]	0,50	4.50
,	N. B. Mald of Athens. Stark verzweigi, große Blumen,	0,00	4,00
•	leuchtend rosa. [55]	0.50	4.50
	N. B. Mount Everest. Eine der besten Weißen.	0,00	4,50
**	(120)	0,60	E 1.0
	N. B. Mrs. George Monroe. Schönste weiße Herbst-	0,00	5,40
**	aster, Blumen bis 5 cm Durchmesser. (130)	0.50	
		0,50	4.50
	N. B. Miß Eisele. Großbl., lavendelblau N. B. Peggy Ballard. Gefüllt blüh., lavendelblau. [60]	0.50	4.50
*1	N. B. Queen Elisabeth, Gr. gewellte weiße Blum. (100)		3,60
"		0,50	4.50
**	N. B. Queen Mary. Pyramidale Dolden, Blumen	0.50	
	von besonders schöner blauer Farbe. (100)	0,50	4,50
**	N. B. Red Rover. Roleste von Allen. [80—100]	0.70	6,30
11	N. B. Royal Blue, Purpurblau, [150]	0,50	4.50
**	N. B. Stuttgarter Dunkle, Dunkelblau. (120)	0.40	3,60
**	N. B. Sunset. Leuchtend rosa. (100)	0.50	4.50
**	N. B. Sunset Glow. Herrlich tiefrosa. [100—120]	0.80	7.20
**	puniceus puicher. Große blaßlike Blumen. (150)	0,40	3,60
lei	inblumige Herbstastern		
Ast	er dumosus-Hybriden. Neue niedrige Herbst-		
	asternari, 20-30 cm hoch werdend, eignen sich besonders		
	für die Bepflanzung von Steingärten und als Vorpflanzung		
	von Staudenrabatien. Sept.—Okt.		
	Blue Bird. Dunkellovendelbiau, spät	0.80	7.20
**	Countess of Dudley. Krafilgross, s	0,50	4,50
			-100

Aster Diana. Hellrosa, sehr schön, halbgefüllt. 0,80 7,20			1 St. RM	10 St.
Dwarf Victor. Helil lavendelblau, fr. 0,50 4,50 4,50 Lady Henry Meddocks. Zarirosa, fr. 0,50 4,50 Marjory. Lebhaft rosa, s. 0,50 4,50 Marjory. Lebhaft rosa, s. 0,60 5,40 Snowsprife. Reinweiß, fr. 0,60 5,40 acris. Lila Sternblüten. (60) 0,40 3,60 cordifolius Ideal. Rieine lila Blütchen an hängenden Zweigen. (80) 0,40 3,60 ericoides Golden Spray. Mit blaßgelben Blüten. Sept.—Okt. (120) 0,40 3,60 ericoides Herbstmyrte. Weiß. myrtendhal.Blüt. (100) ericoides Schneetanne. Blütentrieben mit kleinen weißen Blütchen. (100) 0,40 3,60 hybr. luteus. Hellgelbe Blütenrispen. (50) 0,40 3,60 umbellatus (Diplostephium). Kleine herbstasterähnliche Sternblüten. (150) 0,40 3,60 vimineus Lovely Zarirosa Blütenschleier. (40) 0,40 3,60 zum Treiben geeignet 0,40 0,40 3,60 Europa. Für Treib. bes. wertvoll. Dichtfedr. Rispen von pyramid. Form, reine hellross Farbe. (40 0,60 5,40 Europa. Für Treib. bes. wertvoll. Dichtfedr. Rispen von pyramid. Form, reine hellross Farbe. (40 50) Juni Köln. Dunkelste aller Treibsorten. Rispen leuchtend dunkelscharlachkarmin. (40—50) Juni 0,60 5,40 Möwe. Rosakarmin. (50) 0,60 5,40 Amethyst. Tief violettpurpur. (80) 0,50 4,50 Anita Pfeifer. Aufrechte breite Rispen leuchtend lachsrosa. (70—80) Juli 0,60 5,40 Brautschleier. Zierliche, schneeweiße. überhängende Blütenrispen. (50—60) Juli—August 0,60 5,40 Gertrud Brix. Fedrige Rispen mit dunkelkarmin-purpurnen Blüten. (70) Juli 0,60 5,40 Gertrud Brix. Fedrige Rispen mit dunkelkarmin-purpurnen Blüten. (70) Juli 0,60 5,40 Granat. Dunkelkarminrote Blütchen. (80) 0,60 5,40 Gerte Püngel. Hellrosa. (80) 0,60 5,40 Granat. Dunkelkarminrote Blütchen. (80) 0,60 5,40 Granat. Dunkelkarminrote Blütchen. (80) 0,60 5,40 Weiße Gloria. Rahmweiß. gedrungen. (60) 0,60 5,40 Weiße Gloria. Rahmweiß. gedrungen. (60) 0,60 5,40 Weiße Gloria. Rahmweiß. gedrung	Aster	Diana. Hellrosg, sehr schön, halbgefüllt		
Dwarf Victor. Hell lavendelblau, fr. 0,50 4,50			13-15-15-15 CHI 11-1	
Lady Henry Meddocks. Zartrosa, fr. 0,50			1907 370 370	
Marjory. Lebhaft rosa, s. 0.50 4.50 Snowsprite. Reinweiß, fr. 0.60 5.40 5.40 Venus. Warmrosa 0.60 5.40 3.60 cordifolius Ideal. Kleine Ilia Blütchen an hängenden Zweigen. (80) 0.50 4.50 ericoides Golden Spray, Mit blüßgelben Blüten. Sept.—Okt. (120) 0.40 3.60 ericoides Golden Spray, Mit blüßgelben Blüten. Sept.—Okt. (120) 0.40 3.60 ericoides Schneetanne. Blütentriebe mit kleinen weißen Blütchen. (100) 0.40 3.60 ericoides Schneetanne. Blütentriebe mit kleinen weißen Blütchen. (100) 0.40 3.60 hybr. luteus. Hellgelbe Blütenrispen. (50) 0.40 3.60 yumbellatus (Diplostephium). Kleine herbstasterähnliche Sternblüten. (150) 0.40 3.60 0.40 3.60 vimineus Lovely Zartrosa Blütenschleier. (40) 0.40 3.60 vimineus Lovely Zartrosa Blütenschleier. (40) 0.40 3.60 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40			SACTOR AND ALCOHOLD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Snowsprite Reinweiß fr. 0,60 5,40 Venus Warmrosa 0,60 5,40 acris Lila Sternbüten (60) 0,40 3,60 cordifolius Ideal Kleine Illa Blütchen an hängenden Zweigen (80) 0,50 4,50 ericoides Golden Spray Mit blaßgelben Blüten Sept. — Okt. (120) 0,40 3,60 ericoides Herbstmyrte Weiß myrtenähnl. Blüt. (100) ericoides Schneetanne Blütenrieben mit kleinen weißen Blütchen (100) 0,40 3,60 hybr. Luteus Hellgelbe Blütenrispen (50) 0,40 3,60 umbellatus (Diplostephium) Kleine herbstasterähnliche Sternbütten (150) 0,40 3,60 vimineus Lovely Zartrosa Blütenschleier (40) 0,40 3,60 vimineus Lovely Zartrosa Blütenschleier (40) 0,40 3,60 with Paremen Dunkellachskarmin Treibsorte 0,60 5,40 Emden Cattleyenfarbig (50) 0,60 5,40 Europa Für Teib bes wertvoll Dichtfedr Rispen von pyramid Form, reine heltrosa Farbe (40 50) Juni Köln Dunkelste aller Treibsorten Rispen leuchtend dunkelscharlachkarmin (40 — 50) Juni 0,60 5,40 Möwe Rosakarmin (50) 0,50 4,50 Amethyst Tief violettpurpur (80) 0,50 5,40 Brautschleier Zierliche schneeweiße Blütenrispen (50 — 0) Juli 0,60 5,40 Brautschleier Zierliche schneeweiße Blütenrispen (50 — 0) Juli 0,60 5,40 Gertrud Brix Fedrige Rispen (60) 0,50 4,50 Granat Dunkelkarminnote Blütchen (80) 0,60 5,40 Granat Dunkelkarminnote Blütchen (80) 0,60 5,40 Granat Dunkelkarminnote Blütchen (80) 0,60 5,40 Weiße Gloria Rahmweiß gedrungen (60) 0,60 5,40 Weiße Gloria Rahmweiß gedrungen (60) 0,60 5,40 Weiße Gloria Rahmweiß gedrungen (60) 0,60 5,40 Simplicifolia hybr Niedrige, kurze Büsche blütchen Rispen (60) 0,60 5,40 Weiße Gloria Rahmweiß gedrungen (60) 0,60 5,40 weiße Gloria Rahmweiß gedrungen (60)				
### Venus. Warmrosa				
# acris. Lila Sternblüten. (60)		Venus. Warmrosa		
Cordifolius Ideal, Kleine Illa Blütchen an hängenden Zweigen. [80] 0,50 4,50 ericoides Golden Spray, Mit blaßgelben Blüten. Sept.—Okt. [120] 0,40 3,60 ericoides Herbstmyrte. Weiß. myrtenähnl. Blüt. [100] 0,40 3,60 ericoides Schneetanne. Blütentriebe mit kleinen weißen Blütchen. [100] 0,40 3,60 hybr. Luteus, Hellgelbe Blütenrispen. [50] 0,40 3,60 hybr. Luteus, Hellgelbe Blütenrispen. [50] 0,40 3,60 wmbellatus (Diplostephium). Kleine herbstasterähnliche Sternblüten. [150] 0,40 3,60 vimineus Lovely Zartrosa Blütenschleier. [40] 0,40 3,60 4,50 4,		acris. Lila Sternblüten. (60)	0,40	3,60
### ericoides Golden Spray. Mit blaßgelben Blüten. Sept.—Okt. (120)		cordifolius Ideal. Kleine lila Blütchen an hängenden	0.50	7, 50
### ericoides Schneetanne. Blütentriebe mit kleinen weißen Blütchen. [100]	,,	ericoides Golden Spray. Mit blaßgelben Blüten.		
### ericoides Schneefanne. Blütentriebe mit kleinen weißen Blütchen. (100)				
weißen Blütchen. (100)			0,40	3,60
hybr. luteus. Hellgelbe Blütenrispen. (50)	,,		0.40	3.60
### with the control of the control				
**Astilbe japonica. — Prachtspiere. Juli—Sept. Zum Treiben geeignet "hybr. Bremen. Dunkellachskarmin. Treibsorte 0.60 5.40 " Deutschland. Blendend weiß. (60) 0.60 5.40 " Emden. Cattleyenfarbig. (50) 0.60 5.40 " Europa. Für Treib. bes. wertvoll. Dichtfedr. Rispen von pyramid. Form, reine hellrosa Farbe. (40 50) Juni 0.60 5.40 " Köln. Dunkelste aller Treibsorten. Rispen leuchtend dunkelscharlachkarmin. (40—50) Juni 0.60 5.40 " Möwe. Rosakarmin. (50) 0.60 5.40 " Anita Pfeifer. Aufrechte breite Rispen, leuchtend lachsrosa. (70—80) Juli 0.60 5.40 " Brautschleier. Zierliche, schneeweiße. überhängende Bittenrispen. (50—60) Juli—August 0.60 5.40 " Diamant. Schneeweiße Rispen. (60) 0.50 4.50 " Frieda Klapp. Dunkelkarminpurpur. (80) 0.60 5.40 " Gertrud Brix. Fedrige Rispen mit dunkelkarmin-purpurnen Blüten. (70) Juli 0.60 5.40 " Granat. Dunkelkarminrote Blütchen. (80) 0.60 5.40 " Granat. Dunkelkarminrote Blütchen. (80) 0.60 5.40 " Grete Püngel. Hellrosa. (80) 0.60 5.40 " Hanna Stodt. Ahnl. der vorhergeh., karminrosa. (80) 0.60 5.40 " Weiße Gloria. Rahmweiß, gedrungen. (60) 0.60 5.40 " Weiße Gloria. Rahmweiß, gedrungen. (60) 0.60 5.40 " Simplicifolia hybr. Niedrige, kurze Büsche bildend sind sie für Felsengärten wie für kleine Rabatten gleich wertvoll. Durch thre späte Blütezeit wird der Astilbenflor wesentlich verlängert. " impl. hybr. alba. Weiße zierliche Rispen 0.50 4.50 " " carnea. Fleischfarbig rosa 0.50 4.50 " " carnea. Fleischfarbig rosa 0.50 4.50 " " carnea. Fleischfarbig rosa 0.50 4.50 " " " carnea. Fleischfarbig rosa 0.50 4.50 " " " carnea. Fleischfarbig rosa 0.50 4.50 " " " salmonea. Leuchtend lankelsarbaren 0.50 4.50 " " " salmonea. Leuchtend lankelsarbaren 0.50 4.50 " " " carnea. Fleischfarbig rosa 0.50 4.50 " " " carnea. Fleischfarbig rosa 0.50 4.50 " " " " carnea. Fleischfarbig rosa 0.50 4.50 " " " " carnea. Fleischfarbig rosa 0.50 4.50 " " " " carnea. Fleischfarbig rosa 0.50 4.50 " " " " " carnea. Fleischfarbig rosa 0.50 4.50		umbellatus (Diplostephium). Kleine herbstasterähnliche		
*Astilbe japonica. — Prachtspiere. Juli—Sept. Zum Treiben geeignet "hybr. Bremen. Dunkellachskarmin, Treibsorte				
Zum Treiben geeignet	"	Vimineus Lovely Zartrosa Blütenschleier. [40]	0,40	3,00
### Deutschland. Blendend weiß. (60)	*Asti			
### Deutschland. Blendend weiß. (60)		hybr. Bremen. Dunkellachskarmin, Treibsorte	0.60	5,40
### Emden. Cattleyenfarbig. (50)		D t		5,40
### Europa. Für Treib. bes. wertvoll. Dichtfedr. Rispen von pyramid. Form, reine hellrosa Farbe. [40 50] Juni		Frades C 11 (12)	0,60	5,40
von pyramid. Form, reine hellrosa Farbe. (40–50) Juni , Köln. Dunkelste aller Treibsorten. Rispen leuchtend dunkelscharlachkarmin. (40—50) Juni		Fireman Fr. T. it has more all Dishifted Pierre		
dunkelscharlachkarmin. (40—50) Juni		von pyramid. Form, reine hellrosa Farbe. (40-50) Juni	0,60	5,40
### Möwe Rosakarmin [50]	"		0.60	5.40
Amethyst. Tief violettpurpur. (80)		HE H		
Anita Pfeifer. Aufrechte breite Rispen, leuchtend lachsrosa. (70—80) Juli				
lachsrosa. (70—80) Juli				
## Brautschleier. Zierliche, schneeweiße, überhängende Blütenrispen. (50—60) Juli—August	,,		0,60	5,40
Blütenrispen. (50—60) Juli—August				
Diamant. Schneeweiße Rispen. (60)	"		0,60	5,40
Fanal. Leucht. dunkelrot, die schönste all. Astilb. [60-70] 0,70 6,30 Frieda Klapp. Dunkelkarminpurpur. [80] 0,60 5,40 Gertrud Brix. Fedrige Rispen mit dunkelkarmin-purpurnen Blüten. [70] Juli 0,60 5,40 Gloria. Niedrig, leuchtend dunkelrosa. [50] 0,50 4,50 Granat. Dunkelkarminrote Blütchen. [80] 0,60 5,40 Grete Püngel. Hellrosa. [80] 0,60 5,40 Hanna Stodt. Ahnl. der vorhergeh., karminrosa. [80] 0,60 5,40 Lilli Goos. Leuchtend dunkellachskarmin. [80] 0,60 5,40 Weiße Gloria. Rahmweiß, gedrungen. [60] 0,60 5,40 simplicifolia hybr. Niedrige, kurze Büsche bildend sind sie für Felsengärten wie für kleine Rabatten gleich wertvoll. Durch ihre späte Blütezeit wird der Astilbenflor wesentlich verlängert. simpl. hybr. alba. Weiße zierliche Rispen 0,50 4,50 "" carnea. Fleischfarbig rosa 0,50 4,50 "" rosea. Frisch rosafarben 0,50 4,50 "" rosea. Frisch rosafarben 0,50 4,50			0.50	4.50
Frieda Klapp. Dunkelkarminpurpur. (80)			0,70	6,30
Gertrud Brix. Fedrige Rispen mit dunkelkarmin-purpurnen Blüten. [70] Juli			0,60	5,40
purnen Blüten. [70] Juli				
Granat. Dunkelkarminrote Blütchen. (80)			0,60	5,40
Granat. Dunkelkarminrote Blütchen. (80)	,,	Gloria. Niedrig, leuchtend dunkelrosa. [50]	0,50	4,50
" Grete Püngel. Hellrosa. (80)		Granat. Dunkelkarminrote Blütchen. (80)	0,60	5,40
## Hanna Stodt. Ahnl. der vorhergeh., karminrosa. [80] 0,60 5,40 Lilli Goos. Leuchtend dunkellachskarmin. [80] 0,60 5,40 Weiße Gloria. Rahmweiß, gedrungen. [60] 0,60 5,40 ## Simplicifolia hybr. Niedrige, kurze Büsche bildend sind sie für Felsengärten wie für kleine Rabatten gleich wertvoll. Durch ihre späte Blütezeit wird der Astilbenflor wesentlich verlängert. ### Simpl. hybr. alba. Weiße zierliche Rispen 0,50 4,50 ## Garnea. Fleischfarbig rosa 0,50 4,50 ## Fosea. Frisch rosafarben 0,50 ## Fosea.			0,60	5,40
"Lilli Goos. Leuchtend dunkellachskarmin. (80) 0,60 5,40 Weiße Gloria. Rahmweiß, gedrungen. (60) 0,60 5,40 simplicifolia hybr. Niedrige, kurze Büsche bildend sind sie für Felsengärten wie für kleine Rabatten gleich wertvoll. Durch ihre späte Blütezeit wird der Astilbenflor wesentlich verlängert. "simpl. hybr. alba. Weiße zierliche Rispen 0,50 4,50 m., " carnea. Fleischfarbig rosa 0,50 4,50 m., " erecta. Dunkelrosa 0,50 4,50 m., " rosea. Frisch rosafarben			0,60	5,40
"Weiße Gloria. Rahmweiß, gedrungen. (60) 0,60 5,40 "simplicifolia hybr. Niedrige, kurze Büsche bildend sind sie für Felsengärten wie für kleine Rabatten gleich wertvoll. Durch ihre späte Blütezeit wird der Astilbenflor wesentlich verlängert. "simpl. hybr. alba. Weiße zierliche Rispen 0,50 4,50 ,50 ,50 4,50				5,40
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "		Weiße Gloria. Rahmweiß, gedrungen. (60)	0,60	5,40
Niedrige, kurze Büsche bildend sind sie für Felsengärten wie für kleine Rabatten gleich wertvoll. Durch ihre späte Blütezeit wird der Astilbenflor wesentlich verlängert. " simpl. hybr. alba. Weiße zierliche Rispen		simplicifolia hybr.		
Blütezeit wird der Astilbenflor wesentlich verlängert. " simpl. hybr. alba. Weiße zierliche Rispen		(1982) [1982] - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		
""">""">""" carnea. Fleischfarbig rosa 0,50 4,50 """>""">""">""" carnea. Fleischfarbig rosa 0,50 4,50 """>""">""">" rosea. Frisch rosafarben 0,50 4,50 """>""">"">"">"">"">"">"">"">"">"">"">		wie für kleine Rabatten gleich wertvoll. Durch ihre späte		
" " Carnea. Fleischfarbig rosa				
" " Carnea. Fleischfarbig rosa	"		0,50	4,50
" " erecta. Dunkelrosa			0,50	4,50
" " rosea. Frisch rosafarben 0,50 4,50		" " erecta. Dunkelrosa	0,50	4,50
salmonea Leuchtend lacherosa 0.50 4.50		" " rosea. Frisch rosafarben	0,50	4,50
		" salmonea. Leuchtend lachsrosa	0,50	4,50



Astillie		
	1.51.	10 St.
	24	.X4
Astilbe Thunbergii elegans carnea. Hängende Blitten-		
rispen, leuchtend rong. (120) Juli - August	0,50	4.50
" elegans rosea, Lockere Blittenrispen, rosa. (120)	0,50	4.50
Astrantia carniolica rosea Sterndolde. Rosefurbly,		
geadert. [60] Juni -August	0,50	4.50
Bergenia (Megasea.) - Großblitter, Steinbrech, Mit leder-		
artig., immergrän. Blöttern, auch für Halbschatten. April-Mai.		
" cordifolia purpurea. Großblättelg, purpurrosa		
Blüten. [30]	0.50	4.50
" pacifica. Kleine eiförmige Blätter, rosa. [20]	0.50	4.50
" Schmidtii, Langliche elförmige Blatter, rosa. [30]	0,50	4.50
*Calimeris integrifolia. Herbstonler ahnlich, weiß blübend.		
Schnittstande. [120] Juni Juli	0,40	3,60



Bergenia cordifolia	1 Sı.	10 St.
Caltha palustris fl. pl. Gelülliblühende Abarı der heimischen	RH	RH
Sumpfdotterblume. [15] April - Mat	0.50	4,50
" palustris semipiena. Neue halbgefüllte Dotterblume	0.50	4.50
" Hortulanus Budde. Mit großen halbgefällten		
gelben Blumen	0.50	4,50
*Campanula — Glockenblumen. Juni — Juli.		
" glomerata superba. Dunkelviolett. großblum. (40)	0.50	4,50
" latifolia macrantha. Blutenrispen, dkiviolett. (100)	0,50	4,50
" persicifolia alba grdfl. Weiße Blüten. [80]	0.50	4,50
" " grdfl. Wie vorhergehende in blau. (80)	0.50	4,50
" Blaukehichen, Blau gefüllt. (60)	0.80	7.20
" Moerheimi. Welß gefüllt. [60]	0.60	5,40
Andere Campanula unter niedrige Stauden		
*Centaurea — Flockenblume. Mai—Juni.		
" dealbata, Fiederlappige Blätter, rosufarbene Blumen. [70]	0,40	3,60
" montana grandiflora, Großbl., blaue Komblume. (40)	0,40	3,60
" " alba. Weiß (40)	0,50	4,50
" " rosea. Rosa Abart. (40)	0,50	4.50
" pulcherrima (Aetheopappus). Kaukasische Kornblume,		
rosa Blumen. (50)	0.50	4,50
Centranthus ruber coccineus - Spornblume. Feine		
rosa Röhrenblütchen. (60) Juli-Sept	0,40	3.60
1034 ROMERDIALCHEIN (00) Jun Debt.		J.00



Centaurea pulcherrima

Chelone obliqua rosea Schlangenkopf. Dunkelrosa	I SI.	10 St.
Lippenblüten in dichten Ahren. (100) Aug	0.50	4,50
Chrysaboltonia pulcherrima. Große rose Mergaretenblumen auf straffen windfesten Stielen. Im Herbst überreich blühend. (100)	0,60	5,40
Chrysanthemum arcticum. Welße, großblum. Zwerg- margarete. [30] SeptOkt.		4,50

Winterharte Chrysanthemum indicum.

Frühblühende Freilandsorten, Außerst dankbare farbenprächtige Blüher. Blütezeit von Aug. ... Nov. Müssen Im Winter leicht gedeckt werden.

Weiße u. weißliche Sorten Mad. Lyobard. Niedrig, reinweiß. Sept.

Mad. Marques. Well mit rosa Schein. (80) Okt.

Silberregen, Gedrungen, reinweiß. Gelbe Sorten (50) Okt.

Benjamin, Einfach gelb.

Dühmkes Gelbe, Frühbiühend, für Topf und Schnitt

Gascogne. Schwefelgelb, langstielig. (100) Okt.

Goldfinder, Heligelbe Schnittsorte. Okt.

Goldschopf, Leucht, goldbronze, Harvester, Goldgelb mit röilich.

Horace Martin. Dunkelgelb, nledrig, Sept.

Normandie bronze. Hell goldbronze. [80] Sept.

Rosa Sorten

Belle mauve, Filederforbig, beste Schnittsorie, (80) Okt.

Dainty, Dunkelrosa, (70) Okt.

Marie Massée, Frischrosa (60)Okt. Normandie, Zartrosa für Schnitt

und Topf. (80) Sept.

Provence, Malvenrosa, (80)
Rufisque, Lachsrosa mit gelbem
Schoin

Shirley Pride, Sattes Rosa, frith and reichblühend



Chrysanthemun maximum

Winterharte Chrysanthemum indicum (Fortsetzung)

Rote Sorten

Douglas Foxwell. Leuchtend scharlachrot

Florentine, Einfach, rot, gelbe Mitte. Granatschopf, Dunkles Granatrot, Mussenblüber.

L'Yvonne. Hellweinrot, reichblühend. (80) Okt.

Madge Blick, Dunkelkerminrol. (60) Okt.

Braunrote Sorten

Crimson Diana, Kastantenbraun. (50) Sept.

Feuerrad. Einfach- und frühblühend, rotbraun.

Jean Pattison, Leucht. orange. Okt. Nina Blick. Braunrot. (50) Sept. Orangekönig. Braunorange. (50) Sept. Red Almirante, Kastanlenbraun, schön zum Schnitt, (100)

Robin, Rothraun, nledrig, fit Gruppen- und Töpfe

Pomponsorten für Töpfe und niedrige Gruppen

Anastasia, Dunkelkurminrosu. (40) Sept.

Bernsteinknopf. Hellbernsteinbraun.

Golden Beauty, Orangegell,
(60) Sept.—Okt.

Herbstbrokat. Leuchtend goldbronze. (50)

Mahnkes Rote. Leuchtend rot, Topfsorte. [40] Sept.

Zwergsonne, Leuchtend goldgelli. Sept. Topfsorte, (40) 1 St. 10 St.

Vorstehende Chrysanthemum-indicum-Sorten in kräftigen Freilandpflanzen oder kräftigen Pflanzen aus großen Töpfen 0,50 4,50

Junge Pflanzen mit Stecklingstopfballen von Mai an 0,30 2,70

		50000000000000000000000000000000000000
Chrysanthemum koreanum – Korea-Margareten.	1 St.	10 St.
Bunte Herbstmargareten in prächtigen Farbensorien,		.4.1
buschig, starkwachsend und überreich biühend, abge-		
schnitten lange halibar. (80) Lieferbar in folgenden Sorten:		
Einfache Sorten		
Ceres. Hellorange	1,20	11,
Country Girl. Frisch rosalila	1,—	9,
Crimson Splendour, Karminrot	1,20	11,-
Hebe. Dunkelrosa	0,80	7,20
Luise Schling. Warmrot	1,20	11,—
Gefüllte Sorten		
Crany Scovill. Kupferbraun	1,20	11,
*Chrysanthemum maximum (Leucanthe-	3.00	
mum), Großblumige weiße Margareten. JuniAug.		
" maximum Gruppenstolz. Edelgeformte, schnee-		
weiße Blumen bis 10 cm Durchmesser. [70]	0.60	5,40
" maximum King Edward. Robust wachsende Grup-		0,10
pensorie [80]	0,40	3.60
" maximum Mayfield Giant. Riesengroße Blumen		0.00
auf starken festen Stielen. (80)	0,50	4,50
" maximum Lockenkopf. Blendend welße Blumen.		
tief geschiltzte Randblüten. (80)	0.50	4.50
" maximum Ophelia. Im Ausblühen zort schweselgelb,		
später rahmwelß. (80)	0.60	5,40
" max. Phaenomen. Riesenbl. auf straff. Stielen. [100]	0,60	5.40
" maximum semiplenum. Schneeweiße Blumen mit	0.40	0.00
doppelter Rethe Blumenblätter. (80)	0,40	3,60
" maximum Stern von Antwerpen. Riesenblumig, blendend weiß. (90) Juli—August	0.60	k 80
uliginggum U between Ohr bleband (150)	0,50	4.50
" Uligitiosulii — nerosimargarete. Okt. bidnetta. (150)	0,00	4,50
+Cimicifuga — Silberkerze		
" Japonica, Zierliche Billientrauben auf 80 cm hohen Stielen, Juli-Sept	0,60	E 140
languica agarina S-N	0,00	5,40
(60) Aug	0,60	5,40
FOOD OOD TIGHT WAITE Planes (120) Juli Aven	0,70	6,30
clandow Anadouchion Verbles with annuality	0,10	0,30
120 cm hochwerdende Rispen von schneeweißer Farbe. Sept.	1	9.—
Convallaria polygonatum - Salomone-Slegel, F.Schallen.	- i	٠.
Schlanke Triebe mit spitzen Blättern. Die grünlichweißen		•
Blüten erscheinen aus den Blattwinkeln. [50] Mai Juni .	0,40	3.60
Coreopsis Mädchenauge	71.75	0,00
" lanceolata Golden Queen. Tief goldgelbe Blu-	N.	
men. (50) Juli—Sept	0,50	4 50
" lanceolata Perrys Var. Tiefgoldgelb, hulb-	0,00	4,50
gelüli. [50] Juli —Okt.	0.60	5.40
" Verticillata. Mit fein zerschlitzter Belaubung, gelbe	40	J, 10
Blumen. (60)	0.40	3.60
verticiliata grandifiora. Verbesserung der		3,00
Stammart, mit größeren goldgelben Blüten. (50-70) Juli		
his Sept		7,20
Crambe cordifolia - Meerkohl. Sollidirpflanze. Schleier-		
artige weiße Blütenwolke. (200) Juni		6,30
		5,50



Cimicifuga japonica

*Delphinium hybridum — Rittersporn Zu den schönsten Gartenstauden gehören die Rittersporne. Dicht besetzt sind die 1—2 m hohen Blütenschäfte mit spornarligen Blüten in allen Schattlerungen, vom reinsten Weiß, zarteston Himmelblau bis zum tiefsten Ultramarin. Von Anfang Juli—Aug. m. = mittelhoch 100—140 cm; h. = hoch 140—180 cm.	1 St. Я.И	10 St. R.H
Delphinium Amos Perry. h. Halbgefüllt, hellblau mit		
lilarosa Scheln, schwarzes Auge	0.50	4,50
großblumig, spitze Rispen	2,	18.
" Avalun. h. Dunkelblau	3	27
" Berghimmel. h. Hellblau mit welßem Auge	1.20	11
" Constance. h. Einfach, leuchtend enzlanblau,		
weißes Auge, lange Rispen	2,	18
" Corry, h. Halbyefüllt, blau mit lilurosa Schein	0.70	6.30
" Dein blaues Wunder, Tiefazurblaum, welß. Auge	5,	45.
Edward Bromet. h. Purpurblau mit großem		
weillem Auge	3,—	27
" Enzianturm. Reines Enzianblau, weißes Auge	3,	27.—
" Föhn. h. Nachtblau, rot getönt mit schwarzem Auge	2.—	18
" Gletscherwasser. Klares Hellbl., reich verzweigt	2,50	22,50
" Größenwahn. Riesige Rispen mit heliblauen Biüten		
und weißem Auge	2.50	22,50
" Havelland. h. Kornblumenblau mit Perlmutterschein.		
Meltaufrel, remontterend	1.—	9.—
"King of Delphiniums, h. Große Blumen von dunkel-		
blauer Farbo mit leuchtend weißer Mitto	0,80	7,20
" Kirchenfenster. Tief dunkelblau, rotviolette		
Filliung und schwarzes Auge	2,50	22,50



Delphinium (Rittersporn)

	1 St.	10 St.
Delphinium Lady Edith. Große Einzelb lavendelrosa mit dunklem Auge		54,
" Lady Eleanor. Gelülli, himmel farbiger Tönung, lange, schön geformte l		18,
" Lady Grace. Locker verzweigt gefüllte Blumen, tief kornblumenblau m	e Rispen, halb-	13,50
" Lady Ravensworth. h. Reinblou		5.40
" Leuchtturm, h. Einfach, hellble	au, schwarzgrüne	
Mitte	1.50	13.50
" Millicent Blackmore. Enor	me Blumen, blau	
und malvenfarbig, schwarzes Auge	3,→	27,
" Morgenstrahl. h. Einfach, we		
reinem Kosa		18,
" Mrs. Foster Cunliffe. h. Gro	7.5 % 1 TO 1	
malvenlarbig, himmolbiau schattleri		18,
" Nachthorn, Tief dunkelblau mit r	The state of the s	
men, früh. Moltaufrei		12,50
" Purpurritter. h. Halbgefällt, enzic	107 UT 104 UT	
violeit, weißen Auge		
" Rosenenzian. Gefüllt, hellenziun		18,
" Sir Douglas Haig. h. Große,		
Blumen		27
" Tropennacht, Enzlanblau mit	1 - Table C. C. D. P. TOOLAN CENT 1	00
Auge. Windfest and melloufret	4,—	36,






Dicentra	spec	ta.	bil	is

Digitalis


•	1 St.	10 St.
Delphinium Überwinder. Hellrosa, übergehend in himmelblau mit weißem Auge. Kräftige Rispen, meltaufrei	2, -	18
" Van Veens Triumph, m. Lockere Blütenrispen mit zartlijurosa Blumen	0,80	7,20
"Violet Robinson. h. Prachtvoll violetiblau mit kleinem weißem Auge, enorme Einzelblüten, 7-8 cm Durchm,		36.—
., Weish Boy. h. Dunkel enzianblau, prachtvolle Neuheit	3,	27.
Belladonna - Hybriden, remontierend. Mittelhohe, lockere und schlanke Blütenriepen und ein bis zum Frost währender Blütenflor. Sohr geeignet für Schnitt.		
" Andenken an Aug. Koenemann. m. Lasur- kobaliblau mit weißer Mitte	0.60	5.40
" Lamartine, m. Dunkelblaue Schnitt- und Gruppensorie	0,70	6,30
" Moerheimi, m. Weiße Blumen, schöne Schnittsorie	0,60	5,40
" Mrs. J. S. Brunton. Einfache, prachtvolle himmel- blaue Blumen. (100)	0.80	7,20
" Persimmon. m. Himmelblau mit mattgelber Mitte	0,60	5,40
Dicentra formosa, Kleine rosafarbene Blüten. Für Wald-	4	
partien. [30] Mal—Juni	0,40	3,60
Tresbetaude. (60) Mal—Juni	0,60	5,40
Dictamnus albus ruber [Fraxinella ruber] - Dipium. Rosa- rot. dunkel gestreift. (90) Mai — Juni. Liebt Halbschatten . Digitalis gloxiniaeflora — Fingerhut. Weiß bis tiefrot	0.70	6,30
gefleckte, glockenähnliche Blumen. 2 jährig. (120) Juni-Juli	0,40	3,60



Eremurus robustus	1 St.	10 St.
Doronicum Gemswurz, Gelbe Frühlingsmargarete.		
" austriacum. Beliebte gelbe Schnittblume. [50] April	0,40	3,60
" caucasicum magnificum. Goldgelb, kompukter		
Wuchs. (50) April	0.40	3,60
Blumen. (70) Mal	0.40	3.60
◆Echinops ritro Kugeldistel, Dunkelbl, Blittenköpfe, (100) Aug.	0.50	4,50
C		100



- Meron	1 St.	10 St.
Eremurus robustus Kleopatranadel (Schweifillie).	RM	R. W.
Prächt., 150250 cm hohe Blütenkerzen von weißer u. rosa		
Farbe, wirkungsvolle Einzelpflanze. Mai	4,	36,—
" Bungei, goldgelbe Blütenschäfte (100)	3.	27.
Eremurus nur im Herbst liefer- und pflonzbar.		
◆Erigeron — Berufkraut. Mit strahlenförmigen, asterähnlichen		
Blumen, Juni-Aug.		
" hybr. Sommerneuschnee. Abart von Eri-		
geron Quakeress, im Aufblühen reinweiß, später zurt rosa		
überhaucht, (60) Juli - August	0,60	5,40
Mesagrande speciosus. Tielbiau mit brauner		
Scheibe. [40]	0.50	4,50
" Quakeress. Matt rosalila. [60]	0.50	4.50
" POSBUS. Reinrosa Blumen, straffer Wuchs, Schnittblume		S.
ersten Ranges [50]	0.70	6.30
" speciosus semiplenus. Halbgefällt, lavendelbl. [50]	0.50	4.50
*Eryngium - Edeldistel	74.7 8 4.784.	0.500.00
" hybr. Violetta, Rödichvioled, [80] Juni Juli	0.70	6,30
Eupatorium ageratoides — Silberdost, weiße Blüten-	0.10	.,,,,,,
köpfe. (120) Aug Sept	0.50	4.50
" cannabinum fl. pl. Rosa gefüllt. (150) Aug.—Sept.	0.50	4,50
Euphorbia epithymoides (polychroma). Wolfsmilchart,	0,00	
leucht, gelbe Blütenstr. f. trock, sonnige Stell. (30) Mul Juni	0,50	4,50
	0,00	1,00
Filipendula hexapetala fl. pl. Spiraea filipendula fl. pl.	0.50	4.50
Dichtgefüllte, reinweiße Blüten. (40) Juli	0.50	4,50
ulmaria fl. pl. Blendend weiß, dicht gefüllt. [80]	0,50	4,50
Fuchsjen, winterharte, verlangen im Winter starke		
Laubdecke		
" gracilis. Reichblühende, zierliche rote Sorte. [40]	0,60	5,40
" " TomThumb. Zwergform, scharlachrote Blumen	0.80	7,20
" Riccartonii. Fein belaubt mit roten Blüten. (100)	0,60	5,40
Funkia siehe Hosta		
*Gaillardia hybr. maxima Kokardenblume. Reich-		
blühende Schmuck- u. Schnittstaude, strahlenförmige Blumen		
mit gelblicher oder rötlicher Fürbung. [60] Juni-Aug	0.40	3,60
	10000-74000-75	500500050




Enphorma ephnymoraes	1 St.	10 St.
Galega officinalis Hartlandi — Geißraule, Rispen inli	2000	
lila und weiß gefärbien Lippenblüten. (100) juni-juli , .	0,50	4,50
Geranium — Storchschnabel		
" Endressii. Kleine hellrosa Blumen. (40) Juli-Aug	0.40	3,60
nepalense. Dunkelvlolett. (30) Juli-August	0.40	3,60
" platypetalum. Violetiblau. (70) Juni-Juli	0.40	3,60
" pratense, Blauviolett. (60) Juni-Juli	0,40	3,60
sanguineum album. Blendendweiß, fast den ganzen		100 T T T
Sommer über blühend. (30-40) Mal Aug	0.40	3.60
Geum — Nelkenwurz		
" bulgaricum. Orangegelbe Blumen, immergrün. (20)		
Juni—August	0.60	5.40
	8	
füllt. [50]]unl-September	0.40	3.60
" Dolly North, Leuchtend orange mit karmin. (50)	0.60	5.40
" Fire Opal. Scharlach mit dunkelorange [50] Juli	0.80	7,20
hybr. Red Wings. Scharlachrot mit halbgefällten	0,00	.,20
Blumen	1.50	13,50
" montanum. Goldgelb (20)	0.40	3.60
" Heldreichii magnificum, mil großen, halb-	0,10	ONK
gefüllten orangegelben Blumen. (50) Juni Juli	0.40	3.60
" Sibiricum, Reichblühend, orangerot. (30) Mai-Juni	0.40	3.60
Gnaphalium siehe Anaphalis	0,.0	0,00
Gunnera manicata, Imposante Blatt- und Einzelpflanze für		
feuchte Stellen. Verlangt starke Winterdeckung. [200]	4	A
and the second of the second o	4.—	
"Gypsophila Bristol Fairy Schleierkraut, Lockerer	4,—	
Wuchs, schneeweiß, dicht gefüllt. Blüten größer als bei		
G. pan. (1. pl. [80] Juli—Aug.	0.80	7,20
• " paniculata fl. pl. Reinweiß, dicht gefüllte Blütchen,	0.05	
Schnitt- und Einzelstaude. (80)	0,80	7.20
" paniculata rosea pl. Gefüllt, rosublühend	2.	18,



Helenium pumilum magnificum

	dauernde Sonnenblumenarten: Helenium, Helianthus, Heliopsis	1 St. K.H	10 St.
Hele	nium — Sonnenbraut. Kielnblumige Sonnenblumenarten		
n	autumnale Gartensonne. Zilronengelb mlf brouner Mitte. (150) Aug.—Sept	0.50	4.50
	aut. pumilum magnificum. Zarigelb, reichblühend.	0.00	4,50
13	(80) Juni—Sopi.	0.40	3.60
	aut. Riverton Beauty. Zifronengelb mit schwarzer	0,10	0,00
**	Mille. (130)	0.40	3.60
**	aut. superbum rubrum. Dunkelkastantenbraun.	٠, ، ٠	0,00
. 19	(150) Juli—Sept	0,50	4,50
11	Bigelovii aurantiacum. Goldgelb. 14 Tage eher als		8.
3371	Helen numllum (60)	0.50	4.50
11	Bigelovii superbum. Bedeutende Verbes-		
	serung von Helenium Blaclovii aurantlacum. Die Blüten sind		
	größer, warmer Goldton mit dunkler Mitte. Aufrechter straf-		
	fer, windfester Wuchs. [40-50] Juli-August	0.60	5,40
••	Braungold. Leuchtend braun mit goldgelb, schwarzer		
	Knopf [100 120] Aug Sept	1.	9,
**	Hoonesii, Leuchtend orangegelb. [60] Mai-Juni	0,50	4.50
*	hybr. Crimson Beauty. Goldlack-braunrol. [50]		201222201
	Juli—Aug	0.50	4.50
21	hybr. gaillardiaeflorum. Leuchtend rothroun mit	0.50	
	gelbem Rand. (120) Sept	0,50	4,50
	hybr. Wesergold. Dunkel zitronengelb mit braunroter	0.70	6.20
	Milie. [80] Juli—Aug.	0,70	6,30
n	Moerheim Beauty, Große Verbesserung der Crimson		
	Beauty, Blumen von intensiv roter Farbe auf straffen Stielen.	0.70	6,30
	nudiflorum Julisonne. Dunkelgelb, am Rande	0,70	0,30
**	nudifforum Julisoffile. Dankeigen, am kande	0.50	4.50
	braun plattiert, schwarzbraune Mitte. [100] Juli—Aug	0.80	7.20
11	Peregrina. Dunkelroteste Sorte. (120) August	0,00	1,20
11	Shipperfield Orange, Bernsteinorange, (120)	0.60	5.40
	August	0,00	3,40



Helleborus niger

•Hel	ianthus - Sonnenblume multiflorus grandi-	1 St.	10 St.
*1101			R.H
	plenus. Gelb gefüllte kugelige Blumen. [150] AugSept.	0,60	5.40
**	multiflorus maximus. Dekorative Sonnenblumenart.		
	große edelgeformte, tiefgelbe Blumen. [180] Juli-Sept	0,60	5,40
**	multifl.Meteor, Haibgefüllt, galdgelb. (120) Aug.—Sept.	0,60	5,40
	multifl. Soleil d'or, (fl. pl.) Goldgelb, gefüllt	0.60	5.40
	rigidus Daniel Dewar (Harpallum). Dunkelgelb,	151.5 (E115.6)	
	große Blumen. (120) Juli—Aug. 5 Keime = 1 Pflanze	0.40	3.60
	Salicifolius. Solitärpflanze mit weidenblättrigen 2 m	0.40	0,00
**			
	langen Trieben, an deren Enden kleine gelbe Blumen in		
	Büscheln erscheinen. Okt	0.60	5.40
11	sparsifollus. Tief goldgelb, schwarzbraune Mitte (200)		
	Aug. — Sept	0.60	5,40
•Hel	IOPSIS — Sonnenauge, Keich- und frühblühende Sonnen-		
	blumenart von straffern, aufrechtern Wuchs		
	Neue Hybriden. Großblumig, hellzitronengelb bis		
	tlef gold- und orangegelb	0.50	4.50
	scabrafi.pl.excelsa Gefülli,goldgelb(150) AugSept.	0.60	5.40
	scabra formosa, Reingelb, halbgefüllt. (100) Juli Aug.		910 f. 970 fc. 1
"	Scapta for mosa, Keingers, nalogerum, 1100 jun Aug.	0.60	5,40
n	scabra gratissima. Dunkelgelb, holbgefüllt. (100)		2002000
	Juli—Sepi	0,60	5.40
**	scabra magnifica. Gelb	0,80	7,20
**	scabra fl. pl. patula. Tiefgelb mit geschlitzten		
	Blumenblättern, (120) Juli-Sept	0.80	7.20
	scabra fl. pl. plenissima. Gelb, stark gefüllt.	2007200000	
,,	(80) Juli-Sept	0.80	7.20




Hemerocallis auranilaca

Hel	Îsborus — Christrose	1 St.	10 St.
39	hybridus, In gemischt, Farb. v. Weiß Rot. (30) Mdrz-April	0,80	7,20
n	niger, Großblumig, reinweiß, für Treiberei zu Weihnachten.		
	Halbschatten. (30) Jan.—Febr.	1,—	9,
	niger maximus. Kräfligerer Wuchs und größere		
	weiße Blumen. Dez.—Jan	1.20	11.—
Hei	MOPOCALLIS — Toglille. Mit schwertlillenähnlicher Be- laubung. Auf schlanken Stielen trichterförmige, illienähn- liche Blumen, juli—Aug.		
,,	aurantiaca. Dunkelorangefarbige Blumen (80) Juli-Aug.	0,80	7.20
•	Aureola. Orangefarben, außen bräunlich. (50) Mai bis		
	Juni	0.50	4,50
11	citrina echt. Hellzitronenfarbig. (80)	1,—	9,
**	flava. Große goldigelbe Blumen. (80)	0,50	4,50
,	fulva. Bräunlich orangefarbig. (100)	0.50	4.50
n	fulva (Kwanso) fl. pl. Halbgefülli, orangerot. (100)	0.60	5,40
**	hybr. Apricot. Frühblühend, aprikosenfarbig. (60)	0,50	4,50
17	hybr. Gold Dust. Dunkelgelb, reichblühend. (50)	120112121	1201212
	Mal—Juli	0,40	3,60
19	hybr. Nilbio. Trichterformig, rotorange. (100)	0.60	5,40
	hybr. Sovereign. Hellorangegelb. (50)	0,50	4,50
**	Middendorffii, Hellgelb, orange schallert (50)	0.40	3,60
н	ochroleuca, Matigelbe Blumen. (80)	0.50	4,50
**	Orange Man. Orange, früh blühend. (60)	0,40	3,60




Heuchera (Purpurglöckehen)		
0000001000000	1 St. A.H	10 St.
Heracleum giganteum — Herkulesstande, Börenklau. Riesige Dekorationspflanze mit weißen Blütendolden und		
großen gefiederten Blöttern. [100] Juni-Juli	0.80	7.20
" lanatum. Mit weißen Blütendolden. (200) Juni Juli	0,50	4.50
*Heuchera — Purpurglöckehen. Niedrige Büsche mit leder- artigen, herzlörmigen Blättern, schlanke Blütenrisp. Mat. Juni		
" brizoides gracillima, Rosufurbige Hlütchen, [40]	0.50	4.50
hybr. Titania. Lochsroso, stork wochsend (60)	0,50	4.50
sanguinea Pluie de feu. Leuchtend feuerrote		
Blüten (50)	0,50	4,50
sanguinea Souv. of C. Wolley Dod.		
Glühend tief kurminrot (30) Junt-Juli	1,50	13,50
" tiarelloides, Zartrosa, zierliche 40 cm lange Rispen	0,50	4.50
Hosta, Funkie Herzille		
Viel verwendbare Blatt-, Dekorations- und Einfassungs- pflanze, auch für Teich- und Uferränder		
" coerulea (ovata) albo-marginata. Ovule grune		
Blätter, weiß gerandet	0.40	3,60
" Fortunei robusta. Stahlblaue große Blätter, vfolette Bläten. (60) Aug.	0,60	5.40



riosta (runkte)	1 St.	10 St.
Hostajaponica aurea var. Große Blötter in der Entwick-		
lung gelbbunt gestroift	0,40	3,60
" Japonica minor alba. Kleine schmale Blätter, rein-		
weiße mittelgroße Blüten. Juli-August	0,50	4,50
" Sieboldiana. Große, bläulich bereiste Blätter	0,40	3,60
" undulata vittata. Beliebte Trelbstaude, weißgestreifte		10021341099
Blätter. Einfassungspflanze	0,50	4,50
Hypericum — Johanniskraut		
" androsaemum. Mit kleinen gelben Blumen, im Herbst		NEW COST
mit schwarzroten Beeren besetzt. Sehr apart (40) Juli — Aug.	0.50	4,50
" Moserianum. Halb holzartige Staude mit dottergelben		
Blumen u. roten Staubfäden. Laubdeckung. [70] Junt-Sept.	0.50	4,50
" calycinum. Niedrige Büsche mit lederartigen Blättern		
und goldgelben Blumen, Juni-Sept	0,60	5,40
Incarvillea Delavayi — StaudengloxInte. GloxIntenahnl.		
rosa Blumen auf 70 cm hohen Blütenschäften, Mai-Juni .	0.50	4,50
" grdfl. brevipes. Leuchtend purpurrosa	0,50	4.50
" hybr. Bees Pink. Mit sehr großen, rosafarbigen		
Blumen. (30) Mal-Juni	1,—	9, -
Inula – Alant		
" glandulosa grdfi. Orangegelbe Strahlenblüten. (50)	0.50	4,50
" macrocephala. Dekorative, bis 180 cm hohe Staude		
mit heligelben Blumen Juli-Aug	0,60	5,40
Piris germanica — Deutsche Schwertillion. Moi-Juni.		
D. = Dom: H. = Hängeblätter		
Rosafarben		
Aegir, Reinweißer Dom mit karminroten Hängebidttern (70)	0.60	5,40
Erek, Lichilila, rosa geadert. (90)	0.40	3,60
Folkwang. Lichtrosa und weinrot (90)	0,60	5,40
Her Majesty. Rosalila. [60]	0,40	3,60
Mme. Pacquette. Weinrol. (80)	0.40	3,60




Heuchera (Parpurg)Bakahen)		
	1 St. A.H	10 St.
Heracleum giganteum	— Herkulesstaud e , Bitrenklau.	
Riesige Dekorationspflanze n		
großen gefiederten Blättern. (1	100) Juni-Juli 0,80	7,20
lanatum. Mit weißen Blüte	endolden. (200) Juni - Juli 0,50	4,50
+Heuchera Purpurgläckeher	n. Niedrige Büsche mit leder-	
artigen, herzlörmigen Blättern,	schlanke Blütenrisp. Mai Juni	
" brizoides gracillima.	Rosafarbige Blütchen, [40] 0,50	4,50
hybr. Titania. Lachsrosa.	, stark wachsend (60) 0,50	4,50
sanguinea Pluie de	feu. Leuchtend feuerrote	
Blüten [50]		4,50
sanguinea Souv.	of C. Wolley Dod.	
Glübend tief karminrot (30) Ju	ıni Juli 1,50	13,50
" tiarelloides. Zartrosa, zi	erliche 40 cm lange Rispen 0,50	4.50
Hosta, Funkie Herzillie		
Viel verwendbare Blatt-, De	10.14 C. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	
pflanze, auch für Teich- und		
	o-marginata. Ovele grune	
		3,60
	hiblaue große Blätter, violette	9 (100)
Blüten. [60] Aug	0,60	5,40



Hostajaponicaaureavar. Große Blätter in der Entwick-	1 St.	10 St. 3846
lung gelbbunt gestreift	0.40	3.60
weiße mittelgroße Blüten. Juli—August	0.50	4.50
" Sieboldiana, Große, bläulich berolfte Blätter	0.40	3,60
" undulata vittata. Belleble Troibstaude, weißgestreiße		
Blatter. Einfassungspflanze	0,50	4.50
Hypericum — Johanniskraut		
" androsaemum. Mit kleinen gelben Blumen, im Herbst		
mit schwarzroten Beeren besetzt. Sehr apart (40) Juli - Aug.	0,50	4.50
" Moserianum. Halb holzartige Staude mit dottergelben		
Blumen u. roten Staubfäden. Laubdeckung. (70) Juni-Sept.	0,50	4.50
" calycinum. Niedrige Büsche mit lederarligen Blättern		
und goldgelben Blumen, Juni-Sepi	0,60	5,40
Incarvillea Delavayi — Staudengloxinie. Gloxiniendhal.	0	
rosa Blumen auf 70 cm hohen Blütenschäften, Mal—Juni .	0.50	4.50
" grdfl. brevipes. Louchtend purpurrosa	0,50	4.50
" hybr. Bees Pink. Mit sehr großen, rosafarbigen		1200
Blumen. (30) Mal-Juni	1,	9, -
Inula – Alant		
" glandulosa grdfi. Orangegelbe Strahlenbluten. (50)	0,50	4.50
" macrocephala. Dekorative, bis 180 cm hohe Staude	0.00	C. bo
mit heligelben Blumen Juli-Aug	0,60	5,40
*iris germanica — Deutsche Schwerlitten. Mal—junt.		
D. = Dom; H. = Hängeblätter.		
Rosalarben		
Aegir, Reinweißer Dom mit karminrolen Hängebiättern (70)	0,60	5,40
Erek, Lichtilla, rosa geaderi. (90)	0.40	3,60
Folkwang. Lichtrosa und weinrot (90)	0,60	5,40
Her Majesty, Rosalila. (60)	0,40	3,60
Mme. Pacquette. Weinrot. (80)	0.40	3,60
<u> </u>		


Balder, Gelbollv mit dunkelpflaumenarbig, (70) 0,50 4,50 Calus, Lichigeib mit roten Adern. (80) 0,40 3,60 Goldvließ. D. klar goldgelb, H. rotbraun mit scharfem hellgebem Rond. (50) 0,50 4,50 Liriskönig. D. zitronengelb. H. samtig dunkelbraun. (70) 0,60 5,40 Maori King. D. goldgelb, H. schwarzbraun mit gelbem Rond. (50) 0,50 4,50 Mitras. D. lichigelb. H. weinrot-vlolett. (70) 0,40 3,60 Mitras. D. lichigelb. H. weinrot-vlolett. (70) 0,50 4,50 Mitras. D. lichigelb. H. weinrot-vlolett. (70) 0,40 3,60 Mrs. Neubronner. Tief goldgelb (80) 0,50 4,50 Nibelungen. Oliv mit purpurvlolett. (100) 0,50 4,50 Nibelungen. Olivilla Dom. H. tlef samtig violeti mit weißer Aderung. (90) 0,50 4,50 Nibelungen. Olivilla Dom. H. tlef samtig violeti mit weißer Aderung. (90) 0,50 4,50 Nibelungen. Olivilla Dom. H. tlef dunkelpflaumfarbig (70) 0,50 4,50 Nibelungen. Olivilla Dom. H. tlef dunkelpflaumfarbig (70) 0,50 4,50 Nibelungen. Olivilla Dom. H. tlef dunkelpflaumfarbig (70) 0,50 4,50 Nibelungen. Olivilla Dom. H. tlef dunkelpflaumfarbig (70) 0,50 4,50 Nibelungen. Olivilla Dom. H. tlefpurpurvlolett (110) 0,60 5,40 Alcazar. D. heliblau, H. tlefpurpurvlolett (110) 0,60 5,40 Alcazar. D. heliblau, H. dunkelvlolett. (80) 0,40 3,60 Eldorado. Rollichlite mit goldtgbreuner Schättlerung 0,40 3,60 Eldorado. Rollichlite mit goldtgbreuner Schättlerung 0,40 3,60 Fatum. D. dunkelblau, H. semitg schwarzblau 0,60 5,40 Havamal. D. cremefarben mit lichtlia Anflug. H. leuchtend violettblau mit preitem cremefarbenem Rand. Von besonderer Größe und Reichblättigkett. (70) 0,50 4,50 Macrantha. Violettblau (80) 0,50 4,50 Macrantha. Violettblau (80) 0,50 4,50 Macrantha. Violettblau mit perpurvlolett. (90) 0,60 5,40 Norräna. Riesige Blumen. Dom lichtlavendel mit goldenem Schimmer. Hängeblätter violett mit breitem weißem Rand 1,20 11.—9,9 spectabilis. Dunkelblau			-
Mrs. Alan Gray, Zortosa, (100) 0,40 3,60	◆iris germanica. Rosafarben (Fortsetzung)		
Hängeblätter. (90)	Mrs. Alan Gray. Zartrosa. (100)		. 200
Rota, D. karminrosa, H. dunkler mit Aderung. (60)	Hängeblätter. (90)	0.50	4 50
Aareshorst, D. Ilidarbig, H. pilaumenviolett. 0,80 7.20 Aurea, Rein goldgelb. (70) 0,50 4,50 Balder, Gelbollv mit dunkelpflaumenfarbig. (70) 0,50 4,50 Dalila. Weiß mit brountot (80) 0,80 7.20 Gajus, Lichtgelb mit roten Adern. (80) 0,40 3,60 Goldvließ, D. klar goldgelb, H. rotbraun mit scharfem hellgebem Rond. (50) 0,60 5,40 Ilsan, Lilarosa mit bräunlich-weinrot. (60) 0,50 4,50 Iriskönig, D. zitronengelb, H. schwarzbraun mit gelbem Rond. (50) 0,50 4,50 Iriskönig, D. zitronengelb, H. schwarzbraun mit gelbem Rond. (50) 0,50 4,50 Mitras, D. lichtgelb, H. weinrot-vlolett. (70) 0,60 5,40 Maori King, D. goldgelb, H. schwarzbraun mit gelbem Rond. (50) 0,50 4,50 Mitras, D. lichtgelb, H. weinrot-vlolett. (70) 0,40 3,60 Mrs. Neubronner, Tief goldgelb (80) 0,50 4,50 Nibelungen. Ollv mit purpurviolett. (100) 0,40 3,60 Odenvogel, Edelgeformier, zitronengelber Dom, H. purpurviolett, gelb gerandet. (80—90) 0,60 5,40 Queen Flavia, Klar gelb 0,50 4,50 Runstein, Olivilla Dom, H. tlef samtig violett mit weißer Aderung. (90) 0,50 4,50 Thrudwang, D. kräftig gelb, H. tief dunkelpflaumfarbig (70) 0,50 4,50 Violette, hell- und dunkelblaue Töne Alberti, Dunkelblauviolett. (70) 0,40 3,60 Alcazar, D. heilblau, H. tiefpurpurviolett (110) 0,60 5,40 Ambassadeur, D. zartviolett und bronze, H. dunkel rotviolett 0,50 4,50 Eckesachs, D. zarblau, H. dunkelviolett. (80) 0,40 3,60 Eldorado, Röllichlita mit goldigbrouner Schattlerung 0,40 3,60 Eldorado, Röllichlita mit goldigbrouner Schattlerung 0,40 3,60 Erdesachs, D. zarblau, H. dunkelviolett. (80) 0,50 4,50 Havamal, D. cremefarben mit lichtlila Anflug, H. leuchtend violettblau mit breitem cremefarbenem Rand. Von besonderer Größe und Reichblatigkeit. (70) 0,50 4,50 Morräna, Riesige Blumen, Dom lichtlavendel mit goldenem Schimmer, Hängebläter violett mit breitem weißem Rand. 1,20 11,	Rota, D. karminrosa, H. dunkler mil Aderung. (60)	1000	(1000 To 1000)
Aurea. Rein goldgelb. (70)	Gelbe und bräunliche Farbiöne		
Aurea. Rein goldgelb. (70)	Aareshorst, D. Illafarbig, H. pilgumenviolett	0.80	7.20
Balder, Gelbollv mit dunkelpstaumenfarbig, (70) 0,50 4,50 Qalus, Lichigeib mit roten Adern. (80) 0,40 3,60 Goldvließ, D. klar goldgelb, H. rotbraun mit scharfem hellgelbem Rand. (50) 0,50 4,50 liriskönig, D. zitronengelb, H. samtig dunkelbraun. (70) 0,60 5,40 Maori King, D. goldgelb, H. schwarzbraun mit gelbem Rand. (50) 0,50 4,50 Mitras, D. lichigelb, H. weinrot-vlolett. (70) 0,60 5,40 Maori King, D. goldgelb, H. schwarzbraun mit gelbem Rand. (50) 0,50 4,50 Mitras, D. lichigelb, H. weinrot-vlolett. (70) 0,40 3,60 Mrs. Neubronner, Tief goldgelb (80) 0,50 4,50 Nibelungen. Oliv mit purpurvlolett. (100) 0,50 4,50 Nibelungen. Oliv mit purpurvlolett. (100) 0,50 4,50 Nibelungen. Oliv mit purpurvlolett. (100) 0,60 5,40 Queen Flavia. Klar gelb 0,50 4,50 Runstein. Olivilla Dom, H. def samtig violett mit weißer Aderung. (90) 0,50 4,50 Runstein. Olivilla Dom, H. def samtig violett mit weißer Aderung. (90) 0,50 4,50 Nibelungen. D. kräftig gelb, H. dief dunkelpsaumfarbig (70) 0,50 4,50 Nibelungen. D. kräftig gelb, H. dief dunkelpsaumfarbig (70) 0,50 4,50 Runstein. Olivilla Dom, H. def purpurvlolett (110) 0,60 5,40 Alcazar. D. heilblau, H. defpurpurvlolett (110) 0,60 5,40 Alcazar. D. heilblau, H. defpurpurvlolett (110) 0,60 5,40 Alcazar. D. keilblau, H. dunkelviolett. (80) 0,40 3,60 Eldorado. Rollichilie mit goldigbrauner Schatiflerung 0,40 3,60 Fatum. D. dunkelblau, H. samtig schwarzblau 0,60 5,40 Furstin Lonyay, D. vlolettilla, H. weinrot. (100) 0,50 4,50 Havamal. D. cremefarben mit lichtilla Antiug, H. leuchtend violettiblau mit preitem cremefarbenem Rand. Von besonderer Größe und Reichblätigkeit. (70) 0,50 4,50 Macrantha. Vloletiblau. (80) 0,50 4,50 Macrantha. Vloletiblau (80) 0,50 4,50 Macrantha. Vloletiblau (80) 0,50 4,50 Macrantha. Politik Hellblau. (80) 0,50 4,50 Macrantha. Politik Hellblau. (80) 0,60 5,40 Norräna. Riesige Blumen. Dom lichtlavendel mit goldenem Schimmer. Hängeblätier vlolett mit breitem weißem Rand 1,20 11.—9,—9 spectabilis. Dunkelblau mit liela. unten samtblau, spät (90) 0,60 5,40 Ningolf. D. stumpf	Aurea, Rein goldgelb. [70]	222/22/22/22/	
Dailla, Weiß mit brounto (50)	Balder, Gelbolly mit dunkelpftgumenfarbla [70]		
Gajus, Lichigelb mit roten Adern. (80) 0,40 3,60 Goldvließ. D. klar goldgelb. H. rotbraun mit scharfem hellgelbem Rand. (50) 0,60 5,40 Ilsan. Litarosa mit bräunlich-weinrot. (60) 0,50 4,50 Iriskönig. D. zitronengelb. H. samtig dunkelbraun. (70) 0,60 5,40 Maori King. D. goldgelb, H. schwarzbraun mit gelbem Rand. (50) 0,50 4,50 Mitras. D. lichigelb. H. weinrot-vloiett. (70) 0,50 4,50 Mitras. D. lichigelb. H. weinrot-vloiett. (70) 0,50 4,50 Mrs. Neubronner. Tief goldgelb (50) 0,50 4,50 Nibelungen. Oliv mit purpurviolett. (100) 0,40 3,60 Odenvogel. Edelgeformter, zitronengeiber Dom, H. purpurviolett, gelb gerandet. (80—90) 0,50 4,50 Queen Flavia. Klar gelb 0,50 0,50 4,50 Runstein. Olivilla Dom, H. tief samtig violett mit weißer Aderung. (90) 0,50 4,50 Thrudwang. D. kräftig gelb, H. tief dunkelpflaumfarbig (70) 0,50 4,50 Violette, hell- und dunkelblaue Töne Alberti. Dunkelblauviolett. (70) 0,40 3,60 Alcazar. D. heilblau, H. tiefpurpurviolett (110) 0,60 5,40 Ambassadeur. D. zartblau, H. dunkelviolett. (80) 0,40 3,60 Eckesachs. D. zartblau, H. dunkelviolett. (80) 0,40 3,60 Eckesachs. D. zartblau, H. dunkelviolett. (80) 0,40 3,60 Eddorado. Rölltchlita mit goldigbrauner Schtifferung 0,40 3,60 Fatum. D. dunkelblau, H. samtig schwarzblau 0,60 5,40 Fürstin Lonyay. D. violetitla. H. weinrot. (100) 0,50 4,50 Havamal. D. cremefarben mit lichtilia Anflug. H. leuchtend violetiblau mit breitem cremefarbenem Rand. Von besonderer Größe und Reichblatigkeit. (70) 0,50 4,50 Macrantha. Violetiblau. (80) 0,50 4,50 Macrantha. Riesige Biumen. Dom lichtilavendel mit goldenem Schimmer. Hängeblätter violett mit breitem weißem Rand. 1,20 11.— Pollux. Heilblau. (80) 0,40 3,60 Rheintraube. Lavendelblau mit purpurviolett. (90) 0,60 5,40 Rheintraube. Lavendelblau mit purpurviolett. (90) 0,60 5,40 Thorsten. Lavendelblau mit mit meinen. (80) 0,40 3,60	Dalila, Weiß mit brounrot (50)		
GoldVile B. D. klar goldgelb, H. rotbraun mit scharfem hellgelbem Rand. [50]	Gajus, Lichtgeib mit roten Adern, (60)		
gelbem Rond. [50]	Goldvließ. D. klar goldgelb, H. rotbraun mit scharfem hell-	0, 10	0,00
Ilsan. Lilarosa mit bräunlich-weinrot. (60)	gelbem Rand. (50)	0.60	5.40
Iriskönig, D. zitronengelb, H. samtig dunkelbraun. (70) 0.60 5.40 Maori King, D. goldgelb, H. schwarzbraun mit gelbem Rand. (50) 0.50 4.50 Mitras, D. lichigelb, H. weinrot-violett. (70) 0.40 3.60 Mrs. Neubronner. Tief goldgelb (50) 0.50 4.50 Nibelungen. Oliv mit purpurviolett. (100) 0.40 3.60 Odenvogel. Edelgeformter, zitronengelber Dom, H. purpurviolett, gelb gerandet. (80—90) 0.60 5.40 Queen Flavia. Klar gelb 0.50 4.50 Runstein. Olivilla Dom, H. tief samtig violett mit weißer Aderrung. (90) 0.50 4.50 Thrudwang. D. kräftig gelb, H. tief dunkelpflaumfarbig (70) 0.50 4.50 Violette, hell- und dunkelblaue Töne Alberti. Dunkelblauviolett. (70) 0.40 3.60 Alcazar. D. heilblau, H. tiefpurpurviolett (110) 0.60 5.40 Ambassadeur. D. zartviolett und bronze, H. dunkel rotviolett 0.50 4.50 Eckesachs, D. zartblau, H. dunkelviolett. (80) 0.40 3.60 Eldorado, Röllichlia mit goldigbrauner Schattlerung 0.40 3.60 Fatum, D. dunkelblau, H. samtig schwarzblau 0.60 5.40 Fürstin Lonyay, D. violetilia, H. weinrot. (100) 0.50 4.50 Havamal, D. cremefarben mit lichtilia Anliug, H. leuchtend violetiblau mit breitem cremefarbenem Rand. Von besonderer Größe und Reichblätigkeit. (70) 0.50 4.50 Macrantha, Violetiblau. (80) 0.50 4.50 Macrantha, Riesige Biumen, Dom lichtlavendel mit goldenem Schimmer. Hängeblätier violett mit breitem weißem Rand 1.20 11.—Ollux, Heilblau (80) 0.60 5.40 Souv. de Mad. Gaudichau. Violett-purpur 1.—9,—9,—9, spectabilis, Dunkelblau mit purpurvlolett. (90) 0.60 5.40 Vingolf, D. stumpfcreme, H. samtig violetiblau, epāt (90) 0.60 5.40 Vingolf, D. stumpfcreme, H. samtig violetiblau, spöt (90) 0.60 5.40 Vingolf, D. stumpfcreme, H. samtig violetiblau, spöt (90) 0.60 5.40 Vingolf, D. stumpfcreme, H. samtig violetiblau, spöt (90) 0.60 5.40 Vingolf, D. stumpfcreme, H. samtig violetiblau, spöt (90) 0.60 5.40 Vingolf, D. stumpfcreme, H. samtig violetiblau, spöt (90) 0.60 5.40	Ilsan. Lilarosa mit bräunlich-weinrot. (60)	200200	
Maori King. D. goldgielb. H. schwarzbraun mit gelbem Rand. (50) 0.50 4.50 Mitras. D. lichigelb. H. weinrot-violett. (70) 0.40 3.60 Mrs. Neubronner. Tief goldgelb (50) 0.50 4.50 Nibelungen. Oliv mit purpurviolett. (100) 0.40 3.60 Odenvogel. Edelgeformter, zitronengeiber Dom, H. purpurviolett, gelb gerandet. (80—90) 0.60 5.40 Queen Flavia. Klar gelb 0.50 4.50 Runstein. Olivilla Dom, H. tief samtig violett mit weißer Aderung. (90) 0.50 4.50 Thrudwang. D. krdfilg gelb, H. tief dunkelpflaumfarbig (70) 0.50 4.50 Violette, hell- und dunkelblaue Töne Alberti. Dunkelblauviolett. (70) 0.60 5.40 Alcazar. D. heilblau, H. tiefpurpurviolett (110) 0.60 5.40 Ambassadeur. D. zartviolett und bronze. H. dunkel rotviolett. (70) 0.50 4.50 Eckesachs. D. zartblau, H. dunkelviolett. (80) 0.40 3.60 Edorado. Rollichilia mit goldigbrouner Schattilerung 0.40 3.60 Fatum. D. dunkelblau, H. samtig schwarzblau 0.60 5.40 Futrstin Lonyay. D. violettilla, H. weinrot. (100) 0.50 4.50 Havamal. D. cremefarben mit lichilila Anflug. H. leuchtend violettiblau mit breitem cremefarbenem Rand. Von besonderer Größe und Reichblätigkeit. (70) 0.50 4.50 Macrantha. Violetiblau. (80) 0.50 4.50 Macrantha. Riesige Biumen. Dom lichilavendel mit goldenem Schimmer. Hängeblätier violett mit breitem weißem Rand. 1.20 11.—Pollux. Heilblau mit purpurviolett. (90) 0.60 5.40 Norräna. Riesige Biumen. Dom lichilavendel mit goldenem Schimmer. Hängeblätier violett mit breitem weißem Rand. 1.20 11.—Pollux. Heilblau. (80) 0.40 3.60 5.40 Souv. de Mad. Gaudichau. Violett-purpur 1.—9.— spectabilis. Dunkelblau mit lila. unten samtblau, epti (90) 0.60 5.40 Vingolf. D. stumpfcreme. H. samtig violetiblau. (70) 0.50 4.50 Weiß Florentina alba (Gambetta). Rahmweiß, mit leicht zartblauem Anflug. früh. (80) 0.40 3.60	Iriskonia, D. zitronengelb, H. samtig dunkelbraun, (70)	5 Control of the Control	7000 1000
Mitras, D. lichigells, H. weinrot-violett. (70)	Maori King. D. goldgelb, H. schwarzbraun mit gelbem Rand. (50)		
Mrs. Neubronner. Tief galdgelb (80)	Mitras, D. lichtgelb, H. weinrot-violett. (70)		
Nibelungen. Oliv mit purpurviolett. (100)	Mrs. Neubronner, Tief goldgelb [60]		
Odenvogel, Edelgeformter, zilronengeiber Dom, H. purpurviolett, gelb gerandet. (80—90)	Nibelungen. Oliv mit purpurviolett. (100)		
violett, gelb gerandet. (80—90)	Odenvogel, Edelgeformier, zitronengeiber Dom, H. purpur-	0,10	0,00
Queen Flavia. Klar gelb	violett, gelb gerandet. (80-90)	0.60	5.40
Runstein. Olivilla Dom. H. tief samtig violett mit weißer Aderung. (90)			100 July - 100 July 1
Thrudwang. D. krdftig gelb, H. tief dunkelpflaumfarbig (70) 0.50 4.50 Violette, hell- und dunkelblaue Töne Alberti. Dunkelblauviolett. (70)	Runstein Olivilla Dom. H. tief samila violett mit welfen Ada	0,30	4,50
Thrudwang. D. kräftig gelb, H. tief dunkelpflaumfarbig (70) 0.50 4.50 Violette, hell- und dunkelblaue Töne Alberti. Dunkelblauviolett. (70)		0.50	h =0
Violette, hell- und dunkelblaue Töne Alberti, Dunkelblauvloleit. (70)	Thrudwand D keiftle gelb H (ief dunkelpflaumfrehte (20)		20.500000
Alberti. Dunkelblauvioleti. (70)	Titl de Warig. Dr. steinig geist, in the desixelphiduititorphig (70)	0,50	4.50
Alcazar. D. heilblau, H. tlefpurpurviolett (110)	Violette, hell- und dunkelblaue Töne		
Alcazar. D. heilblau, H. tlefpurpurviolett (110)	Alberti. Dunkelblauviolett. (70)	0.40	3.60
Ambassadeur. D. zarivlolett und bronze, H. dunkel rotviolett violett Violett Co.50 4,50 Eckesachs. D. zariblau, H. dunkelvlolett. (80)	Alcazar. D. heilblau, H. tlefpurpurviolett [110]	123772332	
violett Eckesachs. D. zariblau, H. dunkelviolett. (80)			
Eckesachs. D. zariblau, H. dunkelviolett. (80)		0.50	4.50
Eldorado, Röllichilia mit goldigbrauner Schattlerung 0,40 3,60 Fatum, D. dunkelblau, H. samtig schwarzblau 0,60 5,40 Fürstin Lonyay, D. violeitilia, H. weinrot. (100) 0,50 4,50 Havamal, D. cremefarben mit lichtilia Antiug, H. leuchtend violeitiblau mit breitem cremefarbenem Rand. Von besonderer Größe und Reichblätigkeit. (70) 0,50 4,50 Iwein, Hellblau mit purpurvioleit. (90) 0,50 4,50 Macrantha, Violeitiblau. (80) 0,50 4,50 Morräna, Riesige Biumen, Dom lichtlavendel mit goldenem Schimmer. Hängeblätter violeit mit breitem weißem Rand 1,20 11.—Pollux, Hellblau. (80) 0,40 3,60 Rheintraube, Lavendelblau mit purpurvioleit. (90) 0,60 5,40 Souv. de Mad. Gaudichau. Violeit-purpur 1,— 9,— spectabilis, Dunkelblau mit weinrot. (80) 0,40 3,60 Thorsten, Lavendelblau mit lila, unten samtblau, spät (90) 0,60 5,40 Vingolf, D. stumpfcreme, H. samtig violeitiblau. (70) 0,50 4,50 Weiß Florentina alba (Gambetta). Rohmweiß, mit leicht zartblauem Anflug, früh. (80) 0,40 3,60		2200	955
Fatum, D. dunkelblau, H. samtig schwarzblau 0,60 5,40 Fürstin Lonyay, D. violeitilia, H. weinrot. (100) 0,50 4,50 Havamal, D. cremefarben mit lichtilia Anflug, H. leuchtend violeitiblau mit breitem cremefarbenem Rand. Von besonderer Größe und Reichblätigkeit. (70) 0,50 4,50 Iwein, Heilblau mit purpurvioleit. (90) 0,50 4,50 Macrantha, Violeitiblau. (80) 0,50 4,50 Morräna, Riesige Biumen, Dom lichtlavendel mit goldenem Schimmer. Hängeblätter violeit mit breitem weißem Rand 1,20 11.—Pollux, Heilblau. (80) 0,40 3,60 Rheintraube, Lavendelblau mit purpurvioleit. (90) 0,60 5,40 Souv. de Mad. Gaudichau. Violeit-purpur 1,— 9,— spectabilis, Dunkelblau mit weinrot. (80) 0,40 3,60 Thorsten, Lavendelblau mit lila, unten samtblau, epät (90) 0,60 5,40 Vingolf, D. stumpfcreme, H. samtig violeitiblau. (70) 0,50 4,50 Weiß Fiorentina alba (Gambetta). Rohmweiß, mit leicht zartblauem Anflug, früh. (80) 0,40 3,60			300 Foldi (3.0
Fürstin Lonyay. D. violetitila, H. weinrot. [100]			
Havamal. D. cremefarben mit lichtilia Antiug, H. leuchtend violettblau mit breitem cremefarbenem Rand. Von besonderer Größe und Reichblätigkeit. [70]			
violetiblau mit breitem cremefarbenem Rand. Von besonderer Größe und Reichblätigkeit. [70]		0,00	4,50
Größe und Reichblätigkeit. [70]			
Iwein. Hellblau mit purpurvlolett. [90]		0.50	4.50
Macrantha, Violetiblau. (80)			
Norräna. Riesige Biumen. Dom lichtlavendel mit goldenem Schimmer. Hängeblätter violett mit breitem weißem Rand. 1.20 11 Pollux. Hellblau. [80]		17. 1 . 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17	1017470470
Schimmer. Hängeblätter violett mit breitem weißem Rand. 1,20 11, Pollux, Hellblau. (80)		0.50	4,50
Pollux, Hellblau. (80)			29-52
Rheintraube. Lavendelblau mit purpurvlolett. (90)	Schimmer. Hängebidtler violett mit breitem weißem Rand		
Souv. de Mad. Gaudichau. Violett-purpur	Phointrache I		
Spectabilis, Dunkelblau mit weinrot. (80)	Co do Mand Condicher William (90)		
Thorsten, Lavendelblau mit Illa, unten samtblau, spät (90) 0,60 5,40 Vingolf, D. stumpfcreme, H. samtly violetiblau. (70) 0,50 4,50 Weiß Florentina alba (Gambetta), Rahmweiß, mit leicht zartblauem Anflug, früh. (80) 0,40 3,60	Souv. de Mad. Gaudichau. Violen-purpur	500000	400
Vingolf. D. stumpfcreme, H. samtly violetiblau. (70) 0,50 4,50 Weiß Florentina alba (Gambetta). Rahmweiß, mit leicht zartblauem Anflug, früh. (80) 0,40 3,60	Therefore by Dunkelblau mil weinrol, [60]	1.5.45.05.05.70	F 7/52
Weiß Florentina alba (Gambella). Rahmweiß, mit leicht zartblauem Anflug, früh. (80)	Vincelf D. American H. Historian Samibles, spd([90]	20 To 10 To	
Fiorentina alba (Gambella). Rohmweiß, mit leicht zartblauem Anflug, früh. (80)	VINGOIT. D. slumplcreme, H. samilg violetiblau. (70)	0,50	4,50
Anflug, früh. (80)			
Anflug, früh. (80)			
	Anflug, früh. (80)	0,40	3,60
1120			




lris Kaempferi

*Iris	germanica. Weiß [Fortsetzung]	1 St.	10 St.
Mme	e. Chereau, Weiß, lila gerandet. [100]	0.40	3,60
	H. Darwin. Wachsartig weiß, leicht violett geudert. (50)	0.40	3.60
	infels. Dom und Hängeblätter weiß, an den Rändern		
	porzellanartig blau geadert, riesenblumig	1	9,
Rhe	nnixe, Weißer Dom, II. tief violettblau, weiß gestreift. [120]	0.50	4.50
	intochter. D. weiß, H. tief samtig violetiblau [90]	1.50	13.50
	te Queen, Schneeweiß	0.60	5.40
WILL	te queen. Schneeweiß	0,00	3,40
*Iris	interregna. Von mittelhohem Wuchs, Blittezeit		
	zwischen Iris pumila und Iris germanica, Mai.	950	
19	Frithjof, Hellavendel mit veilchenblau	0.40	3.60
,,	Halfdan, Hellcremegelb	0,40	3,60
,,	Walhalla, Lilu-lavendelblau, H. zart weinrot	0.40	3.60
.,	pumila - Zwergirts, Für Einfassungen und Felspartlen		
11	geeignet. Die Blütezeit ist Mai-Juni. 10-30 cm hoch.		
	pumila coerulea. Rein himmelblau	0.40	3.60
n	" cyanea, Ultramarinblau	0.40	3.60
	" Die Braut, Dom reinweiß, H. im Erbiühen rahm-		
•	farben. (20—30)	0,50	4,50
,,	" excelsa. Rein ockergelb	0,40	3,60
	" formosa, Dunkelveilchenblau. (30)	0.40	3,60
**	Orange Queen. Mit großen orangegelben		
	Blüten (20)	0,60	5.40
	Reichenbachia. Reingelb. (30), nach Iris pumila blüh.	0.40	3,60

Acigata. Hoch, cinforbig violettrot	Iris Kaempteri. Japanische Schwertlille in feinstem Far- bensortiment, für Teichpartlen und feuchte Stellen bestens geeignet, den Turbenflor der Iris germanica fortsetzend. Blütezeit von Anfang bis Ende Junt sich hinziehend.	1 St. Я.И	10 St. R.K
Geikko-no-nami. Weiß mit runden Blumenblättern 1,— 9,— Gei-sho-ui. Rottich purpur, mit gelben Flecken 1,20 11.— Gotukushoshu. Violetirote Aderung auf grauem Grunde 1,20 11.— Kumoisho. Rötlich. purpur gerandete gelbe Flecken, auf grauem Grunde in Adern auslaufend 1,20 11.— Misuji-no-ito. Weiß mit rosa gerandeten gelben Flecken 1,20 11.— Mrs. Stanley. Rötlich purpur, beliere Rönder 1,20 13.50 O-Torige. Grau, rötlich purpur, beliere Rönder 1,50 13.50 O-Torige. Grau, rötlich purpur überdeckt und geadert 1,50 13.50 Shimoyo-no-tsuki. Weiß, leicht heliblau schattlert 1,— 9,— Shishi-no-lkari. Rötlich purpur, dunkier geadert 1,50 13.50 U-chu. Blauvlolett mit weißen Flecken und Aderung 1,50 13.50 U-chu. Blauvlolett mit weißen Flecken und Aderung 1,50 13.50 U-hiu. Dunkeiblau 1,— 9,— Ujaka. Weiß gefüllt, großblumtg (60 70) 1,— 9,— Ujaka. Weiß gedert 1,50 13,50 Yube-no-sora. Innere Blumenblätter rotviolett, dußere bläulich, siark weiß geadert 1,20 11,— 6,30 *Verschiedene Irisarten. Iris Monspur, Lichtblau mit gelbem Rachen 0,50 4,50 "Ferneror. Hängende Blütenblätter von tiefvlolett-bluarer Farbe. (100) Juni 0,40 3,60 "Blue King, Halbhoch, dunkelblau 0,50 4,50 "Emperor. Hängende Blütenblätter von tiefvlolett-bluarer Farbe. (100) Juni 0,50 4,50 "Emperor. Hängende Blütenblätter von tiefvlolett-bluarer Farbe. (100) Juni 0,50 4,50 "Emperor. Hängende Blütenblätter von tiefvlolett-bluarer Farbe. (100) Juni 0,50 4,50 Kirengeshoma palmata — Wachsglocke. Mit vielen goldgelben wachsartigen Blumen. (60 – 70) Aug. — Sept. 1,50 13,30 *Kirengeshoma palmata — Wachsglocke. Mit vielen goldgelben wachsartigen Blumen. (60 – 70) Aug. — Sept. 1,50 13,30 *Kirengeshoma palmata — Wachsglocke. Mit vielen goldgelben wachsartigen Blumen. (60 – 70) Aug. — Sept. 1,50 13,30 *Kirengeshoma palmata — Wachsglocke. Mit vielen goldgelben wachsartigen Blumen. (60 – 70) Aug. — Sept. 1,50 13,50 "The Rocket. Gr	Aoigata. Hoch, einfarbig violettrot	1.50	13,50
Gei-sho-ui. Rollich purpur, mit gelben Flecken. 1,20 11.— Gofukushoshu. Violetirote Aderung auf grauem Grunde 1,20 11. 1. 1. 20 11. 1. 1. 20 1	Gekko-no-nami. Weiß mit runden Blumenblättern	1.—	9.—
Golukushoshu. Violetirote Aderung auf grauem Grunde Kumoisho. Rötlich. purpur gerandete gelben Flecken. auf grauem Grunde in Adera auslaufend	Gei-sho-ui. Rötlich purpur, mit gelben Flecken	1.20	11,
Kumoisho. Röllich. purpur gerandete gelbe Flecken, auf grauem Grunde in Adern auslaufend. Misuji-no-ito. Weiß mit rosa gerandeten gelben Flecken 1,20 11,— Mrs. Stanley. Röllich purpur. hellere Rönder. 1,— 9,— Oshokun. Tief dunkelvloeit mit blauem Schein. 1,50 13,50 O-Torige. Grau. röllich purpur überdeckt und geader! 1,50 13,50 Shimoyo-no-tsuki. Weiß, leicht heliblau schattiert 1,— 9,— Shishi-no-ikari. Röllich purpur. dunkler geadert 1,— 9,— Shishi-no-ikari. Röllich purpur. dunkler geadert 1,— 9,— Shu-fu-raku. Rosa mit gelbem Fleck, rot gerandet. 1,50 13,50 U-chu. Blauvioleit mit weißen Flecken und Aderung 1,50 13,50 U-chu. Blauvioleit mit weißen Flecken und Aderung 1,50 13,50 U-hiu. Dunkelblau. Ujaka. Weiß gefült, größblumig (60 70). 1,— 9,— Ujaka. Weiß gefült, größblumig for 70). 1,— 9,— Ujaka. Weiß gefült, größblumig for 70). 1,— 9,— Ushio-no-sora. Innere Blumenblätter rotviolett, dußere bläulich, stark weiß geadert 1,50 13,50 Yube-no-sora. Innere Blumenblätter rotviolett, dußere bläulich, stark weiß geadert 1,0,70 6,30 *Verschiedene Irisarten. Iris Monspur, Lichblau mit gelbem Rachen 0,50 4,50 " orientalis Snow Queen. Eifenbeinweiß. (80) juni 0,40 3,60 " Blue King, Halbhoch, dunkelblau 0,50 4,50 " Emperor. Hängende Blütenblätter von tiefvlolett- blauer Farbe. (100) juni 0,50 4,50 " Emperor. Hängende Blütenblätter von tiefvlolett- blauer Farbe. (100) juni 0,50 4,50 " Perrys Blue. Lichblaue Blumen auf stark. Stlelen. [80] juni 0,50 4,50 " versicolor. Dunkelblau bis dunkelviotett. (50) juni 0,40 3,60 Kirengeshoma palmata — Wuchsglocke, Mit vielen goldgelben wachsartigen Blumen. (80 –70) Aug.—Sept. 1,50 13,30 *Kirengeshoma palmata — Wuchsglocke, Mit vielen goldgelben wachsartigen Blumen. (100 –70) Aug.—Sept. 1,50 13,30 *Kirengeshoma palmata — Butenkolben sind am unteren Ende goldgelb, oben scharlach. (120)	Gofukushoshu. Violettrote Aderung auf grauem Grunde		11
grauem Grunde in Adern auslaufend	Kumpisho, Rötlich, purpur gerandete gelbe Flecken, guf	-,	
Misuji-no-ito. Weiß mit roso gerandeten gelben Flecken Mrs. Stanley. Rötlich purpur, hellere Ründer. 1,— 9,— Oshokun. Tief dunkelvlolett mit blauem Schein 1,50 13,50 O-Torige. Grav, rötlich purpur überdeckt und geadert 1,50 13,50 Shimoyo-no-tsuki. Weiß, leicht heliblau schattlert 1,— 9,— Shishi-no-ikari. Rötlich purpur dunkler geadert 1,— 9,— Shishi-no-ikari. Rötlich purpur dunkler geadert 1,— 9,— Shu-fu-raku. Roso mit gelbem Fleck, rot gerandet 1,50 13,50 U-chu. Blauvlolett mit weißen Flecken und Aderung 1,50 13,50 Uhiu. Dunkelblau 1,— 9,— Ujaka. Weiß gefüllt, größblumig (60 70) 1,— 9,— Ujaka. Weiß gefüllt, größblumig (60 70) 1,— 9,— Ushio-no-kemuri. Vlolettblau, weiß geadert 1,50 13,50 Yube-no-Bora. Innere Blumenblütter rotvolett, dußere bläulich, stark weiß geadert 1,20 11,— Mischung feinster Farben 0,70 6,30 *Verschiedene Irisarten. Iris Monspur. Lichtblau mit gelbem Rachen 0,50 4,50 orientalis Snow Queen. Elfenbeinweiß. (80) Juni 0,40 3,60 pseudacorus. Slehe Wasserplanzen. sibirica. Leuchtend blau. (80) Juni 0,50 4,50 m. Blue King. Halbhoch, dunkelblau 0,50 4,50 m. Emperor. Hängende Blütenblätter von tlefvloletblauer Frarbe. (10) Juni 0,50 4,50 m. Perrys Blue. Lichtblaue Blumen aufstark. Stielen. (80) Juni 0,50 4,50 m. yersloolor. Dunkelblau jis dunkelviolett. (50) Juni 0,50 4,50 m. yersloolor. Dunkelblau jis dunkelviolett. (50) Juni 0,50 4,50 m. yersloolor. Dunkelblau jis dunkelviolett. (50) Juni 0,50 4,50 m. yersloolor. Dunkelblau jis dunkelviolett. (50) Juni 0,50 4,50 m. yersloolor. Dunkelblau jis dunkelviolett. (50) Juni 0,50 4,50 m. yersloolor. Dunkelblau jis dunkelviolett. (50) Juni 0,50 4,50 m. yersloolor. Dunkelblau jis dunkelviolett. (50) Juni 0,50 4,50 m. yersloolor. Dunkelblau jis dunkelviolett. (50) Juni 0,50 4,50 m. yersloolor. Dunkelblau jis dunkelviolett. (50) Juni 0,50 4,50 13,50 m. yersloolor. Dunkelblau jis dunkelviolett. (50) Juni 0,50 4,50 13,50 m. yersloolor. Dunkelblau jis dunkelviolett. (50) Juni 0,50 4,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,5	gravem Grunda in Arlern guslaufend	1.20	11 —
Mrs. Stanley. Rhillich purpur, hellere Ründer. 1,— 9,— Oshokun. Tief dunkelvloeit mit blauem Schein. 1,50 13,50 Torige. Grau, rötlich purpur dberdeckt und geadert. 1,50 13,50 Shlmoyo-no-tsuki. Weiß, leicht hellblau schattlert. 1,— 9,— Shishi-no-ikari. Röllich purpur, dunkler geadert. 1,— 9,— Shushi-no-ikari. Röllich purpur, dunkler geadert. 1,50 13,50 U-chu. Blauvioleit mit weißen Flecken und Aderung. 1,50 13,50 U-chu. Blauvioleit mit weißen Flecken und Aderung. 1,50 13,50 Uhiu. Dunkelblau. 1,— 9,— Ujaka. Weiß gefüllt, großblumig (60 70). 1,— 9,— Ujaka. Weiß gefüllt, großblumig (60 70). 1,— 9,— Ujaka. Weiß gedert. 1,50 13,50 Yube-no-sora. Innere Blumenblütter rotviolett, dußere bläulich, stark weiß geadert. 1,20 11,— Mischung feinster Farben. 0,70 6,30 *Verschiedene Irisarten.* Iris Monspur. Lichtblau mit gelbem Rachen. 0,50 4,50 orientalis Snow Queen. Elfenbeinweiß. (80) Juni pseudacorus. Siehe Wasserpflanzen. sibirica. Leuchtend blau. (80) Juni 0,40 3,60 pseudacorus. Siehe Wasserpflanzen. Bilünchien. 0,50 4,50 m. Blue King. Halbhoch, dunkelblau 0,50 4,50 m. Emperor. Hängende Blütenblüter von tiefvlolettbluer Farbe. (100) Juni 0,50 4,50 m. Perrys Blue. Lichtblaue Blumen aufstark. Stelen. (80) Juni 0,50 4,50 m. Perrys Blue. Lichtblaue Blumen aufstark. Stelen. (80) Juni 0,50 4,50 m. Superba. Dunkelblau bis dunkelviolett. (50) Juni 0,40 3,60 m. Superba. Dunkelblau bis dunkelviolett. (50) Juni 0,40 3,60 m. Superba. Dunkelblau bis dunkelviolett. (50) Juni 0,40 3,60 m. Perrys Blue. Lichtblaue Blumen. (80—70) Aug.—Sept. 1,50 13,50 eKniphofia. (Tritomal — Fackelitile. Dekorative Staude für Einzelpflenzung und Schnitt mit zylladerputzerdhnlichen Blütenkolben und schilfertiger Belaubung. Ralpini. Zierliche Art mit grasurligem Laub, orangesafranfarbige Blumen. sehr reichblithend. (60) 2,— 1,— 9,— Pfitzeri (corallina). Korallenrol. (70) Aug.—Sept. 1,50 13,50 m. The Rocket. Große Rispen von glühend roter Farbe auf starken Stielen. (120) Aug.—Sept. 1,50 13,50 7,20 Uvaria grandiflora. Scharlachrol. (120) Aug.—Sept. 1,50 3,5	Miguli-no-ito Weiß mit poer generaleten auther Fleeken		
Oshokun. Tief dunkelvlolett mit blauem Schein	Mine Stanlow Duite avere beller by		0.000
Shimoyo-no-tsuki. Weiß, leichi heliblau schattlert 1,-9,- Shishi-no-ikari. Röllich purpur diberdeckt und geadert 1,-9,- Shishi-no-ikari. Röllich purpur, dunkler geadert 1,-9,- Shu-fu-raku. Rosu mit gelbem Fleck, rot gerandet 1,50 13,50 U-chu. Blauviolett mit weißen Flecken und Aderung 1,50 13,50 Uhiu. Dunkelblau 1,-9,- Ujaka. Weiß gefüllt, großblumig (60 70) 1,-9,- Ushio-no-kemuri. Violettblau, weiß geadert 1,50 13,50 Yube-no-sora. Innere Blumenblötter rotviolett, dußere bläulich, stark weiß geadert 1,50 13,50 Yube-no-sora. Innere Blumenblötter rotviolett, dußere bläulich, stark weiß geadert 1,20 11,- Mischung felnster Farben 0,70 6,30 *Verschiedene Irisarten. Iris Monspur, Lichtblau mit gelbem Rachen 0,50 4,50 " orientalis Snow Queen. Eitenbeinweiß. (80) Juni pseudacorus. Siehe Wasserpflanzen. " sibirica. Leuchtend blau. (80) Juni 0,40 3,60 " Blue King, Hälbhoch, dunkelblau 0,50 4,50 " Emperor, Hängende Blütenblötter von tiefvloletbluver Farbe. (100) Juni 0,50 4,50 " Perrys Blue. Lichtblaue Blumen aufstark. Stielen. (80) Juni 0,50 4,50 " superba. Dunkelblau, großblumig. (100) Juni 0,50 4,50 " superba. Dunkelblau bis dunkelviolett. (50) Juni 0,40 3,60 Kirengeshoma palmata — Wuchsglocke, Mit vielen goldgelben wachsartigen Blumen. (80—70) Aug.—Sept. 1,50 13,30 *Kniphofia. (Tritoma) — Fackelitile. Dekorative Staude für Einzelpflanzung und Schnitt mit zylinderputzerähnlichen Blütenkolben und schilfertiger Belaubung. Galpini. Zierliche Art mit grasurtigem Laub, orangesafranfarbige Rlumen, sehr reichblühend. (60) 2,— 18,— Pfitzeri (corallina), Korallenrot. (70) Aug.—Sept. 1,50 13,50 " Noleil d'or. Heil bräunlich gelb 2,— 18,— The Rocket. Große Rispen von glühend roter Farbe auf starken Stielen. (120) Aug.—Sept. 1,50 13,50 Lvaria grandiflora. Scharlachrot. (120) Aug.—Sept. 1,50 13,50 Lamium maculatum. Weiß marmorteries grünes Laub, rosa Lippenblüten. für Schatten. (20—25) Mai 0,30 2,70	Och Charles The Admirent purpur, neuere Rander		
Shimoyo-no-tsuki. Weiß, leicht helibiau schattlert. 1,— 9,— Shishi-no-ikari. Röllich purpur, dunkler geadert 1.— 9,— Shu-fu-raku. Rosu mit gelbem Flock, rot gerandet 1.50 13,50 U-chu. Blauvfolett mit weißen Flecken und Aderung 1,50 13,50 Uhiu. Dunkelblau 1.— 9— Ujaka. Weiß gefüllt, großblumtg (60 70). 1.— 9.— Ujaka. Weiß gedült, großblumtg (60 70). 1.— 9.— Ushio-no-kemuri. Violettblau, weiß geadert 1,50 13,50 Yube-no-sora. Innere Blumenblütter rolviolet, dußere bläulich, stark weiß geadert 1,20 11.— Mischung feinster Farben. 0,70 6,30 **Verschiedene Irisarten.** Iris Monspur, Lichtblau mit gelbem Rachen 0,50 4,50 orientalis Snow Queen, Elfenbeinweiß (80) Juni 0,40 3,60 pseudacorus. Slehe Wasserpflanzen. 8ibirica. Leuchtend blau. (80) Juni 0,40 3,60 m. Blue King. Halbhoch, dunkelblau 0,50 4,50 m. Emperor. Hängende Blütenblötter von tiefvlolettbluer Farbe. (100) Juni 0,50 4,50 m. Perrys Blue. Lichtblaue Blumen aufstark. Stielen. (80) Juni 0,50 4,50 m. superba. Dunkelblau, großblumig. (100) Juni 0,50 4,50 m. superba. Dunkelblau, großblumig. (100) Juni 0,50 4,50 m. superba. Dunkelblau, großblumig. (100) Juni 0,50 4,50 m. superba. Dunkelblau bis dunkelviolett. (50) Juni 0,40 3,60 m. superba. Dunkelblau bis dunkelviolett. (50) Juni 0,40 3,60 m. superba. Dunkelblau, großblumig. (100) Juni 0,50 4,50 m. superba. Dunkelblau bis dunkelviolett. (50) Juni 0,40 3,60 m. superba. Blümen. (80—70) Aug.—Sept. 1,50 13,50 m. pritzeri (corallina), Korallenrot. (70) Aug. O,70 6,30 Soleil d'or. Hell bräunlich gelb 2,— 18,— Pfitzeri (corallina), Korallenrot. (70) Aug. O,70 6,30 Soleil d'or. Hell bräunlich gelb 2,— 18,— The Rocket. Große Rispen von glühend roter Farbe auf starken Stielen. (120) Aug.—Sept. 1,50 13,50 Uyaria grandiflora. Scharlachnot. (120) Aug.—Sept. 1,50 13,50 Uyaria grandiflora. Scharlachnot. (120) Aug.—Sept. 0,80 7,20 Lamium maculatum. Weiß marmorieries grünes Laub, rosa Lippenblüten. für Schatten. (20—25) Mat 0,30 2,70	OSTORUN. Tiel dunkelviolell mil blauem Schein		
Shishi-no-ikari. Rollich purpur, dunkier geadert 1,— 9,— 13,50 U-chu. Blauvlolett mit wellien Flecken und Aderung 1,50 13,50 Uhiu. Dunkelblau 1,— 9,— Ujaka. Welß gefüllt, großblumig (60 70) 1,— 9,— Ushio-no-kemuri. Violetiblau, welß geadert 1,50 13,50 Yube-no-sora. Innere Blumenblütter rolviolett, dußere bläulich, stark welß geadert 1,20 11,— Mischung feinster Farben 1,70 70 6,30 errentalis Snow Queen. Eifenbeinweiß. (80) Juni 0,40 3,60 pseudacorus. Slehe Wasserpflanzen. 8ibirica. Leuchtend blau. (80) Juni 0,40 3,60 m. Emperor. Hängende Blütenblätter von tiefvlolettbluuer Farbe. (100) Juni 0,50 4,50 m. Perrys Blue. Lichtblaue Blumen aufstark. Stlelen. (80) Juni 0,50 4,50 m. superba. Dunkelbiau, großblumig. (100) Juni 0,50 4,50 m. superba. Dunkelbiau, großblumig. (100) Juni 0,50 4,50 m. superba. Dunkelbiau bis dunkelviolett. (50) Juni 0,40 3,60 m. superba. Dunkelbiau bis dunkelviolett. (50) Juni 0,40 3,60 m. superba. Dunkelbiau bis dunkelviolett. (50) Juni 0,40 3,60 m. superba. Dunkelbiau bis dunkelviolett. (50) Juni 0,50 4,50 m. Stepenson palmata — Wachsglocke. Mit vielen goldgelben wachsartigen Blumen. (80—70) Aug.—Sept. 1,50 13,50 ekniphofia. (Tritoma) — Fackeltille. Dekorative Staude für Einzelpflanzung und Schnitt mit zylinderputzerähnlichen Blütenkolben und schilfartiger Belaubung. Galpini. Zierliche Art mit grasurtigen Luub, orangesafranfarbige Blumen, sehr reichblühend. (60) 2,— 18,— Pfitzeri (corallina), Korallenrot. (70) Aug. 0,70 6,30 Soleil d'or. Hell bräunlich gelb 2,— 18,— The Rocket. Große Rispen von glühend roter Farbe auf starken Stielen. (120) Aug.—Sept. 1,50 13,50 Uyaria grandiflora, Scharlachnot. (120) Aug.—Sept. 0,80 7,20 Lamium maculatum. Welß marmorleries grünes Laub, rosa Lippenblüten, für Schatten. (20—25) Mat 0,30 2,70	O-IOFIGE. Grav, röllich purpur überdeckt und geadert	1,50	
Shu-fu-raku. Rosu mit gelbem Flock, rot gerandet. 1,50 13,50 U-chu. Blauvfoleti mit weißen Flecken und Aderung 1,50 13,50 Uhiu. Dunkelblau 1,	Snimoyo-no-tsuki. Weiß, leicht hellblau schattlert	1,	9,—
U-chu. Blauvioleti mili weißen Flecken und Aderung 1,50 13,50 Uhiu. Dunkelblau 1.— 9.— Ujaka. Weiß gefüllt, großblumtg (60 70) 1.— 9.— Ushio-no-kemuri. Violetiblau, weiß geadert 1,50 13,50 Yube-no-sora. Innere Blumenblätter rotviolett, dußere bläulich, stark weiß geadert 1,20 11.— Mischung feinster Farben 0,70 6,30 **Verschiedene Irisarten.* Iris Monspur, Lichtblau mit gelbem Rachen 0,50 4,50 orientalis Snow Queen, Eifenbeinweiß (80) Juni 0,40 3,60 pseudacorus. Slehe Wasserpflanzen. sibirica. Leuchtend blau. (80) Juni 0,40 3,60 m. Blue King, Halbhoch, dunkelblau 0,50 4,50 m. Emperor. Hängende Blütenblätter von tiefvlolettblauer Farbe. (100) Juni 0,50 4,50 m. Perrys Blue. Lichtblaue Blumen auf stark. Stlelen (80) Juni 0,50 4,50 m. superba. Dunkelblau, großblumig. (100) Juni 0,50 4,50 m. superba. Dunkelblau, großblumig. (100) Juni 0,50 4,50 m. superba. Dunkelblau bis dunkelviolett. (50) Juni 0,40 3,60 kirengeshoma palmata — Wachsglocke. Mit vielen goldgelben wachsartigen Blumen. (80—70) Aug.—Sept. 1,50 13,50 **Kniphofia. (Tritoma) — Fackelittle. Dekorative Staude für Einzelpflanzung und Schnitt mit zylinderputzerähnlichen Blütenkolben und schilfartiger Belaubung. Galpini. Zierliche Art mit grasurtigem Laub, orangesafranfarbige Blumen, sehr retchblühend. (60) . 2.— 18.— hybr. Royal Standard. Die Blütenkolben sind am unteren Ende goldgelb, oben scharlach, (120) . 1.— 9.— Pfitzeri (corallina), Korallenrot. (70) Aug. 0,70 6,30 80 leil d'or. Hell bräunlich gelb . 2.— 18.— The Rocket. Große Rispen von glühend roter Ferbe auf atarken Stielen. (120) Aug.—Sept. 1,50 13,50 Uvaria grandiflora, Scharlachrot. (120) Aug.—Sept. 0,80 7,20 Lamium maculatum. Weiß marmorteries grünes Laub, rosa Lippenblüten, für Schatten. (20—25) Mat . 0,30 2,70	Shishi-no-ikari. Rollich purpur, dunkler geadert	1.—	9.—
U-chu. Blauvioleti mili weißen Flecken und Aderung 1,50 13,50 Uhiu. Dunkelblau 1.— 9.— Ujaka. Weiß gefüllt, großblumtg (60 70) 1.— 9.— Ushio-no-kemuri. Violetiblau, weiß geadert 1,50 13,50 Yube-no-sora. Innere Blumenblätter rotviolett, dußere bläulich, stark weiß geadert 1,20 11.— Mischung feinster Farben 0,70 6,30 **Verschiedene Irisarten.* Iris Monspur, Lichtblau mit gelbem Rachen 0,50 4,50 orientalis Snow Queen, Eifenbeinweiß (80) Juni 0,40 3,60 pseudacorus. Slehe Wasserpflanzen. sibirica. Leuchtend blau. (80) Juni 0,40 3,60 m. Blue King, Halbhoch, dunkelblau 0,50 4,50 m. Emperor. Hängende Blütenblätter von tiefvlolettblauer Farbe. (100) Juni 0,50 4,50 m. Perrys Blue. Lichtblaue Blumen auf stark. Stlelen (80) Juni 0,50 4,50 m. superba. Dunkelblau, großblumig. (100) Juni 0,50 4,50 m. superba. Dunkelblau, großblumig. (100) Juni 0,50 4,50 m. superba. Dunkelblau bis dunkelviolett. (50) Juni 0,40 3,60 kirengeshoma palmata — Wachsglocke. Mit vielen goldgelben wachsartigen Blumen. (80—70) Aug.—Sept. 1,50 13,50 **Kniphofia. (Tritoma) — Fackelittle. Dekorative Staude für Einzelpflanzung und Schnitt mit zylinderputzerähnlichen Blütenkolben und schilfartiger Belaubung. Galpini. Zierliche Art mit grasurtigem Laub, orangesafranfarbige Blumen, sehr retchblühend. (60) . 2.— 18.— hybr. Royal Standard. Die Blütenkolben sind am unteren Ende goldgelb, oben scharlach, (120) . 1.— 9.— Pfitzeri (corallina), Korallenrot. (70) Aug. 0,70 6,30 80 leil d'or. Hell bräunlich gelb . 2.— 18.— The Rocket. Große Rispen von glühend roter Ferbe auf atarken Stielen. (120) Aug.—Sept. 1,50 13,50 Uvaria grandiflora, Scharlachrot. (120) Aug.—Sept. 0,80 7,20 Lamium maculatum. Weiß marmorteries grünes Laub, rosa Lippenblüten, für Schatten. (20—25) Mat . 0,30 2,70	Shu-fu-raku. Rosu mit gelbem Fleck, rot gerandet	1,50	13,50
Uhiu. Dunkelblau 1.— 9.— Ujaka. Weiß gefüllt, großblumig (60 70) 1.— 9.— Ushio-no-kemuri. Violettblau, weiß geadert 1.50 13,50 Yube-no-sora. Innere Blumenblütter rotviolett, dußere bläulich, stark weiß geadert 1.20 11.— Mischung feinster Farben 0,70 6,30 *Verschiedene Irisarten. Iris Monspur. Lichtblau mit gelbem Rachen 0,50 4,50 orientalis Snow Queen. Eifenbeinweiß. (80) Juni 0,40 3,60 pseudacorus. Siehe Wasserpflanzen. Bibirica. Leuchtend blau. (80) Juni 0,40 3,60 g. Blue King. Halbhoch, dunkelblau 0,50 4,50 g. Emperor. Hängende Blütenblötter von tiefviolettblauer Farbe. (100) Juni 0,50 4,50 g. Perrys Blue. Lichtblaue Blumen aufstark. Stielen. (80) Juni 0,50 4,50 g. g. superba. Dunkelblau, großblumig. (100) Juni 0,50 4,50 g. g. superba. Dunkelblau, großblumig. (100) Juni 0,50 4,50 g. g. superba. Dunkelblau bis dunkelviolett. (50) Juni 0,40 3,60 g. versicolor. Dunkelblau bis dunkelviolett. (50) Juni 0,40 3,60 g. kirengeshoms palmats — Wachsglocke. Mit vielen goldgelben wachsartigen Blumen. (80—70) Aug.—Sept. 1,50 13,50 g. hybr. Royal Standard. Die Blütenkolben Blütenkolben und schilfartiger Belaubung. Galpini. Zierliche Art mit grasurtigem Laub, orangesafranfarbige Blumen, sehr reichblühend. (60) 2,— 18.— hybr. Royal Standard. Die Blütenkolben sind am unteren Ende goldgelb, oben scharlach. (120) 1,— 9,— Pfitzeri (corallina). Korallenrot. (70) Aug. 0,70 6,30 g. p. p. p. p. Hilbraundich gelb 2,— 18.— The Rocket. Große Rispen von glühend roter Farbe auf starken Stielen. (120) Aug.—Sept. 1,50 13,50 Uvaria grandiflora. Scharlachrot. (120) Aug.—Sept. 0,80 7,20 Lamium maculatum. Weiß marmoriertee grünes Laub, rosa Lippenblüten. für Schatten. (20—25) Mat 0,30 2,70	U-chu. Blauvioleit mit weißen Flecken und Aderung	1.50	13.50
Ujaka. Weiß gefüllt, großblumig (60 70) 1,— 9,— Ushio-no-kemuri. Violetblau, weiß geadert 1,50 13,50 Yube-no-sora. Innere Blumenbläter rotviolett, dußere bläulich, stark weiß geadert 0,70 6,30 *Verschiedene Irisarten. Iris Monspur. Lichtblau mit gelbem Rachen 0,50 4,50 orientalis Snow Queen. Eifenbelnweiß (80) Juni 0,40 3,60 pseudacorus. Siehe Wasserpflanzen. " sibirica. Leuchtend blau. (80) Juni 0,40 3,60 pseudacorus. Siehe Wasserpflanzen. " sibirica. Leuchtend blau. (80) Juni 0,50 4,50 pseudacorus. Malphoch, dunkelblau 0,50 4,50 pseudacorus. Lichtblaue Blümen aufstark. Stielen. (80) Juni 0,50 4,50 prerys Blue. Lichtblaue Blumen aufstark. Stielen. (80) Juni 0,50 4,50 prerys Blue. Lichtblaue Blumen aufstark. Stielen. (80) Juni 0,50 4,50 prerys Blue. Lichtblaue Blumen aufstark. Stielen. (80) Juni 0,50 4,50 prerys Blue. Lichtblaue Blumen aufstark. Stielen. (80) Juni 0,50 4,50 prerys Blue. Lichtblaue Blumen aufstark. Stielen. (80) Juni 0,50 4,50 prerys Blue. Dunkelblau bis dunkelvialett. (50) Juni 0,40 3,60 prerys Blumen. (80—70) Aug.—Sept. 1,50 13,30 preprys Blumen. (80—70) Aug.—Sept. 1,50 13,30 preprys Laub, branche Blütenkolben und schilfartiger Belaubung. Galpini. Zierliche Art mit grasurtigem Laub, orangesafranfarbige Blumen, sehr reichblühend. (60) preprys 2,— 18,— hybr. Royal Standard. Die Blütenkolben sind am unteren Ende goldgelb, oben scharlach. (120) preprys 2,— 18,— pritzeri (corallina). Korallenrot. (70) Aug. 0,70 6,30 Soleil d'or. Hell brüunlich gelb 2,— 18,— The Rocket. Große Rispen von glühend roter Farbe auf starken Stielen. (120) Aug.—Sept. 1,50 13,50 Uvaria grandiflora, Scharlachrot. (120) Aug.—Sept. 0,80 7,20 Lamium maculatum. Weiß marmoriertee grünes Laub, rosa Lippenblüten. für Schatten. (20—25) Mat 0,30 2,70	Uhiu. Dunkelblau	1500 p. 1000 p	9.—
Vabe-no-sora. Innere Blumenblütter rotviolett, dußere bläutlich, stark weiß geadert	Ulaka, Weiß gefüllt, großblumte (60 70)	52	200
Yube-no-sora Innere Blumenblütter rotviolett, dußere bläulich, stark weiß geadert 1,20 11,	Ushio-no-kemuri. Violetthlau, well gegdent	100	
Perschiedene Irisarten. Iris Monspur, Lichtblau mit gelbem Rachen	Yube-no-sora, Inners Blumenblitter rotylolett Auftere	1,00	10,00
*Verschiedene Irisarten. Iris Monspur, Lichtblau mit gelbem Rachen	bläulich einek molft gendert	1.90	11
Verschiedene Irisarten. Iris Monspur, Lichblau mit gelbem Rachen			
Iris Monspur, Lichiblau mit gelbem Rachen	Prischung teinster Larben	0,70	0,30
morientalis Snow Queen. Elfenbelnweiß. (80) Juni 0,40 3,60 pseudacorus. Siehe Wasserpflanzen. mibirica. Leuchtend blau. (80) Juni 0,40 3,60 0,50 4,50 m. Blue King. Halbhoch, dunkelblau 0,50 4,50 m. Emperor. Hängende Blütenblätter von tiefvlolettbluuer Farbe. (100) Juni 0,50 4,50 m. Perrys Blue. Lichtblaue Blumen aufstark. Stielen. (80) Juni 0,50 4,50 m. Superba. Dunkelblau. großblumig. (100) Juni 0,50 4,50 m. superba. Dunkelblau. großblumig. (100) Juni 0,50 4,50 m. versicolor. Dunkelblau bis dunkelvialett. (50) Juni 0,40 3,60 m. versicolor. Dunkelblau bis dunkelvialett. (50) Juni 0,40 3,60 m. versicolor. Dunkelblau bis dunkelvialett. (50) Juni 0,40 3,60 m. versicolor. Dunkelblau bis dunkelvialett. (50) Juni 0,40 3,60 m. versicolor. Dunkelblau bis dunkelvialett. (50) Juni 0,40 3,60 m. versicolor. Dunkelblau bis dunkelvialett. (50) Juni 0,40 3,60 m. versicolor. Dunkelblau bis dunkelvialett. (50) Juni 0,50 4,50 m. versicolor. Dunkelblau bis dunkelvialett. (50) Juni 0,50 4,50 m. versicolor. Dunkelblau bis dunkelvialett. (50) Juni 0,50 13,50 m. versicolor. Dunkelblau bis dunkelvialett. (50) Juni 0,50 13,50 m. versicolor. Dunkelblau bis dunkelvialett. (60) Juni 0,50 13,50 m. versicolor. Hell bräunlich gelb 2, m. 1,50 13,50 m. pritzeri (corallina). Korallenrot. (70) Aug. 0,70 6,30 7,20 Lyaria grandiflora. Scharlachrot. (120) Aug.—Sept. 0,80 7,20 Lamium maculatum. Welß marmorieries grünes Laub, rosa Lippenblüten. für Schatten. (20—25) Mai 0,30 2,70		12.00	0 22
" pseudacorus. Siehe Wasserpflanzen. " sibirica. Leuchtend blau. [80] Juni	Iris Monspur, Lichtblau mit gelbem Rachen	16 T - T 16 T 16 C 11 C 1	4,50
### Sibirica. Leuchtend blau. [80] Juni		0,40	3,60
### Blue King, Halbhoch, dunkelblau			
### Blue King, Halbhoch, dunkelblau	" BibiriCa, Leuchtend blau. (80) Juni	0.40	3.60
### Emperor. Hängende Blütenblötter von tiefvlolett- blauer Farbe. (100) Juni	Blue King, Halbhoch, dunkelblag	0.50	4.50
blauer Farbe. (100) Juni	Emperor, Hängende Blütenhidtter von tiefviolette	0,00	.,
Ricerys Blue. Lichtblaue Blumen aufstark. Stielen. (80) Junt	blover Forbe, (100) Juni	0.50	4.50
(60) Junt	Perrys Blue Lighthlaus Bluman aufstank Stielen	0.00	4,00
" " Superba. Dunkelbiau, großblumig. (100) Juni 0,50 4,50 versicolor. Dunkelbiau bis dunkelvialett. (50) Juni 0,40 3,60 Kirengeshoma palmata — Wachsglocke. Mit vielen goldgelben wachsartigen Blumen. (60—70) Aug.—Sept. 1,50 13,50 •Kniphofia. (Tritoma) — Fackelitile. Dekorative Staude für Einzelpflanzung und Schnitt mit zylinderputzerähnlichen Blütenkolben und schiffartiger Belaubung. Galpini. Zierliche Art mit grasartigem Laub, orangesafranfarbige Blumen, sehr reichblühend. (60)	(80) luni	0.50	/ EO
Kirengeshoma palmats — Wachsglocke, Mit vielen goldgelben wachsartigen Biumen, (60—70) Aug.—Sept 1.50—13.50 *Kniphofia. [Tritoma] — Fackelillie. Dekorative Staude für Einzelpflanzung und Schnitt mit zylinderputzerähnlichen Blütenkolben und schiffartiger Belaubung. Galpini. Zierliche Art mit grasartigem Laub, orangesafranfarbige Blumen, sehr reichblühend. (60) 2,——————————————————————	Cuporbo Dustalla del como a		
Kirengeshoma palmata — Wachsglocke, Mit vielen goldgelben wachsartigen Blumen. (60—70) Aug.—Sept 1.50—13.50 *Kniphofia. [Tritoma] — Fackelitile. Dekorative Staude für Einzelpflanzung und Schnitt mit zylinderputzerähnlichen Blütenkolben und schiffartiger Belaubung. Galpini. Zierliche Art mit grasurtigem Laub, orangesafranfarbige Blumen, sehr reichblühend. (60)	" " Superba. Dunkeibidu, grobbiumig. [100] juni		
Roiphofia. (Tritoma) — Fackelille. Dekorative Staude für Einzelpflanzung und Schnitt mit zylinderputzerähnlichen Biütenkolben und schliftertiger Belaubung. **Galpini** Zierliche Art mit grasurtigem Laub, orangesafranfarbige Blumen, sehr retchblühend. (60)	" Versicolor. Dunkelblau bis dunkelviolett. [50] Juni	0.40	3,60
Roiphofia. (Tritoma) — Fackelille. Dekorative Staude für Einzelpflanzung und Schnitt mit zylinderputzerähnlichen Biütenkolben und schliftertiger Belaubung. **Galpini** Zierliche Art mit grasurtigem Laub, orangesafranfarbige Blumen, sehr retchblühend. (60)			
Einzelpflanzung und Schnitt mit zylinderputzerähnlichen Blütenkolben und schilfartiger Belaubung. Galpini. Zierliche Art mit grasurtigem Laub, orangesafranfarbige Blumen, sehr reichblühend. (60)	galdgelben wachsartigen Blumen. (60—70) Aug.—Sept	1,50	13,50
Einzelpflanzung und Schnitt mit zylinderputzerähnlichen Blütenkolben und schilfartiger Belaubung. Galpini. Zierliche Art mit grasurtigem Laub, orangesafranfarbige Blumen, sehr reichblühend. (60)	◆Kniphofia. (Tritoma) — Fackelittle. Dekorative Staude (ar		
Blütenkolben und schilfartiger Belaubung. Galpini. Zierliche Art mit grasurtigem Laub, orangesafranfarbige Blumen, sehr retchblühend. (60)	Einzelpflanzung und Schnitt mit zylinderputzerähnlichen		
safranfarbige Blumen, sehr reichblühend. (60)	Biatenkolben und schilfartiger Belaubung.		
safranfarbige Blumen, sehr reichblühend. (60)	Galoini. Zierliche Art mit grasurtigem Laub, orange-		
m unteren Ende goldgelb, oben scharlach. (120)	safranfarbiae Blumen, sehr reichblühend, (60)	2	18 -
am unteren Ende goldgelb, oben scharlach, (120)	hybr. Royal Standard, Die Rimentelles and		10,
" Pfitzeri (corallina), Korallenrol. (70) Aug	on voteren Forle goldgelb, oben ech enland. (190)		0
" Solell d'or. Hell bräunlich gelb	Dfitzori (corollino) K (m)		
maculatum. Welß marmoriertes grünes Laub, rosa Lippenbidien, für Schatten. (20—25) Mai	" Filtzeri (Coramina), Nordienrol, [70] Aug		
auf starken Stielen. (120) Aug.—Sept	" John a or new prountich gelb	2,—	18,
" Uvaria grandiflora, Scharlachrot. (120) Aug.—Sept. 0,80 7,20 Lamium maculatum. Welß marmorleries grünes Laub, rosa Lippenblüten, für Schatten. (20—25) Mai 0,30 2,70	" ING ROCKOL. Große Rispen von glühend roter Farbe		
Lamium maculatum. Welß marmorleries grünes Laub, rosa Lippenblüten, für Schatten. (20—25) Mai	auf starken Stielen. [120] Aug.—Sept.	1,50	13,50
Lamium maculatum. Welß marmorleries grünes Laub, rosa Lippenblüten, für Schatten. (20—25) Mai	" Uvaria grandiflora, Scharlachrot. (120) Aug Sept.	0,80	7,20
rosa Lippenblüten, für Schatten. (20—25) Mai 0,30 2,70	Lamium maculatum Walk manmonlarias and and Lauk		
		0.20	9.70
Lathyrus vernus (Orobus)—Frühlingswaldwicke. Karminrot 0,40 3,60			2.70
	Lathyrus vernus (Orobus)—Frühlingswaldwicke. Karminrot	0.40	3,60



Anipholia (Triloina)		
Lavandula Dwarf Blue. M	LSt. Schooled bloom - waldwardson - St. II	
den Blitten, Juli Aug	31 - 12 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	4,50
" latifolia, Silbergranes, breit	사용가 있는데 아이지님 아이스 하셨다고 있었다. 아이스 날아있는데 아이들을 보았다. 아이는데 그렇지 않아 있다.	3,60
vera Lavendel. Graugr Ohren. (40) Juli- Aug	10 to	3,60
Liatris spicata Prochtscho	irte. Kerzenartige, purpurne	
Blütenühren. (70) Juli Aug		4,50
Lilien siehe unter Blumenzwicheln.		
Lupinus — Lupine, Ausdauerna mit schlanken Blütenrispen in ca. 100 cm hach, Juli — Sept.		
" polyphyllus albus. We	ß 0,40	3,60
	unkelgelb 1,20	11, 🕾
" Chocolate Solo	dier. Gelb mit braunviolett = 1,20	11,
	 Hellorange mit gelb 1,20 	11,—
	larch. Oberhälfte weiß,	
		22,50
1998년 -	ght. Kompakter Wuchs,	00.50
	2,50	
" " Downers Pink	Pearls. Tiel luchsrosa 0,80	7.20



Lupinus polyphyllus

Luni	nus	(Fortsetzung)	1 St. H.H	10 St.
		yphyllus Elisabeth Arden. Bräunlichrosa		
r	poi		1.20	11, -
		mit dunkelgelb	1,20	11,
••	•	Grenadier. Auffallende Neuheit. Warm gelb,	·	20
		Flügel orangerat, später dunkelrat	4	36
•	.,	Goldcrest. Oben flofyelb, unten orangeyelb	1,20	11,
	**	Mrs. Nicol Walker. Auffallende Neuhelt,		
		braunrot, oben gelb mit dunkelrosa	2,50	22,50
**	,,	Miss A. E. Groll. Linfarbige, herritch Hefrosa		
	**	Rispen, eine der allerbesten Sorten	1.50	13.50
	**	Mosshoim Gold Call State		
11	,,	reingoldgelbe, lange Rispen mit dunklen Stielen, voll-		
		kommen winterhart	7.50	70
		Administration to the section of the	0.60	5.40
**	н	Bad Chamaion V. L. Barris		18,-
**	n		2,—	
"	**		0.50	4,50
**	**	20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1,—	9,—
7		superbus. Blaa	0,40	3,60
Lvc	hnis	chalcedonica rubra Brennende Liebe.		
-,-		chtend scharlachrot. (100) JuniJuli	0.40	3,60
		Caria, Sielie Viscaria viscosa.	0,	0,00
l ve		chia clethroides. Mit weißen endständigen Blü-		
Lya			0,50	4.50
		rauben, [80] Juni Aug		
11		nctata, Gelbe Blütenrispen. (70) Juni-Juli	0.40	3,60
*1	ve	lutina. Hoher gelber l'elberich. (100) Juni Juli	0,40	3,60

Lythrum vivacture Bass C	1 St. A.H	10 St. R.K
Lythrum virgatum Rose Queen Weiderich. Zarte lockere Blütenrispe, lachsrosa. (100) Juli Sept	0.40	3,60
Macieya (Bocconia) cordata — Federmohn. Lange		
weiße Blütenrispen. Dekorationsstaude. (150) Aug	0,50	4,50
Malven slehe Alihqea.		
Malva moschata. Reichverzweigt mit rosa Blumen. (70)	0.40	3,60
Juni—August	0,40	5,00
(70) Junl—Aug	0.40	3,60
Matricaria oreades. Komille, weiß. April—Mai	0.30	2,70
Megasea siche Bergenia.		
Mimulus luteus cupreus. Goldgelb, britunlich punktierter	0.10	2.60
Schlund. (30) Mal-Juli, mit Topfballen	0.40	3,60
Monarda — Elagenblume.		
" didyma Cambridge Scarlet, Quirlförmig ilber- einandersitzende rote Lippenblüten. (60) Juli—Aug.	0.50	4,50
" " violacea superba, Leuchtend purpurviolett.	0,50	1,00
(60) Juli — Aug	0,50	4,50
*Myosotis palustris Nixenauge — Sumplvergiß-		70 <u>100 100 1</u>
meinnicht. Helibiau. (25) Mai-Sept.	0,30	2,70 2,70
" pal. Perle von Ronnenberg. Dunkel himmelblau " pal. Thüringen, Immerblühendes Sumpfvergiß-	0,30	2.10
meinnicht von reinblauer Farbe, großblumig, Mai Sept.	0,50	4,50
Nepeta Mussini, Zarıblave Blütenrispen. Für Einfassungen.		
(30) Juli—Aug	0.30	2,70
" Mussini superba. Dunkeiblau. Mai—Juni	0,50	4,50
" grdfl. Souv. d'André Chaudron. Ahnlich der vorigen mit größeren Lippenblüten. [50] Juli-Aug	0.50	4.50
Oenothera — Nachtkerze.	0,100	1,00
" glabra. Blätter dunkelbraun, Blüte goldgelb. [40/50]		
Juni—Sept	0.50	4,50
" glauca Fraseri, Gelb	0,50	4,50 4,50
" Youngi. Goldgelb. (50) Juni—Juli	0,30	4,00
Paeonia albiflora (sinensis) fl. pl. Gefüllte chine-		
elsche Pfingetrose, wertvolle Schultt- und Dekorationsstaude.		
70—100 cm hoch. Juni.		
F. = frühblühend, M. = mittelfrüh, S. = spätblühend.		
Auslese feinster, feiner und älterer bewährter Sorten		
	200	9,
Albert Crousse. Hellrosa mit violeti	1.— 1,20	11.—
Asa Gray. Luchefurbig	1,—	9,—
Auguste Dessert. Samtig karmoisin	1,50	13.50
Avalanche, S. Reinweiß mit lichtgrünem Schein Couronne d'or, Creme, karmin gerändert	1,50	13,50 11,—
Delachei, Dunkelrosa	0.80	7,20
Felix Crousse, Hellweinrot	1,20	11,-
Festiva maxima. F. Große Rosenform, reinweiß mit blut-	1.00	
roten Narben	1,20 0,80	11.— 7,20
Jeanne d'Arc. Pfirsichblütenfarben, Füllung cremegelb	1,20	11,
Karl Rosenfield. M. Dunkelweinrot	1.20	11
La Coquette. M. Schale frischrosa, Füllung cremerosa	0.80	7,20
		400



Paconia albillora

*Paeonia albiflora (Fortsetzung)		
-Faeoma arbinora (rorseizing)	1 St.	10 St.
Lady Alexander Duff. Locker gefüllte weiße Blume, beim	A. W	.W. H
Aufblühen rosa manciert	1,50	13,50
Le Cygne. F. Rein milchweille l'arbe, sehr großblumig, eine		
der schönsten	3,	27.
Lucrèce, BlaGrosa, Fallung creme	0.80	7.20
Mme. Ducel. Lilarosa, niedrig, reichblithend	1,50	13,50
" Forel. Großblumig, leuchtend rosa	1.	9, -
" Jules Dessert, M. Geschlossene zurirosa Blumen	1,50	13.50
" Elie. Violettrosa, Zentrum kurmin gefleckt	1	9
Mme, de Verneville, F, Weiß, gelbliche Mitte	1,20	11.—
Marie. Gedrungen wachsend, weiß	1.50	13,50
Marie Lemoine, S. Rahmweiß	1,20	11.
MIIe. Leonie Callot. Rosa fleischfarben	1,20	11,
MIle. Rousseau, M. Weiß	0.80	7,20
Maréchal Mac Mahon. Solferinrol	1,—	9,
Mons. Charles Lévêque, M. Zart fleischf., quie Schnittsorte	1,20	11,
" Galland, Purpurweinrot	1.—	9,
" Martin Cahuzac, M. Dunkel mahaginimi	2.50	22,50
Mr. L. van Leuwen. F. Volle Blume, reines Dunkelrot.	3	27,
Primevère, M. Zart schwefelfarbig	2,	18.
Reine Hortense. M. Horlensienrosu	1	9.—
Rose Bonheur. Heischfurbig rosa	1,50	13,50
Sarah Bernhardt, S. Kröftig rosa, großblumig	1,50	13,50

	11 10 10 10 10 10	
*Paeonia albiflora (Fortsetzung)	1 St.	10 St.
	.R. W.	R.H
Solange, M. Orangelachsfarbig	1,50	13,50
Solfatare, Weiß, Füllung schweleigelb	1,-	9,
St. Goar. Zuri fleischfarbigrosa	2,50 1,50	22,50 13,50
Triomphe de L'Exposition de Lille. M. Silberrosa	1.20	11.—
Ville de Nancy, Hellrot	1.20	11.—
Wiesbaden. Zort fleischfurben	2,-	18
Paeonien in feinster Mischung, starke 3 jährige Pllanz.	0.60	5.40
" officinalis rubra plena. Alle bekannte Pfingst-	0,00	0,10
rose, samtig dunkelrot, frühblühend	0.90	8
Einfach blühende Pfingstrosen		
Albrecht Dürer, Weiß	1.	9
Cornelie, Weiß	0.80	7,20
Holbein. Hellseidenrosa	0.80	7,20
L'Etincelante. Rosakarmin	0,80	7.20
Milton Crimson. Rot	0,80	7.20
Rembrandt. Leuchtend blutrot	1,50	13,50
Schwindt. Karminrosa	1	9,
Paeonia arborea. Holzartige Paonien, 14 Tage früher als		
die chinesischen blühend, Ende Mal bis Anfang Juni, 50 bis	0.50	
150 cm hoch, In Sorien mit Topsbalten	3,50	
unuu uu		
*Papaver orientale — Türkischer Mohn		
80—100 cm hoch, Juni—Juli.		0.00
Colonel Bowle, Dunkelrot mit steifem Stiel. (60)	0.70	6.30
Goliath. Krafilge Stiele, große, brennend scharlachrole Blumen	0,50	4.50
Joyce, Karminrosa	0,50	4,50 4,50
Mrs. Perry, Dunkellachsrosa	0,50	4.50
Olympia. Leuchtend fourlg-scharlach, gefüllte Blumen auf	0,50	4,.70
festen Stielen. (40-50) Mai—Juni	0.70	6,30
Oriental King. Karmin bis scharlach	0.70	6,30
Perrys White. Welß, innen mit schwarzen Flecken	0.50	4.50
Phaenomenal. Großbl., leuchtend kirschrosa	0.80	7.20
Sturmfackel. Niedriger struffer Wuchs, mlt feuerrot. Blum.	1,—	9
Württembergia. Tief blutkarmolsin mit schwarzen Flecken	0.50	4,50
Wunderkind. Enorm große, karınlırosa Blumen	0,50	4,50
Papaver nudicaule. — Sibirischer Mohn		
30-40 cm. April-Herbst, Hauptfarben: weiß, reingelb,		
schwefelgelb, leuchtend orangerot, mit Topfballen	0,40	3,60
Peltiphyllum peltatum (syn. Saxifraga peliala). Rosa		
Blütenrispen, 40 – 50 cm, für Uferpartien. Mal	0.60	5.40
Pentastemon hybr. Southgate Gem Penstemon.	1.,	
Bartfaden. Schlanke Rispen mit reinroten Blüten, vornehme		
Gruppenpflanze, frostfrei überwiniern, [80] mit Topfballen	0,60	5,40
one of the second of the secon	4.77	
*Phlox paniculata — Flammenblume. [80~100] AugOkt.		
Adolf Adorno, Leucht, orangerot mit dkl. Auge, spätblühend	0.50	4.50
Antonin Mercier, Hellila, weiße Mitte	0.40	3.60
Biedermeier. Weiß mit dunklem Auge. niedrig	0,60	5,40
Carmen, Leuchtend karmin, kompakter Wuchs, spätblüh. (60)	0.40	3,60
Caroline van den Berg. Große Dolden von einer blauen	_	
austailenden Farbe	0,60	5,40

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		
Phlox paniculata (Fortsetzung)	1 S 1.	10 St.
Crépuscule. Silbrig mauve mit karmesin	0.40	3,60
lachsrosa, lebhaites karminrotes Augo	0.80	7.20
Deutschland, Dunkelorangerol, (70)	0,50	4.50
Dorffreude. Rosenrot mit dunkelrotein Auge. [80] Juli bis	0,00	1100
Aug	1,50	13,50
Elisabeth Campbell, Hellachsforbigrosa, (80)	0.40	
Emain Macha. Glübend tiefkarıminrot, mittelboch		3.60
Erntefeuer, Große Dolden von leuchtend lachsorange Farbe.	0,40	3,60
späl. [100] Aug.—Sept	0.60	E /10
Europa. Weiß mit karminrotem Auge, frühblithend. [80]	0,60	5.40
Feuerbrand, Orangescharlach mit dunkler Mitte	0,40	3,60
Firmament. Himmelblou mil weiß. (100)	0,40	3.60
	0,40	3.60
Frau Alfred von Mauthner. Starkwachsende		
Neuheit, große lachs-orange Blüten mit kleinem kurmin-		***
rotem Auge, wetterbeständig, spätblühend	2,—	18,
Frau Anton Buchner. Schneewelße Blüten. (100)	0.40	3.60
Georg Olbrich. Starkwachsend, dunkelrosa mit weiliem		
Spiegel, großblumig. (90)	0,50	4,50
Graf Zeppelin. Reinwelß mit karminrotem Auge. (80)	0,50	4.50
Gustav Lind. Reichblühende Sorie von einer lachsrolen		
Farbe, mittelhoch	0.50	4.50
H. Billet. Hellvlolett, mit rotem Auge	0.50	4,50
H. B. May. Reinrosa. (80)	0,40	3,60
Hindenburg, Leuchland karmolsinrot, (60)	0,50	4,50
Jules Verne, Tiefvioletiblau. (100)	0.50	4.50
Junius, Großblumig rosafarbig, weiß gedügte frühe Sorte. (80)	0,60	5,40
Kapitan König. Lacherosa mit karminrotem Auge	0,50	4,50
Kirmesländler. Schneewell mit rolem Auge, spät. [100]	1.20	11,
Le Mahdi. Tief dunkelvioletiblau [100]	0,40	3.60
Leo Schlageter. Leuchiend scharlachkarmin mit dunkler		0.00
Mitte. (100)	0.50	4.50
Lucas Schwinghammer, Korminpurpur, (70-90)	0,50	4,50
Mia Ruys, Niedrig mit verzweigten Dolden reinweißer Blumen	0.40	3,60
Mrs. Milly van Hoboken, Großblumig, zartrosa. (80)	0.40	3,60
Nelkendom. Silberlilarosa. [80]	0,60	5.40
Nordlicht. Karminrosa mit dunkelrotem Auge. (100)	0,50	4.50
Paul Hoffmann, Magentarot, dunkle Belaubung, (100)	0,50	4.50
Rheinländer, Luchsfarbig rosa mit karmin Auge. (80)	0.40	3,60
Rheinstrom, Dunkelrosa, graßblumig. (100)	0,40	3.60
Rosenkavalier, Klares sattes Rosa mit karmin Auge. (80)	0.50	4.50
Saladin, Leuchtend orangescharlach. [100]	0,50	4.50
Salmon Glow. Rosa mit lachsfarbigem Schein, großbi. (80)		7.20
Salomé, Dunkellachsfarbig, karmoisinfarb, Mitte, flache Dolden		4.50
Schneekugel. Zwergsorte, schneewelß	1,20	11
Septemberschnee. Der spälesle weiße Phlox, mil Ernte-		
feuer zusammengepflanzt von prächtiger Wirkung. [100]		
Aug. — Sept		5,40
Sir William Lawrence. Klarrote, große Blumen mit		01.60
kleinem weißem Auge		7.20
Smiles, Große Dolde, rosa. (70)		4.50
Sommerkleid. Hellfleischfarbig, Zentrum karminrot. [100]		3,60
Spätrot. Von ilef warm zinnoberroter Farbe. (100) AugSept.		7,20
Sudjicht, Luchekarmin, dunkles Auge. (100)		4,50
Thor, Blendendlachsrot mit bluiroter Mitte. [100]		
THOT, Diendendidenstot inti bidiroler Pittle, (100)	0,40	3,60



Physalis Franchetti

*Phlox paniculata (Fortsetzung)	i St.	10 St. K#
Wanadis. Lavendelblau mit dunklem Auge, spät. [100]	0.40	3,60
Wenn schon denn schon. Purpurviolett init großem klarem Spiegel. (100)	0.60	5.40
Widar, Violettblau mit weißer Mitte. [80]	0.40	3,60
Wiking. Späte Sorte, lachsrosa, hochgehaute Dolden [100]	0,40	3,60
W. Kesselring. Violett mit weißem Auge. (80)	0,40	3,60
Wurttembergia. Frisch karminrosa. (60)	0,40	3,60
Phlox maculata Alpha, Schlanke Rispen mit rasalarbigen		
Bidten. (80)	0.40	3,60
dolden. Juli Aug	0.40	3,60
*Physalis Franchetii Lamplonpflanze. Scharlachrote,		
ballonarlige Kelchhülle. (80) Aug.—Sept. 10 Kelme	0,50	4,50
Physostegia virginiana Vivid. Weinrole Lippen-		
blüten, dichtbesetzte Ahren. (60-80) Juli-Aug	0.80	7,20
Dunkelblaue, schalenförmige Glocken. (60) Juli Aug	0.50	4,50
*Polemonium — Jakobsleiter		
" Richardsonii. Himmelblau. (60)	0.50	4.50
" Richardsonii album, Großblumig, weiß, [60]	0.40	3.60
" Richardsonii pallidum. Hellporzellanbl. Blüten. (40)	0.50	4.50
Polygonum amplexicaule - Knöterich, Glühendrote		
Bidienähren, (120) Juli-Okt.	0.60	5.40
" polystachyum. Staudenflieder, mit rosa-weißen Blü-	0,00	0,10
tenrispen. (120) Aug.— Oki.	0,50	4,50



Primula denticulata

Pot	entilla hybrida l'ingerkraul.	1 St.	10 St.
	Erdheerdhal, Belaubung, 40 cm hohe Blittenstiele, Juni Aug.		.н.
11	Lemoine. Leuchtend rot mit gelben Röndern	0,50	4,50
- 0	Van Houth, Gelb mit rot durchsetzt	0.50	4,50
Pote	erium obtusum. Elegante Blütenstiele mit langen dankel-		
	rosafarbigen Blütenähren. Seltsam. [70] Juni Juli	0,50	4,50
Pri	mula — Himmelsschlüssel.		
	Dankbure Frühlingsblüher unserer Gärten.		
,,	acaulis, Arten m. kurzen, 5. 10 cm langen Stielen.		
,,	" alba piena. Welß gefüllt	0,70	6,30
	" Betty Green. Tief kurmin-schwarzrot	1.20	11.
- 6	" coerulea, Enzianblau, sehr früh	0,50	4.50
	" Croussei plena. Gefüllt, lilarosa mit		
	weißen Ründern	0.70	6,30
	" E. R. Janes. Tief lucksforbig rosu	1.	9,
	" grandiflora. Prachtvolle einfachblühende Varie-		
	täten in Mischang	0,30	2,70
	" Helenae Juwel, Leuchtend röttlich magenta	0.50	4,50
	" " Purpurkissen. Purpurvioleit	0,40	3,60
20	" Helenae Rubin. Hübsche Primel von		
	samtigkarminroter Forbe. [10] April	0,60	5,40
	" Juliae. Purpurrot. [30]	0.40	3,60
74	Ostergruß. Amarantrot, großblumig	0.50	4.50
	" rosea, Rosa Farben	0.40	3,60
**	" Schneekissen, New, von reinwelßer Farbe	0.50	4,50
	" sulphurea piena. Schwefelgelb gefällt	0.70	6,30
	" Wanda, Große purpurblaue Blüten, für Beele		
	und Einfossungen	0,50	4.50

12-11-			
Drim	de elicine andil es em esta com	1 St. ℋ.#	10 St.
Primi	ula altaica grdfl. Sehr frühe, niedrige, hellmauve-		RM
	forbige Primel	0.80	7.20
39	auricula Gartenaurikel. Samtartig glänzend in vio-		
	letten, gelben und braunen Farbtönen	0,30	2.70
	Etagenprimeln.		
19	Beesiana, Lila-purpurne Blüten, [40] Mai-Juni	0.50	4,50
**	Bullesiana, Gelb, orange, lachsrot and karminrote		0.000
370	Blütenstände. (40) Mat-Juni	0.50	4.50
**	Bulleyana. Von aprikosen-orangefarbener Tönung	0,50	4.50
	japonica. Mit hell-reinpurpurnen Blüten. [40] Mut Juni.	0,,,,	111.70
**	Liebt Schatten und l'euchtigkeit	0.50	4.50
	denticulata alba, Weißblühende Art	0.50	4,50
"	" grdfl. — Ballprimel. Ballförmige Blütenköpfe, hell-	Onto	4,00
**	bis dunkelika. [20—30]	OW	2 60
	elatioralba WeißerSchwan. Große weiße Bidten-	0,40	3,60
**		0.60	2 122
	dolden	0,40	3,60
	" coerulea. Blaue Farben	0.50	4.50
**	" grdfl. Großblumige Gartenprimel In gemischtem	0.00	
	huntem Farbenspiel	0,30	2.70
"	" lutea Goldstern. Große goldgelbe Blumen	0,40	3,60
19	" rubra. Rote Parben	0.40	3.60
**	" Schlesierkind, Leucht, violett, großblumig	0.50	4.50
**	frondosa. Kleine rosa Blütchen in Dolden, Stengel		
	mehlig bestäubt. (10)	0.50	4.50
	hybr, Frühlingswunder. Gut gestielte Blumen von		
	hellila Farbe	0,40	3,60
**	" Gartenglück. Rot mit Lachsschein	0.40	3,60
**	" Lebensfreude. Rot mit amethyst	0.40	3.60
	" Magenta. Tief samtig karmesin	0,60	5,40
.,	" Oberschlesien. Rubinviol., großbl., frühbt.	0.60	5.40
	officinalis, Gelbe Wiesenschlüsselblume	0.30	2,70
	rosea grdfl. Leuchtend karminrosa Blütensträuße. März		
	bis April	0.40	3,60
	- 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
Pull	monaria — Lungenkraut.		
	Frühlingsblüher für schattige Plätze. April-Mal.	100112020	
17	angustifolia azurea. Leuchlend enzlanblau. (25)	0,50	4.50
**	Officinalis. Blauviolett, einheimische Art	0.40	3,60
**	rubra. Mennigrote Blüten. [30]	0,40	3.60
**	saccharata. Weißgeflecktes Laub, blaue Blüten (25).	0.40	3,60
11	" Mrs. Moon. Mil welß gefleckten Bidtlern	0,50	4.50
+Pvr	ethrum hybridum — Bunte Margareten.		
. y.	Farndhnliche Belaubung, schlanke Stiele mit margareten-		
	dhnlichen Blüten. Vorzügliche Schnittstaude. (60) Mai- Juni.		
C *:			
	ilitblühende:		
Altre	ed Kelway. Leuchlend karminrol	0.70	6.30
	Voigt. Well, trahblühend	0,60	5.40
	ro. Dunkelrot, sehr großblumig	0.70	6,30
Kor	alle. Früh- und reichblühend, gleichmößig gefüllte Blumen	2000 (BR000)	90.770000000
	von einem scharfen dunklen Rosa	0.70	6,30
Lord	Rosebery. Leuchtend karminrat	0,80	7.20
Mad.	Munier. Zart flelschfarblg rosa	0,60	5,40
Made	eleine le Clerc. Silbrig rosa	0,60	5,40
	ce of Teck, Leuchiend dunkelkarmin	0,60	5,40
Prog	ression. Zartrosa	0,70	6,30
Que	en Mary, Edelgeformie Blumen, klar rosa	0,60	5.40
	e Queen Mary, Welß, großblumig	0.80	7,20



Pyrethrum hybridum


+Pyrethrum hybr. (Fortsetzung)	1 St.	10 St.
Einfachblühende:	.4.8	JT, W
Agnes Marie Kelway, Leuchtend dunkelrosa	0,60	5,40
Eileen May Robinson. Das schönste rosablähende	0.60	5.40
Esmeralda. Leuchtend rot	0,60	5,40
Hamlet. Lebhaltes saties Rosa	0,60	5,40
Harald Robinson. Scharlach-karmoisin, sehr große		
Blumon auf feston Stielen	1. —	9
James Kelway, DunkelzInnoberrot	0,60	5,40
Maienglut. Gewellte Blumenblätter, scharlachrot	0,60	5,40
Mrs. James Leake. Klur dunkelrosa Blumen	1	9,
Red King, Leuchtend rot	0.80	7,20
Ranunculus aconitifolius fl. pl Silberknöpichen.		
Kleine, dichtgefällte Blüten. [30-40]	0.60	5,40
" acris fl. pl. Goldknöpfchen, Gefüllte gelbe Blat. (60) Mas	0,40	3,60
Rheum palmatum tanguticum. Zier-Rhabarber. Solltärblattstaude mit rhabarberähnlichen Blättern, ca.		
150 cm hohe dunkelrosa Blütenstände. Juni-Juli	0.60	5,40



Ranunculus aconitlfolius fl. pl.

Ranunculus aconittfolius fl. pl.		
Rodgersia pinnata splendens.— Blattspiere. Mit ge- liederten Blöttern, verzweigte Blütenrispen, weißlich rosa.	1 St.	10 St,
[60—80] Juni—Juli	0.80	7.20
spirdenartige Bidtenrispen	0,80	7.20
" samoucitona. Bronzegrün gehederte Bidder, Bidter- stände rahmweiß. [60-80] Juli-August	0.80	7,20
" tabularis. Cremeweiß, ungeteilte Blätter. [100]	1.	9, -
•Rudbeckia — Sonnenhut		
" laciniata fl. pl Goldbell. 150-200 cm hohe		
Büsche mit gelb gefüllten ballähnlichen Blumen	0.50	4.50
blättern. (150-200)	0,50	4,50
" purpurea Earliest of All. Mit hellpurpurnen		
Blüten, früh. (110)	1.20	11,
" purpurea Leuchtstern. Glühendrot, an		
Poinsettien erinnernd, [100], Sehr selten	1,50	13,50
" purp. Lindners Ideal. Reinrosa, großbl. (100)	1,50	13.50
" purp. Moerheimi. Enorm wachsend mit sonnen-		
blumenähnlichen großen Blumen (150)	1,20	11,—
" purp. The King. Mit großen dunkelkarminrot. Blumen	1,20	11,
" SPECIOSA (Neumanni). Dunkelgoldgelb mit schwarz- brauner Mitte, (60) Aug.—Sept.	0.40	3.60
	0,40	3,00
Salvia nemorosa — Salbei. Mit violetiblauen Blütenühren.	0.50	4.50
[80] Juli — Aug Saponaria officinalis plena — Gefüllt blühendes Selfen-	0,50	4,50
kraut. Nelkenähnliche hellrosa Blumen. [50 60]	0.40	3.60
	0,40	3,00
+Scabiosa Scabiose	0.00	7.00
" caucasica Diamant. Tief dunkellila Blumen	0.80	7.20
" Miß Willmott. Mit großen weißen Blumen. (40-50) Junt - Okt	0.80	7.20
	0.50	4.50
Cat 2 Figure at 10 to	1.20	11,
" Schone von Eisenach. Dunkelblau	1,20	111

		-
	1 St.	10 St.
Sedum — Fetthenne	RM	R.#
" spectabile. Breite Dolden, violettrosa. (30) Aug-Sept.	0,40	3,60
" Brillant. Dunkelkarminrote Blütendolden	0,50	4,50
Senecio - Kreuzkraut, Dekorative Staude		
Clivorum. Orangegelbe Blumen. (120) Aug Sept	0,50	4,50
Orange Ougen Große Billian leuchland		
orangegolb. (120150) Juli-August	0.70	6.30
Othello Dunkelorange [120] Juli—Aug	0.70	6.30
Veitchianus Leuchtendaelh Strahlenhitt (150) Juli-Aug.	0.70	6.30
Wile an innue Db Blutanet y connectable Blum (150) Aug	0.70	6.30
		-,0
Sidalcea Malvenart	0.60	5,40
" hybr. Monarch. Späterblüh. Halbgef. rein karm.rosa. (60)		5.40
" Mr. Lindberg. Dunkelrublnrot. (50)	0,60	0,40
Silphium perfoliatum. Dekorative Staude, ca. 2 m hohe		
Stengel, strahlenförmige gelbe Randblüten. Aug. — Sept	0,50	4,50
Smilacina racemosa. Für Schatten, große hellgrüne		
Blattrispen, Blüten weiß, herrlich duftend. [70] April	1,	9,
+Solidago Goldrute	٠.	
DODOVO Golha Indongrica Ridionalana (190) Aug - Sant	0.40	3.60
alliption Galdrella alalaha kat (50) kun Sant	0.40	3.60
Frilhaold Altaoldfashen (100) but - Aug	0,40	3,60
Goldfodor Stadios sufrechies Wushy salehyes	0,10	0,00
zweigte Blütenrispen, leuchtend hellgelb. [80] Sept	0.70	6,30
Goldechleier Goldenbe gyzentdele Dolden (80)	0.50	4,50
Mimora Relabuserandate lang therebeng Planes gold-	0.50	4,50
gelber Blütchen. (55) Aug.—Sept	0.50	4.50
"Shorti. Breile grünlichgelbe Riepen. (150) Okt.	0.40	3,60
" Sonnenschein. Ahnlich Goldschleier, längere Blüten-	0,40	3,00
에 March - 이 하는 경기에 하는 것이 있다면 되었다면 하는데, 그런 보이는 것이 되었다면 보는데 사람들이 되었다면 보다 되었다면 보	0.50	h 50
rispen. (80) Sept.	0,50	4,50
" virgaurea nana. Bis 40 cm hoher straffer Wuchs.	0.40	2 60
goldgelbe Rispen. Aug.—Sept.	0,40	3,60
" praecox. Gelbe Blütchen, große Dolden. (80) Juli	0.40	3,60
Spiraea siehe Filipendula		
Stachys grandiflora superba — Scheinzlest, Hellrosa		
Lippenblüten auf kräftigen Stielen (50) juni-juli	0.50	4.50
Statice latifolia - Strandschlelerkraut, Kleine violette		
Blüichen. (40) Juli — Aug	0,50	4,50
" latifolia Violetta. Gute Neuzüchtung mit dunkellila	10000	.,
Blütchen. (40)	1	9
		٠,
Thalictrum — Wiesenraute. Mit gefiederter Belaubung, ver-		
zweigte lockere Rispen, für etwas halbschattige Lage.	0.50	6 50
adiantifolium. Furngrün ähnliches Laub. (40)	0.50	4.50
" aquilegifolium. Federbuschartiger Blütenstand von	0.50	
lilaroter Farbe. (100)	0,50	4,50
" " album. Weiß. [80]]uni—]uli	0,50	4,50
" dipterocarpum. Einzelblütchen von purpurrosa Farbe.		
(150) Juli—August	0,60	5.40
" glaucum. Blaugrun belaubt, gelblich, (130) Juni Juli	0,60	5.40
Tiarella cordifolia Schaumblüte. Niedrige Büsche mit		
golblich-weißen Blütenrispon (20—30) April—Mai	0,50	4,50
Tradescantia virginiana atroviolacea. Dunkel-		
violeit. (40) MaiAug	0,40	3,60
wheelplane I & Wangalin & and a	5,20	5,00
Himmelblau. (40-50) Mai-August	0.80	7.00
FORGE Passinghan (40) Mai August	0.80	7,20
1550 ATO 2000000000000000000000000000000000000	0,40	3,60



frollius

*Tro	Illius Goldranunkel, [4080] Blütezeit Anfang Mai	1 St.	10 St.
	Empire Day, I'rith, blatt orangegelb	0.70	6.30
.,	europaeus albus. Kleine kugelige Form, weißlich .	0.50	4.50
	Feuertroll. Brennend orangerot	0.60	5.40
,,	Golden Sun, Orangegelb mit dunkelbrauner Mitte	0.70	6,30
	Goldquelle, Kugelige Form, gelborunge. [50]	0.70	6,30
	Goliath, Dunkelorange, hochwachsend	0.60	5.40
	Helios. Reingelb	0.70	6.30
,,	Orange Globe, Halb kugelförmig, goldorunge, Schön		
	zum Schnitt	0.60	5,40
	Salamander, Kupfrigoronge (60)	0.70	6,30
**	Schwefelglanz, Hellgelb, großblumig	0.60	5,40
	atrum nigrum. Blaupflanze filr Halbsch., meterlange schwarzeote Blittenrispen. Juli	1,20	11,
Ver	bascum Königskerze		
**	olympicum. Silberweiße Blätter, große gelbe Blüten		
	[Halbstaude] [150] Juni—Juli	0.50	4.50
**	pannosum, Weißfilzige Bluttrosette, 1,50 cm hüher		
	Blütenschaft mit goldgelben Blüten	0.50	4,50
**	phoeniceum. Schlanke Stiele mit dankelvioletten		
	Blüten. [80] Juli	0.50	4,50
Ver	onica — Ehrenpreis		
	Andersonii (Hendersonii). Große Blütenähren		
	von tielblauer l'arbe. [80] Aug.—Sept	0,60	5,40
.,	spicata, 60 cm hohe lilablaue Blütenrispen	0,40	3,60
	spicata Erica, Rosa Blütenähren der Heide ähnlich	0.50	4,50
155	spuria (amethystina). Amethystbloue Blütentrouben		
	[50] Mai—Juлi	0,40	3,60



Yucca filamentosa

1 St.

Viol	a cornuta Hybriden — Hornveilchen	A.H .	H.H
,,	" Alpha, Dunkel samtigylolett	0.40	3.60
11	" Hansa. Rein veilchenblau	0.30	2,70
Viol	Sehr reich- und frühblühendes goldgelbes Horn- veilchen. Dieses Triumphveilchen blüht ab Mürz bis April. Die Blumen erscheinen in ununterbrochener fülle bis zum Eintritt des Frostes. Zur Beetbe- pflanzung und Einlassung sehr gut geeignet. Nach einem kurzen Rückschnitt im Juni ist der Blütenflor wie vorher.	0.80	7.20
.,	" W. H. Woodgate. Abalich Hansa, langstielly,	1007110000000	
	etwas größere Bidtenform	0.30	2.70
10	Cucullata - Pfingstveilchen, dunkelblau	0,30	2,70
"	gracilis Lord Nelson. Tief purpurviolett, früh odorata Königin Charlotte. Wohlriechendes Veil-	0,40	3.60
	chen, dunkelblaue Blumen	0.30	2.70
	aria viscosa (Lychnis viscoria). — Pechnelke. (30—40) leuchtend karminrot, gefüllt. Mal—Juni	0,40	3,60
5 E.	Prüchtige Solitärpflanze mit ca. 1 m hohem verzweigtem Biütenschaft und großen cremefarbigen, glockenähnlichen Blumen. Durch Laub im Winter zu schützen. Topfballen filamentosa elegantissima. Ahnlich der vorher-	1.—	9,-
"	gehonden, am Blütenschaft schneeweiße Glocken. [100 bis		18.



Niedrige Stauden

zum Bepflanzen von Trockenmauern,		
Felsengårten und für Einfassungen	1 St. R.H.	10 St. Я.И
Acaena Stachelnüllichen		
" glauca. Rasenbildend, graugrün belaubt	0.30	2.70
" microphylla. Bräunliche Belaubung	0.40	3,60
" microphylla inermis. Brounloubig	0,40	3.60
Acantholimon glumaceun - Igelpoister, Leuchtend		
karminrosa. (10) Juli—Aug	0.70	6.30
Achillea ageratifolia. Weiße Blüten auf weißfilziger Be-		
laubung, [15] Juni	0.40	3.60
" aurea. Goldgelbe Blütendolden. (15) Juli	0.40	3.60
" Clavenae. Silborgraue Belaubung, weiße Blüten. [15]	0.40	3.60
" serbica. Silberartige Blätter, welße kleine Blüten auf		
ca. 20 cm hohen Silelen	0.50	4.50
" spinulifolia. Weiße Blütendolden, niedrig. Mai Juni	0,30	2.70
" tomentosa. Goldgelbe Billiendolden, graugrilne Be-		160,7(0.000)
laubung. (15)]ull—Aug	0.40	3,60
Adonis - Adonisröschen		
" Vernalis. Goldgelbe Blumen, zlerl. Belaubung. März		
bls April	0.70	6,30
Ajuga reptans multicolor — Günsel. Buntgeflecktes rot-		
braunes Laub mit dunkelblauen Blütenähren. (10—15) Mai	0.30	2.70
Allium cyaneum. 20 cm hohe Blütenköpschen. Juli-Aug	0,40	3.60
Alsine verna. Weiße Sternblümchen auf grünem Rosen. [10]		
Mal-)unf	0.40	3,60
Alyssum — Steinkraut		
" saxatile, Gelbe Billensträuße, silbergraue Blätter. (25)	0.40	3.60
" " Citrinum.Schwefelgelbe Blütensträuße. [25]April-Mai		4,50
" fl. pl. Goldgelb, gefüllt. (25) Mai	0.40	3.60
" serpyllifolium. Kriechend, gelbblühend. Mai-Juni	0,40	3,60



Anemone pulsatilla	22 5	
Anacyclus depressus - Zwergmargarethe, Feinzer- teilte graugfine Belaubung, Knospen im Aufblühen rötlich,	ISt. R.M.	10 St.
speller weiß. [5] Juni-Aug	0.70	6.30
Androsace Mannachild.		
" primuloides. Kleine rosa Blütendolden. (10) April sarmentosa Chumbyi. Alpenpflanze m. rosa Blüten.	0,50	4,50
(10) MalJuni	0.50	4,50
Anemone nemorosa - Windröschen, Osterblume. Rein-		
weiß. April Mai, mit Topfballen	0.30	2.70
" nemorosa Robinsoniana. Blau blübend	0.80	7.20
" pulsatilla – Küchenschelle. Violetiblau. [15] April-Moi	0,40	3,60
" silvestris – Waldanemone. Reinwelße Blumen. (30)		
April Mai	0.40	3,60
Antennaria dioica tomentosa Kutzenplötchen.	-	
Weißfilzige Helaub, mit weißen Blütchen, rasenbildend. (10)	0.25	2.25
" dioica rubra. Rote strohblumenartige Blumen. (5) Juni	0.30	2.70
Arabis — Gönschresse.		
" albida, Graugrane Blattpolster, welle Blüten. [15] April	0.30	2.70
albida atrorosea. Neue Sorte in leuchtend rosa Farbe, die Sorte Rosabella erheblich übertreffend.		
nicht ausbleichend. [10] April Mai	0.80	7.20
fl. pl. Dichtgefüllte welße Blüten. (15-20) April-Mal	0.30	2.70
" " fol. var. Weißbunt. Blüten weiß	0.40	3,60
" " nana Schneehaube. Kompakter Witchs,		
schneeweiße dichte Polster. (15) Mürz - April	0.60	5,40
" Rosabella, Leuchtendrosa, (15) AprilMai	0.40	3,60
" rosea, Einfach, rosa	0,40	3,60
Armeria Grusnelke.		
" caespitosa hybrida. Sehr zierlich, nadelartig		
feine Blätter und feste Polster, lilarasa Blüten. [5 8] April		
bis Mai	0,50	4.50
" hybr. gigantea. New, großköpfig, rot	0.80	7.20

Armeria Laucheana. Ros	angella seinner Blillen für Fin.	1 St.	10 St.
	enarag, reinrosa bluten, lur Lin-		2,25
	veiße Blüten. (10)		2,25
	mpacta. Auf 20 cm hohen		_,_0
	Mai – Juni		3.60
Artemisia stelleriana. w	eißfilzig (bis 40)	0,50	4,50
Asarum europaeum. – H	[HE] 이 BOSE (1997년 - 1997년 - 1987년 - 1		
glänzend dunkelgrüne Blätte	P	0.30	2,70
Asperula odorata. Echier V	Valdmeister. Weiße Blütchen .	0,30	2,70
Aster alpinus siehe Selle 6.			
Aubrietia. Ein relzender, nied	[] 19 [#] [[[] [[] [[] [[] [[] [[] [[
partien, Einfassungen und T		0.10	2.00
	iperba. Kleine lila Blätchen	0,40	3,60
	lviolette Blüten	0.40	3,60
	ımig leuchtendrosa	0,50	4,50
	ig hellavendelbiau, großbl	0.40	3,60
	SON. Leuchtend rot	0.40	3.60
	lielrot mit braunem Auge	0,80	7.20
10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	ards. Dunkelpurpurblau	0,40	3,60
	Bblumig dunkelviolett	0,60	5,40
	Dunkelviolett	0,40	3.60
" "Rosenkissen, G	roßblumig, rosa	0.40	3,60
" " tauricola. Niedrig	e Art, dunkelblau	0,40	3.60
" " The Queen. Rote	violett, reichblühend	0,60	5.40
🗼 💃 Triumphant. 1	Kompakt, blau, großblumig	0,80	7.20
" " Vindictive. Leu	chtend karminrot	0.80	7,20
Azorella trifurcata. Dichie	grüne Polster bildend, Blüten		
unscheinbar, Juni—Aug		0,40	3,60
Bahia lanata 15 cm hohe, graufila	z. Pflanz. m. gelb. Blüt. Juni-Juli	0,40	3,60
Bellium minutum. Kleine well den ganzen Sommer über bit		0.40	3,60
Brunella Webbiana. Violetto		0,40	3,60
anandiflana alba mu		0.40	3.60
**************************************	Tentweise (10) jun 200	0.40	3,60
turiar mikur a tit		0.40	3,60
		0,40	0,00
Campanula — Glockenblume.			
" caespitosa (pusilla).	Ariechena, Kleine heliblane	0.40	2 60
Glöckchen. (10) Juli		0,40	3,60
" caespitosa alba. Weil		0.40	3,60
" carpatica. Runde Büsche,		0.40	3.60
" carpatica alba. Blender		0.40	3,60
carpatica Isabell, Scho		0,50	4,50
	Flacks tallastitumina mailla		
" carpatica White Star.		0.50	4.50
" carpatica White Star. Вічтел. (25) Juli—- Лидият	********	0,50	4,50 3,60
carpatica White Star. Blumen. (25) Juli—August garganica. Kriechend, he	llila Blütchen. [6] Juli	0,50 0,40	4,50 3,60
" carpatica White Star. Вічтел. (25) Juli—- Лидият	llila Blütchen. [6] Juli Stengellose Sträuße dunkel-		



Campanula caespitosa

Campanula (Fortectzung)	1 St.	10 St.
" Portenschlagiana. Kriechend, mit dunkelblauen	Dan.	0.00
Blütchen. [10] Juni-Aug	0.50	4.50
" pulla, Tief dunkelviolett, große Glocken. [10] Juli	0,50	4.50
" pulloides. Reichblühende Hybride mit großen dunkel-		-,00
violetien Glocken. [15] Juli—Aug	0.50	4.50
" Scheuchzeri. Ahnlich caespitosa, mittelgroße, blau-		-,
violette Blumen. [20] Juli	0.40	3.60
, Wilsoni, Dunkelvlolette Glöckchen. (20) Juli	0.50	4.50
Carlina acaulis var. caulescens - Silberdistel. Mit		
großen strahligen Blütenköpfen. [15] Juli-Aug	0.50	4.50
	0.00	1,00
Cerastium — Hornkraut.		
" arvense compactum. Teppichbildend, reinweiße		
Blütchen. Mai — Junt	0.30	2.70
" Biebersteinii. Weißfilzige Polster, welßblühend. Mal	0,30	2,70
" Columnae. Silberweiße Polster	0,40	3,60
" tomentosum. l'einblättrige, silberweiße Belaubung	0.40	3,60
Ceratostigma hybr. Griffithii. Mil behaarlen		
Blättern und hellblauen Blüten. (40)	0.70	6.30
Corydalis cheilanthifolia. Fornerlige Beloubung, gelbe		
Blütenrispen. [15] April-Okt	0,50	4.50
" lutea — Lerchensporn. Goldgelbe kleine Blütenrispen.		
liebt Halbschatten. (20) Mai-Oktober	0,40	3,60
Cotula squalida, Geffederie Belaubung, Blüten unscheinbar.		
Rasenersatz	0.30	2.70
Cotyledon simplicifolia. Mit reingelben Blumen. (15)	0.50	4.50
Crucianella stylosa, Kriechende Pilanze mit waldmelster-	0,00	1100
artiger Belgubung und purpurroten Blütchen. [10-15]		
JuniAugust	0.40	3.60
	0.40	0,00
Cyclamen Atkinsii. Reizendes, im Frühjahr blühendes		
Alpenveilchen. Belaubung silbrig marmoriert, rosa bis rote	0.70	
Blüten. Verlangt lockeren Roden und geschützten Standort	0,70	6,30
" europaeum. Rotbitthendes Alpenveilchen des Hoch-	0.50	h =0
gebirges. [15] Aug.—Sept	0,50	4,50



Cyclamen neapolitanum

Cyclamen (Fortsetzung) " ibericum, Silbrig gezeichnete Bidtter, rote Bidten, März	1 St. .H.H	10 St. ℋ.#
bis April	0.60	5,40
marmoriert. Winterschutz. Sept.—Okt	0,50	4,50
Dianthus caesius compactus. Bildet gedrungene		
Polster mit hellrosa Blüten. [10] Mai — Juni	0.50	4,50
" caesius hybr, Rasenbildend, rosa. (15) MaiJuni .	0.40	3,60
" delt. Brillant. Korminrote Blüten. (25) Juni – Jult	0,40	3,60
" pungens. Blaugrune Polster, weiße geschlitzte Blüten.		
[20] Mai—Juni	0.40	3,60
" silvestris. Kleine feste Büsche mit rosaroten Blüten.		
[20] Mai Juni	0.50	4,50
Dodecatheon — Götterblume.		
" Meadia. Hochwachsend. großblumig, heilila. (35) Mai-Juni	0.60	5,40
Draba bruniifolia. Grune Polster, gelbe Blutchen, April	0,40	3,60
" Dedeana. Reinweiße Blütchen auf nadelartigen Polstern.	0.10	0.00
April	0.40	3,60
" repens — Hungerblümchen. Rasenbildend, gelbe Blüt- chen. April	0.40	3.60
	0.40	3,00
Dryas octopetala. Halbholzartig, mit weißen anemonen-	0.00	F 40
artigen Blüten (10-15) Mai—Juni	0,60	5,40
" octopetala lanata. Silbrig behaari, weiße Blülen,	0.50	4 60
reich blühend	0.50	4,50
" Sündermanni, Großblumig, weiß. (15) Mai—Junl	0,70	6,30



Helianthemum hybr.

The first the same of the same		
Epimedium — Sockenblume. Lederartige Blätter mit zier- lichen Blütenrispen, liebt Halbschatten, [20—30] April — Mai.	1 St.	10 St.
" coccineum. Rot mit weiß	0.40	3,60
" Musschianum, Mit lilurosu Blüten. (20) April - Mai -	0.50	4.50
" niveum. Weiß, frühblühend, niedrig	0.50	4,50
" rubrum coccineum. Mit rolen Blitten	0,50	4,50
" sulphureum. Schwefelgelb	0.50	4.50
Erinus alpinus, Leuchtend karminviol, Lippenblitten. [30] Sept.	0,40	3,60
Erodium chamaedryoides roseum, Polsterurlly, zurt		
гова Вlumen. (20) Juni - Aug	0.60	5,40
Erysimum rupestre aurantiacum. Felsenpflänzchen	-	
mit orange Kreuzblätchen. [10] Mai	0,40	3,60
Euphorbia myrsinites - l'elsenwolfsmilch. Starkwüchsig.		
kriechend, blaugrüne Helaubung, grüngelbe Blütendold. Mai	0,60	5,40
Genista Felsenginster.		
" sagittalis. Kriechender, gelbgrüner Ginster. (15) Juni- Juli	0,60	5,40
tinctoria fl. pl. Holbholzurtige Felsenpflanze, dicht	0,00	17,-10
gefüllte gelbe Blumen. [10]	0.60	5.40
Gentiana Envion.	0,00	0,10
" acaulis, Glockenförmig, tief dunkeiblaue aufrechtstehende	0.70	0.20
Blumen. [10] Mai	0,70	6.30
" Macauleyi Wells var. Große offene Blumen,	9	10
zart himmelblau. Außenselle zart grün und blau gestreift	2	18. —
" septemfida Lagodechiana. Blumen von bluuer	0.70	0.00
Farbe mit blasserem Zentrum, [10] JuliAug	0.70	6,30
" Sino-ornata. Mit blauen Blüten u. gentreiften Knospen	1,20	11.
" verna aestiva. Leuchtend blaue Blüten, dichten	0.	
Rusen bildend (5) Moi	1.	9,
Geranium sanguineum lancastriense. Kriechend,		4 12.02
rosalarhige Blüten, Juni - Aug.	0.50	4,50
subcaulescens splendens. Große, leuchtend		12412233
tief karmesinrosa Blumen, schön für Steingärlen	0,50	4,50
Geum siehe Seite 20.		



Houstonia coerulea	1 St.	10 St.
Gypsophila Schleierkraut.		RA
" cerastioides. Weißie, lilarosa geadert. Blüt. [5] Mat Juni	0.40	3,60
" repens fl. pl. Rosenschleier. Gefüllte hell-		
rasafarbigo Blüten an lockeren Rispen. [20-30]		
Juni — Aug.	0.70	6.30
" rosea. Kriechend, zartrosa. [10] Juni - Juli	0,40	3,60
" Sündermanni, Kräftig wachs., welße Blütenrispen. (20)	0,40	3,60
Helianthemum Sonnenröschen.		
Strauchartige, Inwergrüne Pfidnzchen, 10 15 cm koch.		
Für trockene Felspartien und Mauern, Juni - Juli,		
" amabile fl. pl. Rubin. Scharlachrof, gefüllt	0.40	3.60
" " sulphureum plenum, Gefüllt, schwefelgelbe		
Blumen	0.40	3,60
" atrosanguineum. Silbergrau belaubt, rosu Blüten	0.40	3,60
" hybr. Attraction. Hellorange mit dunkler Mitte	0.40	3,60
Ben Lui. Die Schönste, leuchtend tiefrot	0.60	5,40
" " braun	0,40	3,60
" cremefarben	0.40	3.60
" " Golden Queen, Goldgelb	0.40	3,60
" Lawrensons Pink, Lochsrosa	0.40	3,60
" Orange Double. Orangerot gefüllt	0.40	3,60
" rubens. Gelblich lachsfarben	0.40	3,60
" " The Bride. Weißblühend	0,40	3,60
Heliosperma alpestre. Mit zierl, gefransten weißen Blumen	0.40	3.60
Helxine Soleirolii. Dichte, fluche Polster bildend mit lilu		
Blatchon, Junt	0.30	2.70
Hepatica - Leberblümchen, März - April.		
" triloba coerulea. Bekannte blaublühende Art	0.40	3.60
Hieracium rubrum - Habichtskraut, Orangerot, [30])uni-Aug.	0.40	3,60
Horminum pyrenaicum - Drachenmaul, Blaulila Lippen-		
blaten. [20] Juni - Juli	0,40	3.60
Houstonia coerulea, Hellblaue Blütchen auf runden Pol-		
stern. (5) Mai	0.40	3,60




Leontopodium ulpinum

	1 St.	10 St
Hutchinsia alpina Gemskresse, Zierliche Pflonze, weiße	.K. H	.W. H
	0,40	3,60
Hypericum polyphyllum, Reizende kleine Felsenstaude,	43	
gelbbiühend. (20)	0.50	4.50
Hypsella longiflora. Kriechend, mit weißen trom-		
petenartigen, karminrot gestreiften Blumen. (5) Juli -Aug.	0.80	7.20
lberis Schleifenblume.		
" saxatilis. Niederliegende Zweige mit weißen Blüten		
[15 20]. Mai Juni	0,60	5,40
" sempervirens Schneeflocke, Schneeweille	50	
Blittendolden, für Linfassungen wertvoll. [25] April	0.40	3,60
" sempervirens Weißer Zwerg, Gedrungener	0.10	12.00
Wuchs zierliche weiße Blütchen. (25) Juni Juli	0.40	3.60
Inula ensifolia - Alont. Rugelrunde Büsche mit 20 cm holien		
Strablenblüten, Juli Aug	0,40	3,60
Jasione humilis, Sundylöckchen, Blau. [40] Juni Aug	0.40	3,60
Lavandula vera, Sielie Seite 29.		
Leontopodium alpinum, Bek. Edelweiß. [15] Juni Sept.	0.40	3,60
Lewisia cotyledon Bitterwurz. Aus den Rosetten		
fleischiger Blatter erscheinen verzweigte Blütenstiele mit	1135174202	
röflich weifen gestreiften Bhunen. [20] Juli Aug	0.70	6.30
Linaria pallida Lemkrauf, Rasenartige Polster mit violetten		Ke Bills
Blumen, Mai Herbet	0.40	3,60
Linum austriacum, Leuchtend blaue Blumen. [40]	0.50	4.50
flavum. Goldgelbe Blumen. [20-30]	().4()	-3.60
narbonense, Himmelblauer Flochs, kräftig wachsend.		
(40) Juni Juli	0,70	6,30
". SIX HIII VAP. Echter enzionblauer Standen- flachs [40] Mai Juni	0.80	7.20
perenne. Blauer Staudenflachs. [40] Juni	0.30	2.70
F STATES THE STATES OF THE STA	.,,,,	




	LSt.	10 St.
Lithospermum fruticosum Grace Ward.		
Reizende Neuheit mit himmelblauen Blumen	1.20	11.
Lotus corniculatus fl. pl. — Hornklee. Gelb. gefüllt. breite Polster bildend. (10) Mal— Juni	0,40	3,60
Lysimachia nummularia. Grüne Runken mit goldgelben		
Blumen. Juli Sept	0.30	2,70
Mazus pumilio, Blaßviol, Blumen, liebt Hulbschatten. (10) Mai	0,40	3,60
Oenothera linearis. Wertvolle niedrige Nachtkerzenart, reichverzweigte Büsche bildend, die eine l'ülle von heilgelben, mittelgroßen Blumen hervorbringen. [20—30]		
Juli — Aug	0,60	5.40
" missouriensis — Nachtkerze. Große schwefelgelbe		
Blumen, kriechend. (20) Juli—Sept	0,50	4,50
Omphalodes verna Frühlingsvergißmeinnicht. Vergißmeinnichte hiche Frühlingsstaude. [15]	0,30	2,70
Origanum officinarum compactum - Heldegünsel.		
Niedrige, kugelige Büsche mit rosa Blütchen. Juli—August.	0.40	3,60
Pachysandra terminalis. Schattenpflanze mit lederarliger.		
immergrüner Belaubung u. weißen Blütchen. (20) Juni-Juli	0,60	5.40
Papaver alpinum. (Echter Alpenmohn) in verschiedenen		
Farben, ähnlich P. nudicaule (15) MaiJuli	0,40	3,60
Phiox, frühlingsblühende Arten		
" amoena rosea. Kirschrole Blillen. (20) Mai	0,40	3,60
" divaricata (canadensis). Zort himmelbloue Blitten-		
dolden. (25). April Mai	0.50	4,50

Sorte ermäßigt sich der Zehnerpreis um 10 %



Saxifraga apiculata == sancta marginata		
Phiox (Forisetzung)	I SI.	10 St.
	0.50	4.50
divar. Schneeteppich. Well. (30) April - Mai	0.40	
" nivalis. Schneeweiß, resemblidend	0,40	3,60
" stellaria lilacina. Schnellwachsender Teppichphlox	0.40	0.00
ınit schleferblauen Blüten (20) Mai	0.40	3,60
" subulata (setucea) atropurpurea. Dunkelpurpurrot	0,40	3.60
" F. G. Wilson, Schleferblau	0.40	3.60
" " Leuchtstern. Dichte Polster, kleine lachsrosa		
Bluten	0,50	4.50
" Maischnee. Weiß, reichblühend	0.50	4.50
" " Moerheiml, Leuchtendkarminrot	0,40	3,60
" " Ronsdorfer Schöne, Leuchtendes Lachsrosa.		
Kräftig wachsend, hart im Winter	0,60	5.40
Polygala calcarea. Niedr. Blattrosetten, enzlanblaue Blumen	1.20	11.
Potentilia		
" alchemilloides, t'unf- bis siebenteilige, silbergraue		
Blätter, weiße Blüten. [10] MalJunt	0.80	7.20
" aurea chrysocraspeda. Polster, gelbe Blum. (10) Juni	0,40	3,60
" mandschurica, Halbholzarlige Art, schnoeweiße Blu-		
men vom Sommer bis Herbet	0,60	5.40
" nepalensis Miss Willmott. Karminrosa. [20]		
Juli - Sept	0,40	3,60
" nitida. Sehr niedrig, graugrünes Laub, rosa Blumen .	0.50	4,50
" Salisburgensis. Reichblühend mit goldgelben Blüten	0,40	3,60
PrimeIn siehe Seite 36		
Pulmonaria slehe Selle 37		
Ramondia myconi. Flache Roselten behaarter, dunkel- grüner Blötter mit dunkelylol. Blumen. Feuchtschaft. Lage.		
(10) Juni	0.80	7,20
Sagina subulata (Spergula pilifera) — Sternmoos, Kleine	0,00	7,20
weiße Sternblütchen im Juli. Rusenersatz	0,25	2,25



Saxifraga Burseriana

, actifugu purseriana		
Santolina (Heiligenblume) " chamaecyparissus. Strauchartiger Busch mit feingeschlitzter, silberartiger Belaubung und gelben Blüten-	1 St. ACH	10 St. .##
köpfen (30—40) Juli August	0.40	3,00
Saponaria ocimoides — Selfenkraut. Kriechend, karmin-	0,40	3.60
role Blüten, Juni	0,40	3,60
mit kleinen lila Lippenblüten. [1020] Juni Juli montana. Halbstrauchartig, zarillla Lippenblitten. [30]	0.40	3,60
Sept.	0.40	3.60
Farbe. (20) Aug. Sept	0,80	7.20
Saxifraga — Steinbrech, Rosettenartige oder polsterbildende Pllanzen, Schönste Frühlingsblüher.		
Moosartige Saxifraga		
Saxifraga bronchialis Stelleriana. Weiß, sphiblithend.		
(10) Mal	0,40	3.60
(15) April—Mai	0,30	2,70
Blülen	0.40	3.60
" " Sternbergii. Kleinblumig, weiß. (20)	0.40	3.60
" hybr. Rosakönigin. Die späteste von allen moos-		
artigen Saxifragen, kräftiger Wuchs, lauchtend		
klare rosa Blumen. (20) Mai	0.40	3,60
" " " Schneeteppich. Große, edle, reinweiße		
Blüten. April—Mai	0.40	3,60
" " Schwefelblüte. Mittelgroße, mattschwefel-		
golbe Hlumen. (15—20) April—Mai	0.40	3,60
Triumph. Wohl bis jetzt die Schönste aller Saxt-		
fragen, leuchtend dunkelkarminfarb. Blat. (20) Mai	0.40	3,60
" muscoides. Weiße Blüten auf niedrigen, zierlichen	000000	
Polstern. [10] Mai-Juni	0,30	2.70




Saxifraga cotyledon pyramidalis

8axi	fraga, Moosartige (Fortsetzung)	1 St.	10 St. R.II
-	Sancta, Dunkelgrune Polster, gelbe Blüten. [5] Marz. April	0.50	4.50
-	thessalica. Kleine Poleter purpurner Blüten	0,60	5.40
"	trifurcata, Kraftige Ari mit weißen Blütchen. (15—20)	0,00	0,40
"	Mal	0.40	3.60
Ros	ettenbildende und krustige Saxifraga		
	raga alzoon balcana. Weiße, dicht rot punktierte		
Oun.	Blüten. (20) Mai - Juni	0.50	4.50
	apiculata. Kleine biaugrune Biglirosellen, dichte Pol-	Mark Control	
8	eter bildend, hellgelbe Blüten. [10] April	0,50	4.50
-	Burseriana. Dichie graugrune Polster mit weißen		-,
	Blumen. MdrzApril	0,50	4.50
	Burseriana delicata. Weiß mit zartrosa Hauch	0,80	7,20
,	" sulphurea. Schwefelgelbe Blumen	0.80	7,20
	cochlearis minor. Zierlich, weißblühend	0,60	5,40
"	cotyledon pyramidalis. Große Rosetten, 50-60 cm		
	lange Rispen, weiße Blüten. Mai-Juni	0.50	4,50
н	Cuneifolia. Dunkelgrüne Rosetten mit weißen Blütchen		
	(15) Mai—Juni	0,30	2,70
,	Desculavayi. Nadelspitze Blättchen, dunkelgelbe		
	Blüten , ,	0.80	7,20
#1	Elisabethae. Schwelelgelbe Blüren. (10) April	0.50	4.50
••	Ferdinandii Coburgil. Dichte graugrüne		
	Polster, gelbe Blüten. (5/10) Mal	0,60	5,40
7.	granulata fl. pl. Knollenbildend, mit weißgefüllien		
	Bildten auf 20 cm hohen Stielen. [25] April-Mai	0,50	4,50



Saxifraga cunelfolia

Stringly Lawrence		
Saxifraga, rosettenbildende und krustige	LSI.	10 St.
" heucheriloba. Heuchergähnlich, rosu Blüten. (30)	.12#	RH
JuniJuli		3.60
" Irvingii. Hollrosa, reichblühend	0.80	7,20
" Kolbii. Weißblühend, zlerlich. (15) Mat	0,50	4,50
" lantoscana. Mit schmalen, weißkrustigen Blättern,		
zierliche Rispen weißer Blüten. (25) Mat-Junt		4,50
" lantoscana superba. Spielori mit noch		
achöneren Blütenrispen. (25) Mai-Juni		7,20
" oppositifolia latina. Reichblühend mit purpurnen		
Blumen, einige cm hoch werdend		7.20
" oppositifolia superba. Großblumig, dunkeirot.		
(5) April—Mal	0.60	5.40
" peltata siehe unter Peltiphyllum		
"rhaetica, Rhoetlacher Alpensteinbrech, zierliche weiße		
Bluten		2,70
" rotundifolia. Herzförmige, rundliche Blätter mit weißen		
Blülenrispen. (30) Juni		3,60
" umbrosa — Porzellanblümchen. Für Einfassungen.		
weißlich rosa Blütchen. (20) Mai		2,70
Scabiosa pterocephala — Parnassi. Zarirosa. (10) Juli		
bis Aug.	0,50	4.50
Schivereckia Bornmülleri. Polsterbild. m. kl. arabis-	0.10	
ähnl. Blüten. April	0,40	3,60
Scutellaria alpina. Lilablaue Blutenähren, weiße Lippen-	0.10	0.00
blüten. Juni—Aug.	0.40	3,60
Sedum — Maverpfeffer — Feitblatt, für sonnige Trockenmauern,		
niedrig bleibende fleischblättrige Gewächse " acre. Gelbblühender Mauerpfester. [5] Junt—Jult	0.05	2.25
	0.25	
" album micranthum. Grasgr. belaubt, welß. (5) Juni-Juli	0,30	2,70
" murale. Blätter purpurlila, mattrosa Blüten. (10)	0.30	2.70
anglioum Bermaio Blaterathede auf diches Belatera	0.40	3.60
anglicum. Rosawelle Blütenstände auf dichten Polstern Ewersii. Rosablühend. [10] August	0.30	2,70
" EWEISH, Rosabidhend. [10] August	0,,00	2,70



Sedum lydium var. glaucum


Sadu	M (Fortsetzung)	1 St	10 St.
Jeur	Hartmanni splendens. Blaugrilnes Schlangenmoos-		
	sedum	0.40	3,60
	kamtschaticum. Gelbblühend. (10) Juli	0.30	2,70
¥	" fol. var. Gelb geränderte Blätter	0.30	2.70
**	laconicum. Kriechend, rundliche Blätter, mit weißen	0,00	2,10
.,	Blütchen. Wintergrün, [10] Juli	0.25	2.25
	lydium. Grüne Polster mit rosaweißen Blütchen. (5) Juli	0.25	2.25
**	" glaucum. Blaugrilne Polster, rosaweiße Blütchen	0.30	2,70
,.	Middendorffianum, Dunkelgelb, kriechend. (10) Juni	0,00	2,10
	bis Juli	0.30	2.70
	nicaense (ochroleucum). Schlungenmoosdhaliche	U,UCL	2.10
1.	Belaubung, gelbe Blülen. [20]	0.30	2.70
	oreganum rubrum (obtusifolium). Dicke bräunlich	0,00	2.70
	schimmernde Blättchen mit gelben Bläten. (10) Juli	0.40	3.60
	~ 1 and Collins in the property of the contribution of the contrib	0.25	
	reflexum, Kriechend, gelbe Blitten. (10) Juli		2,25
**	rupestre. Abalich der vorigen	0.25	2,25
11	sarmentosum. Kriechend, blaßgelb, (10) Juli	0,30	2,70
**	Selskianum, Kugelige Büsche, gelbe Blütendolden.	0.00	0.50
	(10) Juli -Aug	0,30	2.70
	Sieboldii. Graublau, rosa Blüten. (15) Aug.—Sept	0,40	3.60
**	Sündermanni, Zwergig, blaugrün, welßblüh. [5] Juli	0.40	3.60
	spathulatum. Weißliche dicke Blätter, gelbblühend.	0.10	
	[10] Juni Juli	0,40	3,60
71	" purpureum. Dunkelrote fleischige Blötter, dun-		
	kelgelbe Sternblüten. [10] Juni-Juli	0,40	3,60
"	Spurium. Rusenbildend, weißlichrosa Blittendolden, für		
	Böschungen, auch für Halbschatten. (15) JuliAug.	0,25	2,25
	" salmoneum. Leuchlend rot mit lachsfarbigem		
	Schein, reichblühend. [10] Juli	0.50	4,50
0.	splendens, Dunkelrote Blüten. (10) Juli-Aug	0.40	3.60
27.0	roseum superbum. Großblumigste aller S.		
	spurium-Arten, schöne reinrosa Blütenfarbe. (10) Juli	0.50	4.50
	2-year		



Sempervivum

Sempo		1 6.	
Sen	pervivum Hauswurz oder Hauslauch	1 St.	10 St
	Für trockene Abhänge, Felsparilen und Mauern, dichte		
	fleischige Roseiten mit teils heller oder graugrüner, teils		
	bräunlicher oder rötlicher Farbe. 10-20 cm lange Stiele		
	mit gelblichen bis purpurnen Blüten, Juli-Aug.		
**	Alpha, Bläulichgrün, weiß behaarte Mitte	0,30	2,70
**	acuminatum	0,30	2,70
**	arachnoideum. Mit Silberfäd. übersponnene Rosetten	0,30	2.70
**	arenarium, Zierliche kleine Roseiten	0.30	2,70
**	avernense	0,30	2.70
**	barbigerum	0,25	2.25
**	Beta. Braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum	0.30	2,70
,,,	blandum. Weißgrüne Rosetten	0,40	3,60
0	Borisii. Seltene Ari, mittelgroße hellgrüne Blattrosetten,		
	stark weth bowimpert, hellgelbe Blüten	0,70	6,30
	Braunii. Braunroie Roseiten	0,30	2.70
	calcareum. Dunkelgrün mit schwarzen Spitzen	0,30	2.70
**	capoaniscense. Große grüne Rosellen	0.40	3,60
,,	fimbriatum. Role Blattspitzen, mittelgr. Rosetten	0,30	2.70
17	flabelliforme	0.25	2,25
**	globiferum. Kleine kugelige Rosetten	0,30	2,70
19	grandiflorum	0,25	2,25
**	hispidum	0,30	2,70
**	Huteri	0,40	3,60
**	latifolium	0,30	2,70
,,	Mettenianum. Grüne Rosetten mit braunroten Spitzen	0.30	2,70
**	montanum. Stumpfgrüne Rosetten	0,30	2,70
11	penicillatum. Halbkugelige grüne Rosetten	0,30	2.70
.,	tectorum pyrenaicum. Graugrünbraune Rosetten	0,30	2,70
**	triste. Dunkelbraunrot	0.40	3,60
н	violaceum. Blaugraue Rosetten	0,30	2,70
ilen	e acaulis. Moosartig, kleine rosarote Blütchen. Mal-Junt	0.50	4,50
.,	acaulis alba. Welßliche Art	0,60	5,40
	acaulis floribunda. Sehr reichblüh. Moi Herbst	0.70	6,30

Silene (Fortsetzung)	1 St.	10 St.
" maritima fl. pl. Gefüllte, weiße Blumen. Kriechend. Juni	0,60	5.40
" Schafta. Großblumig, purpurrosa. (10) Aug.— Sept Solidago brachystachya — Alpengoldrute. Gelbe Blüten-	0,40	3,60
rispen. (15) Sept	0,50	4,50
wollig, lanzeitlichen Blättern	0.30	2,70
Blütchen. [15] Aug	0.50	4,50
Bidtenrispen und lederart. Bidttern. Liebt Halbschaften. [30] Teucrium chamaedrys — Gamander. Kleiner Halbstrauch,	0,80	7.2 0
rosa Lippenbillien, für Einfassungen. (20) Juli—Aug	0,25	2,25
chende, polsterbildende Pflanzen		
" citriodorus Silver Queen. Silbrig gefärble Blätter.		
roed Blüten	0.50	4.50
" major. Karminfarbiger Thymus	0.40	3,60
" rotundifolius Purpurteppich. Ahnlich Thymus serpyllum mit größerem rundlichem Laubwerk, leuchiend		
weinpurpurrote Blüten. (20)	0,50	4,50
" serpyllum albus. Grüne Poleter, weiße Blütchen.		
Juni—Juli	0,30	2.70
" " COCCINEUS. Dunkelrosa Blülen	0,30	2,70
" " lanuginosus. Weißhizig, blaßrosa Bläten	0,40	3,60
" splendens. Rote Blütenpolster	0,40	3.60
" villosus — Silberwollihymian	0.50	4,50
Tunica saxifraga Felsennelke. Rosaweiße Blütchen. (15)		
juli—Aug	0.30	2,70
dunkelrosa Blüten. [20] Juni-Aug	0,60	5.40
Umbilicus spinosus. Feste graugrūne Rosetten	0.50	4,50
Valeriana rotundifolia — Baldrian. Zwergsorie mit rosa		
Blütchen. (8) Juni	0.40	3,60
Veronica - Ehrenpreis. Niedrige, kriechende Ehrenpreisarien,		
schön für Trockenmauern und Felsengärien.		
" armena. Nadelförmiges Laub, blave Blüten	0,60	5,40
" Balfouriana, Immergrün mit blauen Blumen	0,50	4.50
, CUPTESSOIDES. Einer kleinen Konliere öhnlich mit	0.60	5.40
logopoldos VIII Walkelousk	0.00	3,40
immergriin, verlangt leichten Winterschutz. (20)	0,60	5.40
Income Sub Water durk-lkley (20)	0.40	3.60
	0.40	3,60
" prostrata pallida. Bidulichweib. Mdijuni " repens. Rasenbildend, hellporzellanblaue Blütchen. Mdi	0.25	
" spicata alpina. Niedrig, mit violetiblauen Ahren.		2,25
[10—15] Juli — Aug	0,50	4.50
blauen Blütenträubchen. Mai-Juni	0.30	2,70
" Shirley Blue. Leuchtend dunkelblaue Blaten-	0.50	h 50
rispen. (15—20) Juni	0,50	4,50
" Trehanii. Goldgeibe Belaubung, blaue Blütenriepen	0,50	4.50
Vinca minor. Immergrün. Bodenbedeckungspflanze für schat-	0.00	
tige und halbschattige Lagen	0.30	2.70
(10) Mai	0.40	3,60
Waldsteinia geoides. Fingerkrautartige, gelbbith. Pfianze für Kalbechatten. (30) April.—Mai	0,40	3,60
		2007785A/5A



Opuntien (Kakteen)

Opuntien Winterharte Kakteen (Feigenkaktus)

Freilandfarne Zur Bepflanzung schattiger, besonders nach Norden gelegener Garienteile. Eine Beimischung von Torfmull und Lauberde ist erwünscht.

detedener gartement, man and property	D. 101	
Adiantum pedatum — Venushaar. Zarte Wedel mit feinen Blättern an schwarzen Stielen	1 St. 5% 1,—	10 St. R# 9,—
Asplenium trichomanes. Kleiner schwarzstieliger Felsenfarn	0,40	3,60
Athyrium — Frauenfarn.		
" filix femina. Heimische wilde Art. [40-50]	0,40	3,60
" " " cristatum. Gekrauste, hellgr. Wed. (40-50)	0,60	5,40
simpanosum, Zierliche Wedel, [40]	0.60	5,40



Aspidium (Farn)	1 St.	10 St.
AAL	RA	RH
Athyrium filix femina Standishii. Gekraust. (50 - 70)	0,60	5,40
"filix femina Victoriae. And. End. gekrauste Wedel	0.70	6,30
Blechnum spicant. Wintergrüne, helmische Art. (2030)	0.50	4,50
Cystopteris fragilis - Blasenfurn. 20 cm hoher Felsenfurn	0.50	4.50
Dryopteris fillx mas. Starkwachsende heimische Art mit		
ca. 50 cm langen Wedeln	0.40	3,60
" fillx mas dilatata, Gefiederie, wintergr. Wedel. [60]	0.60	5,40
" " " monstrosa. Wed. kammari. gekrauei. (50-80)	0,60	5.40
" " " paleacea. Heimische Ari mit spreublättriger		
Blattepindel	0,50	4,50
" " " Pindarl. Lange schmale Wedel. (50-80)	0.60	5,40
Matteucia struthiopteris (Struthiopteris germanica) —		
Straußfarn. Heimische Art. (40-70)	0,60	5.40
Onoclea sensibilis. Stark wachsender Sumpffarn. [30-60]	0,60	5,40
Osmunda regalls - Königsfarn. Helmische Art für feuchte		
Stellen. (40 – 70)	1.—	9,—
Phyllitis scolopendrium (Scolopendrium officinarum).		10
Immergrün, lanzeitliche ungeteilte Blätter	0,60	5,40
" scolopendrium undulatum. Blattränder dieser		
Hirschzunge schön gewelli	1.—	9,
Polypodium vulg. — Tüpfelfarn. Wintergrüner Felsenfarn. (25)	0,50	4,50
Polystichum (Aspidium).		
" aculeatum. Fein zertellte Wedel, wintergrün. (30-40)	0.60	5.40
" angulare proliferum. Schmale, immergrüne, fein-		
geliederte Wedei, [50]	0.70	6.30
" lobatum. Wintergrün (30—50)	0.60	5,40



Secrosen

Winterharte Seerosen (Nymphäen)

Zur Bepflanzung von Teichen oder Wasserbecken liefern uns die Wasserrosen ein schätzbares Material. Krältige lehmhaltige Erde mit Kuhdung durchsetzt, sagt ihnen am besten zu. Beste Pflanzzeit Mai-Juni. Kielne Behälter entleert man im Winter vom Wasser und deckt den Boden mit Laub oder Torf ab. Ungefähre Wassertiefe in Zentimetern angegeben.

1 St. RA Nymphaea atropurpurea. Großblumig, ilefdunkeirei, geldgelbe Staubfäden. 60 cm..... 8. Colonel A. L. Welsh, Großblumig, gelb. 80 cm....... 9. --Escarboucle. Lebhafi zinnoberroi, Slaubfäden in gleicher Farbe. 10.--Froebelii. Karminrot, Zwergsorte. 40 cm 6,--Gladstoniana. Großblumig, reinweiß. 100 cm..... 5.— James Brydon. Blumen breit u. von karminroler Färbung. 60 cm 7.— Lavdeckeri purpurea. Blüten tiefkarminrot mit orangefarbigen Staubfäden, 50 cm 7.--Marliacea albida, Großblumlg, weiß. 80 cm 3,-Marliacea carnea, Großblumig, Reischforbig, 80 cm 5,-Marliacea chromatella. Broungefleckte Biötter, kanariengelbe Blumen. 80 cm 5,--Marliacea rosea. Reinrosa Blüten. 80 cm 5,-Newton. Zinnoberroi, eternförinig. 80 cm 9,-odorata Rosennymphe, Mit rosa Blüten, Sehr schön, 80 cm 7.--Seignourettii. Hellgelb, rosakarmin gelönt, braun marmorleris Blätfer. 60 cm 8.-Sioux. Kupferrosa, Zwergsorie. 40 cm 8.--

Sumpfpflanzen		
7 Bandangung von Teichufern und Wasserläufen mit b	la- 1 St.	
hertden Stauden, doch dürfen diese nicht direkt im Wast	er %#	.92.4
siehen Lieben aber viel Feuchtigkeit.		
Acorus Calamus, Gewöhnlicher Kalmus, schilfarlige Blätt	er.	200
70—100 cm	. 0,40	3,60
Aruncus sylvester siehe Seite 6.		
Astilben siehe Selle 9-10.		
Euphorbia palustris — Sumplwolfsmilcharl. Mit gelbe	30	
Blütendolden auf meterhohen Stielen	. 0,60	5,40
Filipendula (Spiraea) siehe Selle 19.	.01	
Gunnera scabra siehe Selle 20.		
Hemerocallis siehe Selle 23.		
Iris Kaempferi siehe Selle 28.		
orientalis Snow Queen slahe Selic 28.		
sibirica siehe Seite 28.		
Lysimachia thyrsiflora. Gelbe Rispen. (80) Juli - Aug	. 0,40	3,60
Mimulus luteus cupreus siehe Seite 31.		
Myosotis palustris siehe Selle 31.		
Osmunda siehe Selle 60.		48
Peltiphyllum peltatum siehe Selle 33.		400
Petasites Japonicus. Riesenblätter, 50 cm Durchmesser		
Blüle rosa. Uferpflanze, stark wuchernd, leicht idstig werdend	0.60	5.40
Primula rosea siehe Selle 36.		
Thalictrum siehe Selle 40.		
Trollius stehe Sette 41.		
Wasserpflanzen		
A 975 billouren		
das heißt solche, die direkt im Wasser stehen dürfen.	10	
Acorus Calamus elehe unter Sumpfpflanzen. "Japonicus fol. var. Weißbunte, echilfartige Bidtter.		•
[40—60]	0,80	7,20
Aliema plantago — Froschlöffel. Weiße Blütenrispen, löffel-		
Charles Blatter (80)	0,40	3,60
Butomus umbellatus - Blumenbinse. Schmale, schilf-	0.60	2.60
ortige Blötter, rosenrote Blüten in Dolden. (60) Juni-August	0,40	3,60
Calla palustris. Helmische, weißblühende Sumpfcalla für flachen Wassersland	0.70	6.30
Iris pseudacorus Gelbe Wasserschwertille. (60-100)	0,40	3,60
Juneus effusus, Gewöhnliche grüne Binse	0,30	2,70
Menyanthes trifoliata — Fieberklee, Dreitellige Blötter mit		
weißen Bitten	0,40	3.60
Ranunculus lingua. Gelbe Wasserranunkel, für flaches	0,50	4,50
Wusser (100)	0,00	1,00
[40] Juni - Aug	0.40	3,60
Scirnus Tabernaemontanus (Juncus zebrinus). Weiß und		
artin quergestreifte, wie Stacheischweinstachein aussehende		• • •
Hinsendri. (60-100)	0,70	6.30
Typha latifolia. Breithlättriger Rohrkolben. (150)	0,50	4,50 4,50
" stenophylla. Zierliche Form	0,00	7,00

Winterharte Heidekräuter	1 St.	
Winterharte Heldokräuter sind für Felsportien, Heidegärter		.44
und kleinere Beete das besigeelgneiste Material. Sie gedeiher		50
in ledem lockeren Gartenboden, doch ist eine Verbesserung	J	
durch Moorerde, Lauberde oder Torimuit empfehlenswert	-	
Calluna vulgaris alba. Mit weißen Blütchen	0.60	5.40
Alporti Dunkelrote Blütchen, Juli-Aug	0,60	5,40
Camla var. Herrliche Neuhelt mit gefüllten		
reinrosa Blumen, kompakter Wuchs. (20) AugSept.	0,80	7,20
compacta, Zwergform, rötliche Blüten	0,60	5,40
fl. pl. H. G. Beale. Verbesserung des ge-		
fallt blühenden Heldekraufes. Längere Rispen, dicht		ο
gefüllte größere Blüten. (20-30) August - September	0.80	9, - 7 ,2 0
Foxii. Niedrige kugelige Polster (5—10)	1.20	11.
" J. H. Hamilton. Gefüllt, tief reinrosa	1,20	11.
Erica carnea - Schneehelde, Frühlingserika, Bei den ersten		
Strahlen der Frühlingssonne sich öffnende Blüten-	0.50	4,50
glöckchen	0,60	5,40
" atropurpurea. Etwas dunklere Blüten Ruby Glow. Leuchtend role Blüten	0,80	7.20
Snow Queen. Beste weiße Sorte	1,50	13,50
Springwood. Longe Rispen mit schnee-	1,00	70,00
weißen Blüten	0.80	7.20
Vivalli Rochighend dunkelgrüne Blätter, Im		
Herbst bräunlichrot	0.60	5.40
Winterbeauty, Großblumig, dunkelrose, mit-		564022006
unier schon im Januar blühend	0,60	5,40
" hybr. Dawn. Dichte endständige Trauben, dunkel-		
rosa Glöckchen, Winterschutz, [20] Juli-Oki	0.80	7,20
" vagans. Dunkelrosa Blütentrauben, Juli	0,60	5,40
alba. Breitwachsende Art mit weißen Blütchen.	0,60	5.40
F. D. Maxwell. Auffallende neue Sorie. Die		
in reicher Fülle erscheinenden Blumen sind von eigen-	1	9, -
arlig leuchlend lachskarmin Farbe	0.70	6,30
., Lyonesse. Großblumig. reinweiß. Aug. Sept.	0,60	5,40
rubra. Dunkelrosa Bidien. Juli—August St. Keverne. Lebhali rosa, eine der schönsten	0.70	6.30
" SI. NOVOLNE. Lephan road, eine der actionsleit	0,10	0,00
Moorbeetpflanzen		
	3.—	27,
Azalea amoena. Zwergazalea, karminrot	3,	27.
" japonica domi Carros. Ros, rus	u,	
Ledum latifolium (groenlandicum). Immergrüne Pflanzen mit weißen Blütendolden	1,50	13,50
weigen Bluiendoiden	.,	
Muehlenbeckia nana. Kriechendes Moorsträuchlein, dichte Polster bildend. Topibøllen	0,60	5,40
Pernettia. Moormyrie. Bells Seedling. Den ganzen		100
Winter mil roten Beeren dicht besetzt	2.	18
speciosa, Immergrüner Zierstrauch mit myrtenähnlicher		
Relaubung Weiße Blülenglöckchen im Frühling, im Herbst		
mit rosq and dunkelroten Beeren besetzt. Winterschutz	1,20	11,—
		

Phor	dodendron fastigiatum. Zwergart, hellpurpur-violette	I St.	10 St.
Kilot	Blumen	3,—	27,
u	ferrugineum. Kleine lanzeitliche Blätter mit purpurroten Dolden. Mal	3.—	27.—
.,	hirsutum. Behaarte Alpenrose, karminrote Blüten. juni	3,—	27
•	imbricatum. Röllich-violett, Blätter glänzend, dach- ziegelartig übereinunderliegend. (80 – 100) Mai—Junt	3.—	27.—
	intermedium. Hybride zwischen ferrugineum und		John M. San
	hirsutum, krüftig wachsend. (80) Mal	3,	27 27
Sch	lingpflanzen		
Amp	elopsis Veitchi (Viiis Veitchi). Selbsiklimmer, zum Be-		
	ranken von Hauswänden und Mauern, im Herbst blutrot gefärbte Bidtter	0.80	7.20
Arist	olochia Sipho. Harte Schlingpflanze mit riesigen Blättern und pfelfenähnlichen braungrünen Blüten, Mat— juni	2.50	22.50
Glyci	ine Chinensis, Hochwachsende Schlingpflanze für son-	2,00	22,00
•	nige Lagen mit blauen Traubenblüten, juni ninum nudiflorum, Gelbe Blüten an grünen Zweigen, bis	3,—	27
	150 cm hoch. März	1,20	11,
	harte Schlingpflanze mit weißen Blütenriepen. Aug. Sept.	1,20	11,
Ciei	Clematis lieben kräftigen durchlässigen Boden und Schutz vor heißer Mittagssonne. Osi- u. Südostselle besonders gut.	1,80	16
,4	In Sorten und Farben paniculata, Sehr reichbiühend, weiß, wohlriechend. August bis September	1,80	16,
Einid	ge Kleingehölze für Felsengärten,		
	hungen und Waldpartien		ig.
Berb	eris candidula. Niedrig, immergrün, hellgelbe Biüt,, m. T.	1,50	13,50
•	linearifolia. Sehr schöne Neuhelt mit dunkeigrüner Belaubung und großen, tief orangefarbenen Blumen in über-		
	reicher Fülle lologeneis. Neuheit. Immergrün, vollkommen winter-	7,50	
	hart, mit orangegelben Blumen	6, -	
	orangegelbe Blumen mit rot	2,—	18,
**	stenophylla Irwinii. Klargelbe Billen, m. T	1,50	13.50
	Thunbergii atropurpurea. Blatter bronzerot, gelb-		٥
н	blühend. (80) Mai)uni	1,	9.—
н	Wilsonae, Niedrige Büsche, lange Stacheln, karmin- rate Herbeifürbung. Blüten von goldiger Farbe und blüu- lich bereifte Früchte, m. T.	1	9,—



Cytisus praecox	I St.	10 St.
	.RH	984
Cotoneaster adpressa, Gedrungen wachs, Folsensin, m. T. Dammeri (humifusa). Kriechende, immergrüne Art mit	1.	9,
roten Früchten, m.T	1.	9,
breitelen Zweigen und Früchten. (5060), m. T	1.	9,
føst anschmiegen, m. T	1	9,
Crataegus pyracantha lalandii. Echter l'euerdorn	1.20	11.
Cytisus C. E. Pearson, Rosa bunt	2	18.
" decumbens. Goldgelb. kriechend	1.50	13.50
" Beani, Sattgelb, ntedrig. (25-30) Mai-Juni	1,80	16.
" kewensis, Niederliegende Zweige, m. großen ruhmgelben	•	
Blüten. Mai	2	18,
Itngsblüten, Mal, m. T	1.50	13,50
" purpureus. Mit Icuchtend rosafarbigen Bilden. (40-50) " scoparius Andreanus (Genista Andreana). Gold-	1,50	13,50
gelbe Blüten, bräunlich karminrote Flügel, m. T	1,50	13,50
Daphne Mezereum — Seidelbast oder roter Pfefferstrauch. Im März blüthender, bis 1 m hoher Strauch mit leuchtend		
purpurrosa Blüten und korallenroten Beeren	2,	18,-
Evonymus kewensis. Kriech., mit kleinen feinen Blättern "radicans. Immergrün, kriechendes Sträuchlein für Fels-	0.50	4,50
partien und Grotten. Auch für halbschattige Lagen	0,40	3.60
" radicans fol. var. Welßbunte Abort der vorigen	0,60	5,40
Fuchsia, winterharte, siehe Selle 19		
Genista — Cluster.		
" radiata. Niedriger Strauch mit gelben Blumen	1	9,-
Juniperus comm. compressa. Niedrig, vorzüg- lich für den Steingarten, bildet schmale, hellgrüne Säufchen	2,50	22,50



Cortaderia sellaana


	1 St.	10 St.
Juniperus prostrata. Hach ausgebreiteter, kriechender	.N. 11	.N. K
Wacholder mit graugrüner Belaubung, m. T. Starke Pflanzen	3	27,
Mittlere Pflanzen	2.	18.
mit Töplen und Drahtkörben Schwächere Pflanzen	1,	9,
" squamata Meyeri. Niedriger blauer Wacholder		
[30 40]	5.—	45, -
Potentilla Friedrichsenii, 50 cm hoher Strauch mit klur-		
gelben Blitten	0,60	5,40
Rosa Lawrenciana. Unermüdlich blühendes Röschen,		
kräftiger und großblumiger als R. Rouletti, gut geeignet		
für den Steingarten. Winterschutz	0.70	6.30
Rouletti. Die zwergigste und zierlichste aller Rosen.		
Die kleinen rosa gefällten Blütchen erscheinen in ununter-		
brochener Folge. Vorzüglich für den Steingorten. Verlangt		
leichten Winterschutz. [10 15]	0.70	6,30
Spiraea bullata crispitolia. Holbkugelige Doldenrispen		
mit dunkelrosa Blöten, Juli Aug.	0.70	6,30
To design the responsibility of the property o		
Ziergräser		
Alopecurus pratensis aureus. Goldbuntes Gras. (30) .	0.40	3,60
Arrhenatherum bulbosum fol. var. Schmale wellibunte	0, 10	13,00
Blätter. [30 40]	0.40	3.60
Arundinaria japonica (Bumbusa Meluke). Breithlättrige Bam-	0.40	0,00
busuri. [2 3 m] Winterschutz	3.	27.
Avena candida Blaustrohlhofer, Blaugrage, aufrecht-		21,
stehende, sehr dekorative Grasart	0.50	4.50
	0.50	4,50
sempervirens, Schmale, blaugrüne Blätter. [30 40] Carex pendula [maxima]. Breitblattrig, hangende Blättendhren.	0,00	4,50
	0.60	2.00
Für feuchte Stellen. [60] Mal Juli	0,40	3,60

Octobrio cellocare is		10 St.
Cortaderia selloana (Gynerlum argenteum) Pampas- gras. 21/2 m hohes Ziergras mit federarligen, weißwolligen	1 S1.	R#
Blütenbüscheln. Im Winter leichte Laubdecke	2.—	18,
Dactylis glomerata fol. var. Welßbuntes Knäueigras	0.40	3,60
Elymus glaucus — Strandhafer. Bie 1 m lange, blauweiß	30	
bereifie, schilfartige Blätter	0,30	2,70
Eulalia Japonica gracillima univittata, S. Miscanthus.		
Festuca glauca. Niedrig, blaugrün. (15)	0,40	3,60
" glaucescens. Niedrige Büsche mit blaugrüner harter		
Belaubung, schön für Einfassungen. (15)	0,40	3,60
" ovina amethystina superba. Blauliches Gras. (30)	0.50	4.50
" punctoria. Blötter wie Igelborsten, blaugrün. (10)	0,40	3,60
" SCOPATIA (crinum ursi). Hellgrune Polster, faden-	0.40	2.60
arilge, harte Blätter. (10—15) Für Felepartien geeignet Glyceria aquatica fol.var. Welß und grün gestreiftes Gras.	0,40	3,60
[60-80]	0.40	3.60
Juncus filiformis. Haarbinse, Blauröhrig	0.60	5,40
Koeleria glauca — Rieschgras. Graugrüne, rinnige Blätter.	0.00	0, 10
Für sandigen Boden	0.50	4.50
Luzula nivea — Hainsimee. Reinweiße Blütenbüschel, Juli Aug.	0.40	3.60
" silvatica (maxima) variegata. Leichi genirellie	0,10	0,00
Blätter, für Halbschatten. (40)	0,40	3,60
Miscanthus saccharifer (Imperate secchariflore.) Mit fed-		
rigen Wedeln. (150) Aug.—Sept	0,60	5.40
" sinensis gracillimus (Eulalia Japonica). Dekorative	NUMBER	7200 E110
Grasari mit schmalen eleganten Blättern, gut für Einzelstellung	0,80	7,20
zebrinus. Gelbgestreift [150]	0.80	7,20
Molinia coerulea variegata — Plelfengras. Schmalblätt-	0.60	2.60
riges gelbbuntes Gras. (30)	0.40	3,60
hirse. (80)	0.50	4.50
" Cland. Virgatum. Reichverzweigte zierliche bräun-	0,50	4.00
Ilche Ahrchen	0.50	4.50
Pennisetum compressum. Lainpenpulzergras. De-	-1	/ A-7-7-08 Tub
koratives schmalblättriges Ziergras mit rotbraunen Blüten-		
ühren. (60-80) Aug.—Sept	1,20	11,
Phalaris arundinacea picta. Allgemein bekanntes bunt-		
blättriges Bundgras. (5080)	0.40	3,60
Stipa calamagrostis. Mit sedrigen Blülenständen. [100]		
Juli—Aug	0.50	4,50
Blumenzwiebeln		
Dinmeuralebeiu		
Gladiolen, I. Größe	10 St.	100 St.
ran	.A.K	RM
Baron J. Hulot. Indigoblau	0,90	8,
Beat All. s. Helirosa	1,40	13.— 16.—
Byvoets Glory. Lachsrot 0,20 Crimson Glow. m. Blutrot 0,10	0,90	8.—
Himmelstor. Neu, reingelb0,20	1,80	16,-
Jacoba van Beieren, m. Hellviolett 0,10	0,90	8
Jungfrau von Orléans. Retnweiß 0,15	1,40	13.—
Mac Laren, s. Reingelb 0,10	0,90	8,
Picardie. Lachs-aprikosenorange 0.15	1,40	13.
Rubini. Hellrot mit gelbem Fleck 0,10	0.90	8,
Sonatine. Allasrosa, rot gestreift	1,80	16,—
Van Tienhoven. Scharlachrot, großblumig 0.15	1,40	13,
f. == früh, m. == mittelfrüh, s. == spät.		



Lilium lanctfollum rubrum

Lilien	1 St.	10 St.
Lilium candidum - Madonnenlilie. Bekannte weiße Garten-		50
lifle	0,50	4.50
" croceum — Feuerlille. Safran- bis orangefarblg	0,60	5,40
" lancifolium rubrum. Rosa Farbe mit dunkei gefleckten Punkten	0.80	7,20
" Martagon Türkenbundlille	0,60	5.40
regale Königelille. Trompetenförmige Blumen mit schwefelgelbem Schein im Schlunde	0.60	5,40
., tigrinum grdfl. Tigerlille. Gelbbraun, dunkel	0.40	3,60
" umbellatum. Safranorangeforben, große Blumen	0,60	5,40
Verschiedenes		
Convallaria majaiis — Malglöckchen. Zum Tagespreis.		
Monatserdbeere Rügen. Bis weit in den Herbst hinein tragende, der Walderdbeere ähnliche, rankenlose Sorie. Vorzüglich für Einfassung im Gemüsegarten, besond, reichtragend.	1051. .R.#	100 St. R.#
Starke Büsche zum Herbst	1.— 0.40	9,— 3,
Erdbeeren, großfrüchtige Sorten		2.50



Pompondahlien

Dahlien und Georginen

Pompon- und einfache Sorten

Dahllen Nefere ich nur in gesunden, einjährigen Landknollen. Sollte die eine oder andere Sorie vergriffen sein, werde ich gleichwertigen Ersatz geben, wenn nicht ausdrücklich vermerkt : **Ersatz verbeten.**

Zeichenerklärung:

F. = Edeldahlle

K. = Kaktusdahlle

S. = Seerosendahlle

RE. = Riesen-Edeldahlle

RK. = Riesen-Edeldahlle

RK. = Riesen-kuktusdahlle

RK. = Riesen-kuktusdahlle

RK. = Riesen-Schmuckdahlle

Von allen Sorien werden junge Pflanzen mit Topfballen im Mai abgegeben.

Die mit * versehenen nur als Jungpflanzen im Mai abgebbar.

	1 St.	10 St.
Adler. RP. Reinweiß, (110)	0.60	5,70
Altmark, E. Rosa mit matilila Ton, großblumig. Mitsehr		
gut" bewertet. (110)	0,80	7,60
Alt Wien. RE. Reinweiß. [120]	0.60	5.70
Andreas Hofer. E. Rein satinrosa. (110)	0.60	5,70
Annemarie Kaper. H. Luchsrot, großblumig, mit "gut"		
beweriel, [160]	0.80	7.60
Antinea S. Karminrosa, langstiel g. (120)	0.60	5,70
Aufrecht, Dunkelscharlachrot	1,	9.50
Aureola. S. Bernsteingelb. (80)	0.40	3.80
Ballego's Glory. H. Mahagonirol mit Goldgelb. [140]	1,	9,50
Ballfee. K. Reinrosa, straff gestielt. Schnittsorte (120)	2,40	22
Bauers Ideal. H. Riesengroß, warmes, glühendes Roi	2.—	18. —
Blaue Flamme. H. Schön dunkelviolett. Mit "gut" be-	2,	10,
werfel. (130)	0.90	7.60
weriel. (130)	0,80	7,60
Blauer Schein. Große Kaktusdahlie. Auf weißem Grund	1.00	
zartilla behaucht mit bläulichem Schein	1.20	11,
Blaustern, E. Violettdunkelblau. (70)	0,60	5.70
Blitzmädel. H. Leuchtendrot. (60)	0,40	3,80
*Blücher. H. Chamoisrosa auf orange Grund, mit "Gut" be-		
werlet (110)	2	19
Dwight W. Morow. RH. Tiel kardinalrol, riesige Schau-	•	
blume. [120]	1,—	9,50
Entrups Schönheit, RSch. Riesenschmuckdahlie von run-	9	
der Form, samilg schwärzlich-braunrot. Mitgut" be-		
werlet. (140)	0.80	7.60
Erlösung. K. Große gefüllte Kaktusdahlte. Petaten am Grunde		
breit, an den Spitzen gelackt. Vorzägliche weiße Schnill-		2
dahlie. Mii "gui" beweriel. (140)	1.20	11
Erntedank. Reichbiühende niedrige Schmuckdahlie, helles	1,20	
Lacheorange auf nankinggelbem Grunde. [80]	0.80	7,60
Excelsior. Riesen-Hybrid-Dahlie. Grundfarbe goldig terra-	0,00	7,00
kolia, Rückselte der breiten geweilten Blumenbidtier kupler-		
rot. (100)	0.80	7.60
Tot. (100)		7,60
Farbenwunder, E. Orangegelb m. weißen Peialenenden. (130)	1,	9,50
Festung Landsberg. Schm. Leuchtend dunkelpurpur,		
Petalenspitzen weiß gelleckt. Gruppensorie. Mit "gut" be-		
werlet. [100]	1	9.50
Flammende Sonne. R.Schm. Auf langen starken Stielen		
besonders schön gelockte Paradeblumen. Farbe leuchtend	7	
aligold mit rötlicher Nuancierung und rötlicher Petalenrück-		
selte. (140)	1,20	11
Flammenzeichen. Dekorative Dahlte für Gruppen von		
ungeheurer Leuchtkraft, Blumen bilizend mennigorange,		
reichblühend. (130)	1,	9,50
	.,	9,50
	0.40	00
Schnitt- und Gruppenpflanzung. [120]	2,40	22,-
*Florian Stoffert. K. Leuchtend karminrosa mit bläu-		
lichem Hauch, goldgrundig, reichblühend, für Schnitt und		
Gruppen. (140)	2,40	22.—
Franz Berger. E. Korallenrot. (120)	1,20	11,-
Frau Dr. Gebbing, II. Lachsorange. (110)	0.40	3.80
Frau Ida Mansfeld, E. Grünlichgelb. (120)	0.60	5,70
Frau Käthe Aims, H. Scharlachrot mit kormin. Mit "sehr	0.00	5,70
	0.00	
gut" bewertel. (110)	0.80	7.60

Frau Marie Heinemann, E. Fleischfarbig rosa, Mit "sehr	1 St.	10 St.
gut" bewertet. (120)	0.40	3,80
Frau Marie Kipke. K. Leuchtend rot in der Mitte und	0,10	0,00
an den Spitzen goldgelb. (120)	1	9,50
Frau Bracht. RE. Cremeforbig. (120)	1.—	9.50
Friedensengel, K. Wachsgelb, Spitzen rosigilla [120]	0.60	5,70
Gartendirektor Anlauf, Riesige Schaublumen auf	-,00	
langen starken Stielen. Farbe hellpurpurrosa, nach den		
Spitzen weiß verlaufend. (140)	1.—	9,50
*Gartenstadt Buer. H. Hellgold. Rand braungold, reich-		
blühend für Gruppen. (110)	1.50	14
*Gartenstadt Dresden. K. Bernsteingelb, in der Mitte		
dunkler getönt, für Schnitt und Gruppen. [100]	2,	19,
Goldene Sonne. RE. Goldgelb. (120)	0.60	5,70
Goldenes Wunder. RH. Bronzegelb, gut gebaut.	1340	
reichblühend, Schnitt- und Cruppensorte. (100)	1.50	14,
Goldfasan, H. Aligoldfarbig, Spitzen rot. Mit "sehr gut" be-	0.00	7.00
wertet. (140)	0.80	7.60
Goldrose, S. Karminrosa mit goldgelb. (80)	0,60	5,70
gelockt und an den Rändern geweilt. Die Furbe ist ein		
leuchtendes Kirschrot	0.80	7.60
Hera, RH. Lilarosa. (130)	0.60	5.70
Hosianna, E. Zartrosa mlt aprikosenfarbigem Ton. (130)	0.60	5,70
Islam Patrol, R. Rot mit goldgelb [120]	0,60	5,70
Jean Cowl, H. Aprikosengelb, riesenblumly. (140)	0.80	7,60
Jolanthe. E. Dunkelviolett, reichblühend, [100]	1,50	14
Josef Janning. RSch. Hellkarminrosa mit weißer Rück-		
веite. [120]	1,20	11.—
Jürgen, E. Mittelgroß. Brillanirosa, an den Spitzen in weiß	0.40	0.00
auslaufend. Mit "sehr gut" bewertot. [140]	0.40	3.80
Kismet. E. Große gelockte Blume, dunkelblufrot [110]	· prosenten	11,
*Königsberg. Sch. Leuchtend orangerot, für Gruppen (120)	2.—	19,
≠Korallenmeer. H. Korallenorangerof, gelber Grund, reich-	1.50	
blühend. (120)	1,50	14.—
Lachmöve, H. Bräunlichweinrot, weiße Spitzen. (120) Lugdunum Batavorum, RH. Schorlachrot mit weißen	0,60	5,70
Spitzen. [140]	0.60	5,70
Luiz Severin. K. Rein rosa mil heller Mitte, reichbl. (80)	2,40	22,-
Mittenwald E. Luchsrot. 130]	1.50	14. —
Münchner Blut. K. Dunkelblutrot, gut in Form. Farbe	1,50	141
und Haltung. Mit "gul" bewertet. [100]	1,50	14
Neptun, E. Reinweiß. (110)	0.80	7,60
Neroberg, RSch. Hellorange mit rosa Hauch. Mit "sehr gut"	0,00	1,00
bewertet. (120)	0,60	5,70
Odin. E. Zart bernsteinfarben mit hellorange Mitte. Mit "sehr	0,00	0,.0
gul" heweriet. (110)	0.80	7,60
Paeonia. S. Zart lachsrosa mit gelber Mitte. Mit "sehr gut"	9	
bewerlet [100]	0.80	7.60
Parademarsch. S. Dunkelrot mit weißen Splizen. [120]	0.60	5,70
Paul Pfitzer. RE. Kupfriges Lachstosa mit gelbl. Hauch. (120)	1,-	9,50
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×		

	1 St.	10 St.
Phantom. Riesendekordtionsduhlie, leuchtend violett purpur, In reinweiß auslaufende Spilzen	1,20	11,
Reinbek. E. Leuchtend zinnoberrot mit gelben Spitzen. Für Gruppen geeignet. (70)	0,80	7,60
Renate Müller. Große Kaklusdahlie von edelster, fein- strahliger Chrysanthemumform, auf lichtgelbem Grunde		
kröftig lachsrasa übergossen. Petalensplizen geib getuscht.		
Mitgui" bewertet. [150]	1	9,
Riele. E. Lacherosa, goldige Mille, aufrechisiehende strah- lige Blumen. (80)	1,20	11,-
Scheik Ul Islam. RH. Gelb mit Rot gefuscht. Ausstellungs-	1,10	•••
sorie, (130)	0.40	3,80
Schöne Düsseldorferin. RH. Riesengroße ge-		
lockte Blumen auf langen Stielen, Farbe hellblutrot mit		0.40
großen weißen Spilzen	1.	9,50
Schützenliesel. E. Feurigrot mit weißen Spitzen. (100)	0,40	3,80
Seejungfer. S. Lacherosa. (70)	0.60	5,70
Selma von Strasser. E. Weiß mit karmesinfarbiger	0.00	7.00
Splize. (100)	0,80	7,60
Severins Triumph. Große lachsrosafarbige Blumen mit etwas dunklerer Mitte. (120)		0.50
	1,-	9,50
Sibu. E. Leuchtendgoldgelb. (100)	0,40	3,80
Mitte. Mitgut" bewertet. (120)	1	9.50
Thomas A. Edison. RH. Leuchiend purpurviolett. [140]	1.20	11.—
Trauer um Langemark. Große Kaktusdahlie von	1,20	,
tlefdunkler, fast schwarzer Farbe, mit gedrehten und ge-		
lockien Petalen. [130]	1,50	14,
Treuburg. E. Feurlgrot. (120)	1.20	11,-
Voits Ideal. E. Vorzügliche reinweiße Schnittsorie. (140)	1,—	9,50
Weiße Dame. K. Edle reinweiße Biume, für Schnitt und		
Kranzbinderel. (130)	1.20	11,-
Wolfer Hirsch, E. Elfenbelnweiß. (120)	1,—	9.50
C Ra hallfärmiga Dahlian en	0.72	
Große ballförmige Dahlien (Georgine	n)	
Aida. Schwarzpurpur. (110)	0,40	3,80
Alster, Leuchtendpurpur [100]	0.40	3,80
Edler Mohr. Schwarzbraun. (100)	0,40	3,80
Feuermeer. Leuchtendorange. Mitsehr gut" bewertet. (70)	0,80	7,60
Gloire de Lyon. Reinweiß. (100)	0,60	5.70
Herbstzeitlose. Weiß, fliederfarben gesäumt. (125)	0,60	5.70
Königstiger. Scharlachrot, welße Spilzen. (90)	0,40	3,80
Kokarde. Goldorange mit amethyst. (110)	0,40	3,80
Magery. Gelb. bräunlich schattlert	0.40	3,80
Mrs. Mary Baumann. Aligold. (100)	0.40	3,80
Splendens imbricata. Scharlachrot. (70)	0.40	3,80
Stolze von Berlin, Helirosa. (120)	0.40	3,80
W. W. Rawson. Weiß mit lila Rand. (120)	0.40	3.80
######################################	365000	

Kleine Pompon- oder Liliput-Dahlien	1 St.	10 St.
+Blitz. Reichblühend, bringt auf straffen Stielen blitzendrote		
Blumen, hervorragend für Schnitt und Gruppen (90)	2.—	19,
Censor. Pflaumenfarbig. (100)	0.40	3,80
Chamoisröschen. Chamoislachs. (90)	0,40	3,80
Dainty, Weiß mit Illa Anflug. (80)	0.40	3.80
Darkest of All. Fast schwarz. [80]	1,—	9,50
Dr. Hirschbrunn, Lachsrosa, (90)	0,40	3,80
Electros. Bernsteinfarben. (80)	0,40	3,80
Gräfin Anna Schwerin, Elfenbeinrosa. [70]	0.40	3,80
Gretchen Heine. Weiß mit kirschrosa. (100)	0,40	3.80
Helene Lambert, Chromgelb. (70)	0,40	3.80
Hildepuppe. Leuchtendrot. Mit "sehr gut" bewertet. [100]	0,40	3,80
Janet. Lachsfarbigorange. (90)	0,40	3,80
Jonkheer v. Citters, Aligold, orange Splizen. (60)	0,40	3,80
Komet, Orangescharlach. (80)	0,40	3.80
Liliputkönigin. Orange, salmrol eingefaßt. (80)	0,40	3,80
Lyra. Blauviolett. (80)	0,40	3,80
Pomponperle, Brennendscharlachrot. (80)	0.40	3,80
Sanftmut, Zardlia, heller Grund. (90)	0.40	3.80
Sunset, Granatorange. (100)	0,40	3,80
Tänzerin, Lacherosa, bläulicher Hauch. (100)	0,40	3,80
White Aster, Weiß. (90)	0,40	3,80
Wilfried, Lila	0.40	3.80
Zauberflöte. Reichbiühend, von schön violetter Furbe	0,40	3,80
Halskrausen-Dahlien		
Aria. Karınınrosa, wolß gerandel, Krause welß	0,40	3,80
Diadem, Rosakarmin mit weißer Krause. (140)	0.40	3.80
Joan Archer, Hellviolett, Krause well, großblumig. (110)	0,60	5,70
Lady Chance, Kostonienbroun, Krouse well, großblumig.(120)	0.60	5,70
Leuchtenburg, Dunkelscharlach mit gelb. (110)	0,40	3,80
Mrs. O. M. Courage. Dunkelpurpur, Ründer heller,		
Krause welß, schalenförmig	0.80	7,60
Praeludium, Scharlach, Krause gelb. (120)	0,60	5.70
Mignon-Dahlien		
Apoldro, Zinnienblütig, rot, einfach. (80)	0.40	3,80
Betsy. Scharlach, einfach. (50)	0,40	3,80
Butterfly, Dunkelgelb, einfach (50)	0,40	3,80
Coltness Gem. Dunkelrot, einfach. (50)	0,40	3.80
Congo Belge, Halbgefüllt, schwarzrot, schwarzes Laub. (60)	0,40	3,80
Dolly. Dunkelrot, Spitzen weiß. [60]	0,80	7,60

Mignon-Dahlien (Fortsetzung)	1 St.	10 St.
Maasland, Dunkelrot, einfach, (50)	200	JAR
' 'IIIII G. Dunkelbiliroi bonia (in Garana	0.40	3.80
THE WAR IN CALL TO MAKE A CONTRACT OF THE CONT	0.40	3.80
Rotkäppchen, Feurigscharlach, einfach, (50)	0.40	3,80
amach, (b)	0,40	3,80
Einfache Dahlien		
Bishop of Llandaff, Dunkelscharlach, dunkellaubig. (110)		
	0,80	7.60
	0.80	7,60
	0.40	3,80
	0.40	3.80
TOPETICA AUDIEFORGINGEROI MIL SERVICE CALLAS 7	0.40	3,80
Lady Aileen. Lebhafirosa mit purpurgrau	1,—	9,50
- Diet Dietinot	0.40	3,80
-401101, Scharlachtol, Almbline Laub (11A)	0.40	3,80
	0.40	3,8
	0.80	7,60
	0.80	7,60
Volkskanzier. Innere Zone dunkelbraunrot in hellrot über-	1	9,50
yourse, dubore Zone elgengrid lacherel D.	12	
fallende Züchtung. [90]	1.—	9.50
2		000
Orchideenblütige Dahlien		
In das Soriiment der einfachen Dahlien bringen diese neuen, orchidflowered Dahlias eingeführt, eine ganz interessante Absorb		

in das Sorilment der einfachen Dahlten bringen diese neuen, aus England als Orchidflowered Dahltas eingeführt, eine ganz interessante Abwechelung, Die sternarig auf drahtigen Stielen stehenden Blumen sind in allen Tönen vertreten, wie beiß, rol. Illa, terrakotta und bunte Sprenkelung. Die Längskanten der Zungen blüten sind einwärts gekrämmt slatt rückwärts wie bei den Kaktusformen und auf der Rückseite meistens anders gefärbt (dunkler als auf der Oberseite). Diese neue, einfache Dahltenklasse eignet sich wegen ihrer graziösen, leichten eleganten Form besondere gut für feinste Binderei.

Dahlien-Sortimente

10	Stück	In	10	Sorten	mit	Namen	nach	mainee	Walt											70 <u>2</u> 2122	
20	H		10	**		2550		ciiier	Wani	•	•	٠	•	•					•	RK	3,60
				"			**	"	w											,,	7,
tno	•	"					n	**	27					 						-	9,
					17	**															33
100	**	**	25																	25	
100	0.00	MI	ichi	ma obe	. N	amen		17	**	•	•	•		•	•	•	•	•	٠	19	35
		-								٠.				 		٠,					18

Fur einen Jahresbeitrag von RK 5,— sind Sie Mitglied der Deutschen Dahliengesellschaft. Sie haben zu allen Veranstaltungen der D. Da.-G. freien Zutritt und erhalten außerdem jährlich ein reich illustriertes Dahlien-Jahrbuch; nebenbei fördern Sie die Dahlienliebhaberei und deutsche Gartenkultur.

Anmeldungen an die Geschäftsstelle der Deutschen Dahlien-Gesellschaft, erlin NW 40, Schlieffenufer 21.

inhaltsver:	zei	chnis Marana	:Annualities Europea
Se		•	geordnet
Schnitt-	116	Selte	Seite
und Billtenstauden		Inula	Veronica
Achillea	10020	iris germanica 25	VIDIO
Aconitum	5	iris interregna 27 Iris Kaempteri 28	Viscaria 42
Althaea	5 5		Yucca 42
Anaphalis	5	lris, verschiedene 28	42
Anchusa	5		
Anemone cp.	5	Kirengeshoma 28	Niedrige Stauden
Anthemia	5	Kniphofia 28	für Felsengärten
Aquilegia	6		Acaena 43
Artemisia	6	Lamlum 28	Acantholimon 43
Aruncus	6	Lathyrus	Achilleg 43
Ascleplas Astern,Frühlingsblüher	6	Ligiris	Adords 43
Astern, Sommerblüher	6	Lupinus 29	Aluga 43
Astern, Herbeiblüher	6	Lychnis 30	Allium
Astilbe	9	Lysimachia 30	Alsine
Astrontia	10	Lythrum	Alyssum
			Androsace uu
Bergenia	10	Macleya (Bocconta) 31	Anemone
Calimeris	10	Malva moschala 31	Aniennoria An
Caltha	11	Matricaria 31	Ardbis
Campanula	11	Mimulus	Armeria hh
Centaurea	11	Myosotis	Ariemieia 45
Centranthus	11	7.70501157777777	Asgrum
Chelone	12	Nepeta 31	Asperula 45
Chrysabolionia	12		Aubriella
Chrysanthemum	12000	Oenothera 31	Azorella 45
winterharte Chrysanthemum	12	Paeonia sinensis 31	Bahla 45
Pomponsorien		Paeonia arborea 33	Bellium 45
Chrysanthemum	13	Paeonia officinalis 33	Brunella 45
koreanum	14	Papaver orientale 33	
Chrysanthemum		Papaver nudicaule 33	Campanula 43
maximum	14	Peltiphyllum 33	Carling
Cimicituga	14	Peniastemon	Cercatium
Convaliaria	1.0	Phiox paniculaia 33	Ceratostiama AR
Coreopals	14	Phlox, Frühjahrs 51	Corydalis AR
Crambe	14	Phlox maculata 35	Cotulada 46
Delphintum		Physoslegis 35	Cotyledon 46 Crucianella 48
Delphinium Dicentra	15	Physostegia 35 Platycodon 35	Cyclamen 46
Dictamnus	17	Polemonium 35	-yesamon
Digitalia	17	Polygonum 35	Dianthus 47
Doronleum	18	Potentilla 36	Dodecatheon 47
		Poterlum 36	Draba
Echinops	18 .	Primula 38	Drygs 47
Eremurus	19	Pulmonaria 37	
Erigeron	19	Pyrethrum 37	Epimedium 48
Eryngium Eupatorium	19	Ranunculus 38	Erinus 48
Euphorbia	19	Rheum 38	Erodium 48 Eryelmum 48
		Rodgersia 30	
L'ilipendula	19	Rudheckla 39	Euphorbia 48
Fuchsia	19		Genisia 48
		Salvia	Gentiana AR
Gaillardia	19	Saponaria 39	Geranium be
Geranium	20	Scablosa	Gypsophila 49
Geum	20	Senecio 40	
Gunnerg	20	Sidalcea 40	Hellanthemum 49
Gypsophila	20	Silphium Mo	Heliosperma 49
		Smilacina 40	Helxine 49 Hepatica 49
Helenium	21	Solidago to	Hieracium 49
Helianthus	22	Stachys 40	Horninum 49
Heliopsis	22	Statice 40	Housionia Ao
Helleborus Hemerocallis	23		Huichinsia so
Heracleum	2.1	Thalictrum 40	Mypericum so
neuchero	24	Tiarella	Hypsella 50
Hosia itunkial	274	Trollius	
Hypericum	24	-15mas	lberia 50
		Veralrum 41	inula 50
Incarvillea	25	Verbascum41	Jasione 50
			Janone

Se	ile	Se	elte	Sei	10
Leontopodium	50	Opuntion		Schlingpfianzen	
	50	Winterharte Kakteen .	50	Ampelopsis	64
Lingria	50	Willerighe Rukieen	33		
Linum	50				84
Lithospermum		Freilandfarne			64
		Adiantum	59		54
Lysimachia		Asplenium	59	Polygonum	
mysimidenia		Atligrium	59	Clematis	54
Mazus	51	Blechnum	60	Kleingehötze	
ridzda	0,	Cystopteris	60	für Felsengärten	
Oenothera	51	Dryopteria	60		_
		Matteucla	60 .	Berberis	64
Origanum		Onocleg	60	Buddlela	64
Originalit	J.	Osmunda	60		65
Pachysandra	51	Phyllids	60	Crataegus	65
	51	Polypodlum	60	Cylinus	65
		Polystichum	5.5	Daphne	65
Phlox		Corybucham	1,0	Evonymus'	65
Polygala		Winterharte Secrosen		Genista	65
Potentilla	52			Juniperus	85
Ramondla	60	Nymphäen	61	Potentilla	86
Kumonara	0.2	±2000 0000 0000000000000000000000000000		Felsenröschen	BG
Sauled	52	Sumpfpflanzen		Spiraea	66
Sagina		Acorus	62	- 12 To 12 T	
		Euphorbia palustris		Ziergräser	
Saponaria		Lysimachia		Alopecurus	66
Satureja		Petasites			66
Saxlirage, moosariige	53	, creating	172		66
Saxifraga, rosellen-		Wasserpflanzen		Avena	86
bildende	54	E3			66
Scablosa	55	Acorus		Cortaderia	87
Schivereckla	55	Allama		Dactylis	87
Scutellaria	55	Butomus	62	Elymus	87
Sedum		Calla			87
Sempervivum	57	Irls pseudacorus		Festuca	97
Silene	57	Juneus		Glyceria	67
Solidago	58	Menyanthes	62	Juncus	20
Stachys	58	Ranunculus	62	W 1 /	
Statice	58	Sagitiaria	62		67
Synthyrie	58	Scirpus	62	Miscanthus	67
		Typha		Mollale	67
Toucrium	58	CETOFICIA EX EX		Molinia	47
Thymus	58	Winterharte Heidekräut	ter	Panleum	67
Tunica	58	Calluna vulgaris	<i>a</i> :1	Penniselum	67
		Esta-	00	Pholaris	67
Umbilicus	58	Erica	63	Silpa	67
Valeriana	58	Moorbeetpflanzen		Stauden für Schatten	
Veronica		Azalea	63	und Halbschatten	14
Vinca		Ledum		Gladiolen	
Viscaria	58	Muehlenbeckia		Lilien	0/
	30	Perneitla		Erdbooren	700
Waldsteinia	58	Rhododendron		Dablian	00
	20	minadamaran	CLI	Duhlien	09

Auftrag für

Gustav Deutschmann Hamburg-Loksfedi

auf Grund der im Katalog angegebenen Bedingungen in..... Poststation Bahnstation

Die Zusendung soll erfolgen durch: Post — Frachtgut — Eilgu

(einliegend (Porto mit einsenden)

Stück-	Pflanzenart	Betr	Betrag		
zahl	Pilanzenari	Mark	Pf		
			1		

	• 4				
			-		

			1		

Stück- zahl	Pflanzenart	Betrag			
zahl	Triditzonari	Mark	Pf.		
		,			

	Summa				

Bestellzettel

len

Auftrag für

Gustav Deutschmann Hamburg-Lokstedt

auf Grund der im Katalog angegebenen Bedingungen

von			
in			
Poststation	1		
Bahnstatio	n		
Die	Zusendung soll erfolgen durch: Post - Frachtg	rut — E	ilgut
Bet	rag einliegend (Porto mit einsenden) folgt gleichzeitig durch Postanweisung ode ist durch Nachnahme zu erheben	er Zahll	karte
865	Um genaue und deutliche Adressenangabe wird g	gebeten	700
Stück-	Pflanzenart	Betr	ag
zahl		Mark	Pf.

			1-12

	Transport		

Stück- zahl	Pflanzenart	Betrag			
		Mark	Pf.		

	Summa				
		ALC: NO			



Orchideenblütige Dahlie

